

Feldbeschreibung der Titeldaten der Deutschen Nationalbibliothek und der Zeitschriftendatenbank im Format MARC 21

Version 1.6
Stand: 16. Juni 2014

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)
2014

<urn:nbn:de:101-2014040221>

Einführung

Das folgende Dokument beschreibt die Felddescription der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und der Zeitschriftendatenbank (ZDB) im Format MARC 21.

Ergänzend verweisen wir auf das ILTIS-Handbuch unter: <<https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>>

Eine regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements: <<https://wiki.dnb.de/x/loiRAg>>

Legende

- # = Leerzeichen
- _ = Leerzeichen
- (R) = wiederholbar (repeatable)
- (NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Erläuterungen

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	2
1.1. Aktuelle Änderungen	2
1.2. Struktur des Dokuments	3
1.3. Verwendete Zeichen	3
1.4. Weiterführende Hinweise.....	4
2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21	4
2.1. Hinweise zum Zeichensatz.....	4
2.2. Satz-Ende-Zeichen	4
2.3. Nichtsortierzeichen	5
2.4. Deskriptionszeichen.....	5
3. Abbildung spezifischer Sachverhalte.....	6
3.1. DDC-Notationen.....	6
3.2. DDC-Sachgruppen.....	6
3.3. Mehrbändige Werke.....	6
3.4. Originalsprachliche Angaben	7

1. Einleitung

Das folgende Dokument beschreibt die in den Titeldaten der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) und der Zeitschriftendatenbank (ZDB) verwendeten Felder des Standards MARC 21 für bibliografische Daten.

Zusätzlich zu der vorliegenden PDF-Version bietet die DNB auf einer Webseite¹ eine Excel-Variante mit weiteren Spalten (PICA-Feld, PICA-Unterfeld, Default/Bedingung und Bemerkung) als Arbeitsinstrument an.

MARC 21 für bibliografische Daten dient als Trägerformat für bibliografische Metadaten von gedruckten und handschriftlichen Textmaterialien, Dateien, Karten, Musik, fortlaufenden Ressourcen, visuellen und gemischten Materialien. Bibliografische Daten enthalten normalerweise einen Titel, Personen- bzw. Körperschaftsnamen, Schlagworte, Fußnoten und Informationen zur physischen Beschreibung eines Exemplars.

Auf der Website der Library of Congress² ist die vollständige und aktuelle Dokumentation des Formats MARC 21 verfügbar.

Innerhalb des offiziellen Standards MARC 21 ist eine Reihe von Feldern, Unterfeldern und Positionen für lokal zu definierende Angaben vorgesehen, entsprechend wurden gemeinsam und in Abstimmung mit der Expertengruppe Datenformate Felder zur Anwendung im deutschsprachigen definiert. Diese Anwenderenebene ist dadurch gekennzeichnet, dass die zugehörigen MARC-Felder in der Feldnummer eine "9" enthalten, also XX9, X9X und 9XX. Außerdem gehören alle Unterfelder \$9 und Code-Positionen und Indikatoren mit dem Wert "9" dazu. Eine aktuelle Dokumentation der MARC-Anwenderenebene für den deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich und deutschsprachige Schweiz) wird derzeit erarbeitet.

1.1. Aktuelle Änderungen

Alle seit dem letzten Export-Release vorgenommenen Änderungen an der Konkordanz werden dem Hauptdokument unter der Überschrift „Änderungen vom..." vorangestellt. Die regelmäßige Aktualisierung des Dokuments erfolgt im Rahmen des ILTIS-Change-Managements³.

¹ <http://www.dnb.de/marc21>

² <http://www.loc.gov/marc/>

³ <https://wiki.dnb.de/x/IoiRAg>

1.2. Struktur des Dokuments

Beginnend mit der Satzkennung (Leader, in der Konkordanz als Feld "000" bezeichnet) ist das vorliegende Dokument aufsteigend nach MARC-Feldnummern strukturiert. Innerhalb der Felder werden ggf. allgemeine Bemerkungen hinterlegt, dann folgen die Beschreibungen der beiden Indikatorpositionen und anschließend die Unterfelder: zunächst die Unterfelder mit alphabetischen Bezeichnungen, abschließend die Unterfelder mit numerischen Bezeichnungen (Kontroll-Unterfelder).

Die Tabelle enthält 4 Spalten:

- MARC-Feld
- Ind/Pos/Unterf
- Ind/Wert
- Inhalte/Erläuterungen

Angaben zur Wiederholbarkeit von Feldern oder Unterfeldern werden in Klammern hinter dem entsprechenden Feld angegeben:

(R) = wiederholbar (repeatable)

(NR) = nicht wiederholbar (not repeatable)

Bei bestimmten MARC-Feldern, die thematisch den gleichen Sachverhalt beschreiben, werden Inhalte aus Unterfeldern, welche bereits an anderer Stelle dokumentiert sind, nicht mehr wiederholt. Die Vermeidung von Redundanzen erhöht die Übersichtlichkeit der Konkordanz. Die integrierte Architektur des MARC-Formats (1XX - 6XX - 7XX - 8XX; X00, X10, X11, X30 etc.) wird so für eine modulare Programmierung genutzt. In diesen Fällen weist eine Bemerkung („wie Feld XXX“) auf die parallele Unterfeldstruktur hin.

1.3. Verwendete Zeichen

Füllzeichen

Ein Füllzeichen (hexadezimaler Wert '7C') wird in diesem Dokument und in ASCII als eine vertikale Linie (|) dargestellt und kann im Datensatz in einigen Positionen, z. B. des Feldes 008 verwendet werden. Das Vorkommen des Füllzeichens zeigt an, dass die Metadaten keine Information zur Bildung des spezifischen Codes in MARC 21 enthalten.

Typografische Festlegungen

In diesem Dokument werden folgende typografische Festlegungen angewendet:

- Das grafische Symbol # (Gatter, hash) steht für das Leerzeichen (hexadezimal 20) in kodierten Feldern und in anderen speziellen Fällen, in denen das Vorkommen eines Leerzeichens mehrdeutig sein kann.

_ - Das Zeichen _ (Unterstrich) steht ebenfalls für das Leerzeichen (hexadezimal 20) und erfüllt den gleichen Zweck wie #.

\$ - Das grafische Symbol \$ (Dollarzeichen) steht in Kombination mit dem Unterfeldbezeichner für das Unterfeldeinleitungszeichen (hexadezimal 1F). Innerhalb des Textes werden Unterfeldcodes mit diesem Zeichen eingeleitet (z. B. \$a).

1.4. Weiterführende Hinweise

Weitere Informationen bezüglich des PICA-Formats enthält das ILTIS-Handbuch⁴.

2. Datenlieferungen der Deutschen Nationalbibliothek in MARC 21

2.1. Hinweise zum Zeichensatz

Alle Datenlieferungen der DNB erfolgen im Zeichensatz ISO 10646/Unicode, im Transformationsformat UTF-8. Kombinationen von Zeichen, wie Grundbuchstabe und dazugehörige(s) diakritische(s) Zeichen, werden zerlegt (decomposed) geliefert, also bestehend aus dem Grundbuchstaben und dem/den entsprechenden Diakritikum/Diakritika. Umlaute werden z. B. als Grundbuchstabe und einer verbundenen Diärese (combining diaeresis) ausgeliefert.

2.2. Satz-Ende-Zeichen

Datensätze in MARC 21 werden voneinander nur dadurch getrennt, dass am Ende ein Satz-Ende-Zeichen steht. Der Code (nach ISO 2709) ist dafür hexadezimal 1D = dezimal 029 = oktal 035. Dieses Zeichen hat keine grafische Form, es wird je nach Umgebung z. B. als "^]" oder "." auf den Bildschirm oder im Ausdruck gebracht. Es erfolgt also keine zusätzliche Trennung der Datensätze durch einen Zeilenumbruch.

Weitere Informationen zur Struktur eines MARC-Datensatzes stellt die Library of Congress auf einer Webseite⁵ bereit.

⁴ <https://wiki.dnb.de/x/LISRAg>

⁵ <http://www.loc.gov/marc/specifications/specrecstruc.html#genrec>

2.3. Nichtsortierzeichen

Grundsätzlich gibt es in MARC 21 zwei Techniken, die nichtsortierenden Bestandteile von Titeln (besonders die Artikel am Anfang eines Titels) zu kennzeichnen. Die DNB nutzt bei ihrer Datenbereitstellung gemäß Absprachen im deutschsprachigen Raum folgende Variante: Die nichtsortierenden Bestandteile werden in die Nichtsortierzeichen (Non-Sorting Control Characters) eingeschlossen. Der Wert der entsprechenden Indikator-Position ist dabei auf "0" gesetzt.

Beispiel: 245 00 \$a<NSB>Die<NSE> autobiographische Rückkehr

"<NSB>" = Non Sorting, Begin" (hexadezimal C298)

"<NSE>" = Non Sorting, End" (hexadezimal C29C)

Hinweise zu der zweiten Variante, nichtsortierende Bestandteile zu kennzeichnen, sowie weitere Informationen zu diesem Thema bietet die Library of Congress⁶ an.

2.4. Deskriptionszeichen

In den MARC-Titeldaten liefert die DNB keine Deskriptionszeichen nach der International Standard Book Description (ISBD), die redundant zu MARC-Feldern oder -Unterfeldern sind. Falls ein Unterfeld in MARC 21 nicht spezifisch genug ist, wird am Anfang des Unterfelds ein ISBD-Deskriptionszeichen verwendet. Enthält ein Unterfeld mehrere Angaben, so werden ISBD-Deskriptionszeichen gesetzt, um die einzelnen Bestandteile voneinander zu trennen.

Abschließende Punkte am Ende eines Feldes werden nicht ausgeliefert (Ausnahme: Abkürzungspunkt).

Zur Dokumentation dieser Praxis enthält die Satzkennung (Leader) jedes Titeldatensatzes auf der Position 18 "Form der Formalerschließung" (Descriptive cataloging form) durchgehend den Wert "c" für "keine ISBD-Deskriptionszeichen" (ISBD punctuation omitted).

⁶ <http://www.loc.gov/marc/nonsorting.html>

3. Abbildung spezifischer Sachverhalte

3.1. DDC-Notationen

DDC-Notationen werden in den MARC-Feldern 082, 083 und 085 abgebildet. Feld 082 wird pro Datensatz nur einmal gebildet. Weitere DDC-Angaben folgen im wiederholbaren Feld 083. Einzelne Bestandteile von DDC-Notationen sind in den Feldern 085 abgebildet, die mit Hilfe des Unterfeldes \$8 den Feldern 082 bzw. 083 zugeordnet sind.

Das zwischenzeitlich in der MARC-Anwenderebene definierte Feld 089, das dem MAB-Feld 705 entsprach, wird seit der Einrichtung der offiziellen Felder 083 und 085 nicht mehr verwendet.

3.2. DDC-Sachgruppen

Zusätzlich zu der Auslieferung im MARC-Feld 084 werden DDC-Sachgruppen auch in den MARC-Feldern 082 und 083 ausgeliefert.

Vollständige DDC-Notationen haben Vorrang und werden in den Feldern 082 bzw. 083 vor den DDC-Sachgruppen ausgeliefert. Wenn das Feld 082 bereits belegt ist (entweder aus den vollständigen DDC-Notationen oder aus einer Sachgruppe), werden alle anderen Angaben im wiederholbaren Feld 083 abgelegt⁷. Zu DDC-Sachgruppen existieren keine einzelnen Bestandteile, so dass das Feld 085 hier nicht verwendet wird.

3.3. Mehrbändige Werke

Für die Auslieferung von Titeldaten mehrbändig begrenzter Werke gilt grundsätzlich Folgendes:

1. Jeder Band eines mehrbändig begrenzten Werkes erhält einen eigenen Datensatz.
2. Jedes mehrbändig begrenzte Werk erhält zusätzlich einen eigenen Datensatz, den "Kopfsatz".

Weitere Einzelheiten sind in den Festlegungen der Expertengruppe Datenformate geregelt.⁸

⁷ Beispiele unter:

<http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/rundschreibenBeispieleAuslieferungDdcSachgruppenAbKw49.pdf>

⁸ <http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/marc21FormatumstiegAbbildungBegrenzterWerke2008.pdf>

3.4. Originalsprachliche Angaben

Im Format MARC 21 werden die Angaben zu einer weiteren Schriftart im Feld 880 Andersschriftliche Darstellung (Alternate Graphic Representation) transportiert. Feld 880 enthält bei den Indikatoren und Unterfeldern dieselben Angaben wie das primäre Feld. In dem primären Feld können sowohl die Angaben in lateinischer Schrift als auch in Originalschrift enthalten sein. Feld 880 enthält dann jeweils die Angaben in der anderen Schriftart. Das primäre Feld und Feld 880 werden miteinander durch das Unterfeld \$6 Verknüpfung (Linkage) verbunden. \$6 ist immer das erste Unterfeld eines Feldes. Es enthält feste Positionen:

1 – 3	Feldnummer des verlinkten Feldes, d. h. im primären Feld Wert "880", im Feld 880 Feldnummer des primären Feldes
4	"-" = Bindestrich
5 – 6	Zählung der satzintern verlinkten Felder, pro Satz beginnend mit "01"
7	"/" = Schrägstrich
8 – 11	Code für die verwendete Schrift des aktuellen Feldes nach ISO 15924
12 – 13	"/" = Schrägstrich + Buchstabe "r" für Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden (z. B. Arabisch, Hebräisch...)

Folgende MARC-Felder sind für die Mehrschriftlichkeit vorbereitet und können als Primärfeld ein Unterfeld \$6 enthalten:

110, 111, 210, 245, 246, 247, 256, 260, 300, 490, 500, 501, 515, 516, 530, 538, 546, 550, 555, 700, 710, 711, 770, 772, 775, 780, 785, 787 und 930

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)			Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN;
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$a (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		ISSN (mit Bindestrich); ohne die Zeichenfolge ISSN; Kommentar zur ISSN in runden Klammern nach "_" angehängt
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"6" - Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$* (R) Alle Unterfelder (Quelle)		<p>\$d - Koordinaten - westlichster Längengrad; \$e - Koordinaten - östlichster Längengrad; \$f - Koordinaten - nördlichster Breitengrad; \$g - Koordinaten - südlichster Breitengrad; Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad) Die Subfelder \$d, \$e, \$f und \$g werden stets zusammen ausgeliefert. Ist für \$e oder \$g kein Quellfeld vorhanden, wird der Inhalt von \$d nach \$e und der Inhalt von \$f nach \$g übertragen. Die Felder wären dann identisch.</p> <p>\$2 (Quelle) - Code aus Cartographic Data Source Codes der Library of Congress (http://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic- data.html)</p>
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	0 Full edition (Vollständige Ausgabe)	"0" - Vollständige Ausgabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	7 Other edition specified in subfield \$2 (Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabennummer)		"22/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 22 "22/eng" - Englische DDC-Ausgabe 22 "DDCbio01" - BioDDC (Ausgabe 2007)
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	(Allg)		Feld 366 wird nur bei Datensätzen von Zeitschriften und Schriftenreihen geliefert, wenn die Publikation nach bereits erfolgter Ankündigung nie erschienen ist.
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$c (NR) Availability status code (Code für den Verfügbarkeitsstatus)		"AB" - Cancelled = Publication abandoned after having been announced
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$2 (NR) Source of availability status code (Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus)		"onixas" (ONIX Product Availability Codes)
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"ant" - Bibliographic antecedent "cmp" - Composer "ctb" - Contributor "edt" - Editor "ill" - Illustrator "nrt" - Narrator "oth" - Other "rcp" - Addressee "red" - Redaktor "trl" - Translator

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 760 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Hauptreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Main series (Hauptreihe)	"_" - Hauptreihe (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 762 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Unterreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Has subseries (Unterreihe)	"_" - Unterreihe (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 765 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den horizontalen Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums als Originalausgabe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Translation of (Übersetzung von)	"_" - Übersetzung von (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$x (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN \$x wird in dieser Form für alle MARC-Felder 760-787 (Ausnahme MARC-Feld 773) genutzt.
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld; MARC-Feld 775 wird bei horizontalen Verknüpfungen genutzt; Behandlung der Unterfelder analog zu MARC-Feld 770, außer (s. Liste der Unterfelder) Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: Feld 775 wird genutzt für Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums bei Ausgaben in anderen Sprachen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Other edition available (Andere Ausgabe verfügbar)	"_" - Andere Ausgabe verfügbar (Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris)
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Parallelausg.: " (=default bei ZDB-Daten) "Parallelausg. u.d.T.:" (= default)
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 776 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den horizontalen Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums als "Digital. Ausg., Druckausg., Online-Ausg, Mikrofiche- Ausg." gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Available in another form (In anderer Form verfügbar)	"_" - In anderer Form verfügbar (= default)
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	(Allg)		MARC-Feld 780 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln früherer Bände; Behandlung der Subfelder analog zu MARC- Feld 770; mehrschriftliches Feld Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Vorgänger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums;

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: "0" - Vorgänger (= default) "1" - Vorgänger teilweise "2" - Hervorgegangen aus "3" - Teilweise hervorgegangen aus "4" - Vorgänger ... und ... "5" - Darin aufgegangen "6" - Teilweise darin aufgegangen "7" - Hervorgegangen aus
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continues (Vorgänger)	"0" - Vorgänger (= default)
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Vorg.: " (=default bei ZDB-Daten) "Früher u.d.T.:" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	(Allg)		<p>MARC-Feld 785 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln späterer Bände und zeitweisen Titeln; wie MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld</p> <p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Nachfolger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums;</p>
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		<p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris:</p> <p>"0" - Fortsetzung (= default) "1" - Teilweise Fortsetzung "2" - Daraus hervorgegangen "3" - Teilweise daraus hervorgegangen "4" - Aufgegangen in "5" - Teilweise aufgegangen in "6" - Fortsetzung ... Und ... "7" - Als Fortsetzung gilt "8" - Fortsetzung</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continued by (Fortsetzung)	"0" - Fortsetzung (bei abweichenden Titeln späterer Bände)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	8 Changed back to (Fortsetzung)	"8" - Fortsetzung (bei früher und späterer bzw. zeitweisen Titeln)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: Indikator 2 = "0" : "Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Später u.d.T.:" (=default) Indikator 2 = "8" : "Vorg. u. Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Zeitweise u.d.T.:" (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	(Allg)		MARC-Feld 787 wird ausgeliefert bei Titelnkonkordanzen; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Titelnkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums wenn der Datensatz als "related title" gekennzeichnet ist
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Related item (Verknüpftes Exemplar)	Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: " _ " - Verknüpftes Exemplar
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigeconstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigeconstante erzeugt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Einzelne Bd. zugl. Bd. von:"
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$y (R) Link text (Verknüpfungstext)		Linktext

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
X (NR) Allgemein			
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	(allg)		Die MARC-Satzkennung ("Leader") hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen werden von "0" bis "23" gezählt.
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	00-04 Record length (Länge des Datensatzes)		computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	05 Record status (Status des Datensatzes)		"d" - Gelöscht "n" - Neu "p" - Erhöhung des Katalogisierungslevels des Datensatzes der vor der Veröffentlichung angelegt wurde

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	06 Type of record (Art des Datensatzes)		"a" - Sprachmaterialien "c" - Noten "e" - Kartografische Materialien "g" - Projiziertes Medium "i" - Nicht-musikalische Tonaufnahme "j" - Musikaufnahme "o" - Medienkombination "t" - Handschriftliche Sprachmaterialien

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	07 Bibliographic level (Bibliografischer Level)		"m" - Monografie/Exemplar "a" - Unselbstständiger Teil einer Monografie "b" - Unselbstständiger Teil eines fortlaufenden Sammelwerkes "c" - Sammlung "d" - Untereinheit
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	08 Type of control (Art der Beschreibung)		"_ " - default "a" - archivarisches

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	09 Character coding scheme (Zeichenkodierungsschema)		"_" - MARC-8 "a" - UCS/Unicode
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	10 Indicator count (Indikatorzähler)		"2" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	11 Subfield code count (Unterfeldcode-Zähler)		"2" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	12-16 Base address of data (Datenanfangsadresse)		computergenerierte fünfstellige numerische Zeichenfolge; Nummer ist rechtsbündig, fehlende Positionen werden mit einer Null besetzt.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	17 Encoding level (Katalogisierungslevel)		"_" - Vollständiger Level (= default) "8" - Vorveröffentlichungslevel "u" - unbekannt
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	18 Descriptive cataloging form (Form der Formalerschließung)		"c" - ohne redundante ISBD-Deskriptionszeichen (= default)
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	19 Multipart resource record level (Datensatzlevel für mehrbändige Ressourcen)		"_" - Nicht spezifiziert (= default) "a" - Satz "b" - Teil mit einem unabhängigen Titel "c" - Teil mit einem abhängigen Titel
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	20 Length of the length-of-field portion (Länge des Feldlängenabschnittes)		"4" - default

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	21 Length of the starting- character-position portion (Länge des Zeichenanfangspositionsabsch- nittes)		"5" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	22 Length of the implementation- defined portion (Länge des anwendungsdefinierten Abschnittes)		"0" - default
000 (NR) LEADER (Satzkennung)	23 Undefined (Nicht definiert)		"0" - default
001 (NR) CONTROL NUMBER (Kontrollnummer)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
003 (NR) CONTROL NUMBER IDENTIFIER (Kontrollnummer-Identifizier)			"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)
005 (NR) DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION (Datum und Zeit der letzten Transaktion)			"19" oder "20"JJ MMTTHHMMSS.Z

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
006 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS -- ADDITIONAL MATERIAL CHARACTERISTICS -- CONTINUING RESOURCES (Datenelemente mit fester Länge - Weitere Materialeigenschaften - Fortlaufende Ressourcen)	First Form of material (Material)	s Serial/Integrating resource (Fortlaufendes Sammelwerk/Integri erende Ressource)	Feld 006 wird gebildet, wenn zusätzliche Sachverhalte anzugeben sind, die im Feld 008 nicht abgebildet werden können. Position 0: "s" - Fortlaufendes Sammelwerk / Integrierende Ressource Position 1: "a" - jährlich "b" - alle zwei Monate "c" - zweimal wöchentlich "d" - täglich "e" - vierzehntäglich "f" - halbjährlich "g" - alle zwei Jahre "h" - alle drei Jahre "i" - drei- bis fünfmal wöchentlich "m" - monatlich "q" - vierteljährlich "s" - halbmonatlich "w" - wöchentlich "z" - unregelmäßig und sonstige Erscheinungsweisen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - ELECTRONIC RESOURCE (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Elektronische Ressource)	c		<p>Position 0:</p> <p>"c" - elektronische Ressource)</p> <p>Position 1: Spezifische Materialbenennung</p> <p>"a" - Magnetbandkartusche</p> <p>"b" - Einsteckmodul (z.B. USB-Stick, Compact-Flash, SD-Card)</p> <p>"c" - optische Diskette</p> <p>"f" - Magnetbandkassette</p> <p>"h" - Magnetbandspule</p> <p>"j" - Diskette</p> <p>"m" - magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, MiniDisc)</p> <p>"o" - optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, DVD-ROM; auch Audio-CD)</p> <p>"r" - Online-Ressource</p> <p>"u" - nicht spezifiziert</p> <p>"z" - andere</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 2:</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 3: Farbe</p> <p>"a" - einfarbig</p> <p>"b" - schwarzweiß</p> <p>"c" - mehrfarbig</p> <p>"g" - Graustufen</p> <p>"m" - gemischt</p> <p>"n" - nicht anzuwenden</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>"z" - andere</p> <p>" " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 4: Maße</p> <p>"a" - 3 1/2 Zoll</p> <p>"e" - 12 Zoll</p> <p>"g" - 4 3/4 Zoll oder 12 cm</p> <p>"i" - 1 1/8 x 2 3/8 Zoll</p> <p>"j" - 3 7/8 x 2 1/2 Zoll</p> <p>"n" - nicht anzuwenden</p> <p>"o" - 5 1/4 Zoll</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>"v" - 8 Zoll</p> <p>Position 5: Ton</p> <p>"_" - ohne Ton</p> <p>"a" - mit Ton</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 6 - 8: Bittiefe des Bildes</p> <p>"001 - 999" - exakte Bit-Tiefe (z. B. 001)</p> <p>"mmm - gemischt" (mehr als eine Bilddatei)</p> <p>"---" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 9: Dateiformate</p> <p>"a" - ein Dateiformat</p> <p>"m" - mehrere Dateiformate</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 10: Qualitätssicherungsziel(e)</p> <p>"a" - nicht vorhanden</p> <p>"n" - nicht anzuwenden</p> <p>"p" - vorhanden</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 11: Vorgänger/Quelle</p> <p>"a" - Datei wurde vom Original aufgenommen</p> <p>"b" - Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen</p> <p>"c" - Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen</p> <p>"d" - Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen</p> <p>"m" - gemischte Vorlage</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p> <p>Position 12: Komprimierungsstufe</p> <p>"a" - Unkomprimiert</p> <p>"b" - Verlustfrei</p> <p>"d" - Mit Verlust</p> <p>"m" - Gemischt</p> <p>"u" - Unbekannt</p> <p>Position 13: Konvertierungsqualität</p> <p>"a" - Zugang für Nutzer</p> <p>"p" - Bestandserhaltung</p> <p>"r" - Ersatz des Originals</p> <p>"u" - unbekannt</p> <p>" " - Füllzeichen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - KIT (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Medienkombination)	o		
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MAP (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karte)	a		Position 0: "a" - Karte Position 1 - 7: " " - Füllzeichen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MICROFORM (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Mikroform)	h		<p>Feld 007 mit "h" an Position 0 wird dann besetzt, wenn es sich um Materialien handelt, die als "Mikroform" gekennzeichnet sind. Feld 007 mit Pos. 0 = "h" muss immer 13 Zeichen lang sein. Unbesetzte Positionen werden mit " " aufgefüllt.</p> <p>Position 0: "h" - Mikroform Position 01: Spezifische Materialbenennung "a" - Mikrofilmlochkarte "b" - Mikrofilm-Cartridge "c" - Mikrofilm-Cassette "d" - Mikrofilm-Spule "e" - Mikrofiche (Mikroplanfilm) "f" - Mikrofiche-Kassette "g" - Mikrokarte "u" - Nicht spezifiziert (= default) "z" - Andere " " - Keine Angabe Position 2: "_" - Nicht definiert Position 3: Positiv-/Negativ-Aspekt "a" - Positiv"; b" - Negativ; "m" - Gemischte Polarität; "u" - Unbekannt (= default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 4: Maße</p> <p>"a" - 8 mm (Mikrofilm)</p> <p>"d" - 16 mm (Mikrofilm)</p> <p>"f" - 35 mm (Mikrofilm)</p> <p>"g" - 70 mm (Mikrofilm)</p> <p>"h" - 105 mm (Mikrofilm)</p> <p>"l" - 76,2 x 127 mm (3 x 5 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"m" - 101,6 x 152,4 mm (4 x 6 inch, d.h. 105 x 148 mm) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"o" - 152,4 x 228,6 mm (6 x 9 inch) Mikrofiche oder Mikro-opaque</p> <p>"p" - 82,55 x 187,325 mm (3¼ x 7 3/8 inch) Mikrofilm-Lochkarte</p> <p>"u" - Unbekanntes Format (= default)</p> <p>"z" - Andere Formate</p> <p>Position 5: Bereich der Verkleinerungsrate</p> <p>"a" - Niedrige Verkleinerung</p> <p>"b" - Standardverkleinerung (16x - 30x)</p> <p>"c" - Hohe Verkleinerung (31x - 60x)</p> <p>"d" - Sehr hohe Verkleinerung (61x - 90x)</p> <p>"e" - Extrem hohe Verkleinerung (91x -)</p> <p>"u" - Unbekannte Verkleinerung (= default)</p> <p>"v" - Verschiedene Verkleinerungen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 6 - 8: Verkleinerungsrate XXX - (Verkleinerungsfaktor, Zahl rechtsbündig mit führenden Nullen) Position 9: Farbe "b" - Schwarzweiß "c" - Mehrfarbig "m" - Gemischt "u" - Unbekannt (= default) Position 10: Film-Emulsion "a" - Silberhalogenid "b" - Diazo "c" - Vesikularfilm "m" - Gemischte Emulsion "n" - Nicht anwendbar "u" - Unbekannt (= default) "z" - Andere Position 11: Generation "a" - Erste Generation (Master) "b" - Dupliziertvorlage "c" - Gebrauchskopie "m" - Gemischte Generation "u" - Unbekannt (=default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Position 12: Trägermaterial des Films</p> <p>"c" - Sicherheitsträgermaterial, Acetat unbestimmt</p> <p>"i" - Nitrat-basiertes Trägermaterial</p> <p>"m" - Gemischtes Trägermaterial (Nitrat und Sicherheits-)</p> <p>"n" - Nicht anwendbar</p> <p>"p" - Sicherheitsträgermaterial, Polyester</p> <p>"u" - Unbekannt (= default)</p>
<p>007 (R)</p> <p>PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - MOTION PICTURE</p> <p>(Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Film)</p>	m		nicht benutzt
<p>007 (R)</p> <p>PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - NOTATED MUSIC</p> <p>(Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Notierte Musik)</p>	q		<p>Position 0:</p> <p>"q" - Notierte Musik</p> <p>Position 1:</p> <p>" " - Füllzeichen (=keine Angabe)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - SOUND RECORDING (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Tonaufzeichnung)	s		Position 0: "s" - Tonaufzeichnung Position 1: "d" - Schallplatte "s" - Tonkassette " " - Füllzeichen (= keine Angabe) Position 2 - 13: " " - Füllzeichen (12 mal)
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - TACTILE MATERIAL (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Materialien für Blinde und Sehbehinderte)	f		Position 0: "f" - Materialien für Blinde und Sehbehinderte Position 1: "u" - Nicht spezifiziert Position 2 - 9: " " - Füllzeichen (8mal)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - TEXT (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Text)	t		Position 0: "t" - Text Position 1: "d" - Text im Loseblattheft "u" - Nicht spezifiziert
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD - VIDEORECORDING (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Videoaufnahme)	v		Position 0: "v" - Videoaufnahme Position 1: "d" - Videodisk "f" - Videokassette " " - Füllzeichen (= keine Angabe) Position 2- 8: " " - Füllzeichen (7 mal)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
007 (R) PHYSICAL DESCRIPTION FIXED FIELD (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	_allg_		<p>MARC-Feld hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist je nach dem Wert auf der Position 00 verschieden lang:</p> <p>007a 8 Positionen 007c 14 Positionen 007d 6 Positionen 007f 10 Positionen 007g 9 Positionen 007h 13 Positionen 007k 6 Positionen 007m 23 Positionen 007o 2 Positionen 007q 2 Positionen 007r 11 Positionen 007s 14 Positionen 007t 2 Positionen 007v 9 Positionen 007z 2 Positionen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Die Positionen werden von 00 ff gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt.</p> <p>Feld 007 ist kein Pflichtfeld in MARC 21. Das Feld ist wiederholbar.</p>
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 00 - 05		Datum der Ersterfassung (JJMMTT)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 06		Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus: "c" - Nicht abgeschlossene fortlaufende Ressource "d" - Abgeschlossene fortlaufende Ressource "n" – Datumsangaben unbekannt (= default) "s" - Einzig bekanntes/wahrscheinliches Datum
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 07 - 10		1. Datum: JJJJ oder 4 mal "_" (Blank; = default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 11 - 14		2. Datum: JJJJ "9999" (bei Zeitschriften / Schriftenreihen) 4 mal "_" (Blank; = default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 15 - 17		Ort der Veröffentlichung, Herstellung oder Realisierung: Code aus Tabelle (http://www.loc.gov/marc/countries/), - zweistellige Codes erhalten ein "_" an 3. Stelle - " " (Füllzeichen 3 mal, als default bei Zeitschriften)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 35 - 37		Sprache: Dreistelliger Code aus Tabelle (http://www.loc.gov/marc/languages/) "und" - undefined (= default) " " - (3 mal Füllzeichen als default bei Zeitschriften)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 38		Modifizierter Datensatz: "_" - Nicht modifiziert (= default) "o" – Vollständig transliteriert/gedruckte transliterierte Karten

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - ALL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Alle Materialien)	AM 39		Katalogisierungsquelle: "_" - Nationalbibliografische Agentur (= default) "c" - Kooperatives Katalogisierungsprogramm
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 18 - 21		Illustrationen: " " - Füllzeichen 4 mal (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 23 Form of item		Art der Vorlage: "_" - Keine der folgenden (= default) "a" - Mikrofilm "b" - Mikrofiche "c" - Mikrokarte "f" - Brailleschrift "o" - Online "q" - Direct electronic
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 24 - 27		Art des Inhalts: "m " - Hochschulschriften " " - keine Angabe (=default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 28		Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 29		Kongressschrift: "0" - keine Kongressschrift (= default) "1" - Kongressschrift
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 30		Festschrift: "0" - keine Festschrift (= default) "1" - Festschrift
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 31		Register: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 32		" " - Füllzeichen (= Nicht definiert)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 33		Literarische Form: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - BOOKS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Bücher)	BK 34		Biografie: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 18 - 21		"_" (4 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 23 - 25 Form of item, etc.		"_" (3 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 26		Art der Datei: "u" - unbekannt (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 27		"_" - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 28		"_" - keine Amtsdrukschrift (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - COMPUTER FILES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Dateien)	CF 29 - 34		"_" (6 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 18		Frequenz: "a" - jährlich "b" - zweimonatlich "c" - halbwochentlich "d" - tägliche - zweiwochentlich "f" - halbjährlich "g" - zweijährlich - dreijährlich "i" - dreimal pro Wochem - monatlich "q" - vierteljährlich - halbmonatlich "u" - unbekannt "w" - wöchentlich "z" - andere
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 19		Regelmäßigkeit: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 20		Nicht definiert " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 21		Art der fortlaufenden Ressource: "_" - keine der folgenden (=default) "d" - fortwährend aktualisierte Datenbank "m" - monografischer Gesamttitel "n" - Zeitung "p" - Zeitschrift "w" - Fortwährend aktualisierte Webseite
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 22		Art des Originals "_" - Keines der folgenden " " (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 23 Form of item		Art des Exemplars: "_" - keines der folgenden (= default) "a" - Mikrofilm "b" - Mikrofiche "c" - Mikrokarte "f" - Blindenschrift "o" - Online "q" - Direct electronic
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 24		Art des Gesamtwerkes: "_" - Art des Gesamtwerkes nicht spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 25 - 27		<p>Art des Inhalts: "a" - Abstracts/Zusammenfassungen "b" - Bibliografien "c" - Kataloge "i" - Register "l" - Legislation "o" - Besprechungen "r" - Verzeichnisse "s" - Statistiken "w" - Entscheidungsberichte und -Sammlungen</p> <p>Übrige Positionen werden mit " " aufgefüllt.</p>
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 28		<p>Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 29		Kongressschrift: "0" - keine Kongressschrift (= default) "1" - Kongressschrift
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 30 - 32		Nicht definiert " " - Füllzeichen (3 mal)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 33		Originalalphabet oder Schrift des Titels: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - CONTINUING RESOURCES (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Fortlaufende Ressourcen)	CR 34		Festgelegte Eintragungspraxis: "0" - fortlaufender Eintrag

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 18 - 21		Relief: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 22 - 23		Projektion: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 24		Nicht definiert " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 25		Art des kartografischen Materials: "a" - Einzelkarte "b" - Kartenserie "c" - Kartensammelwerk "z" - Andere

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 26 - 27		Nicht definiert " " - Füllzeichen (2 mal)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 28		Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift (=default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 29 Form of item		Art der Vorlage: "_" - Keine (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 30		"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 31		Register: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 32		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MAPS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Karten)	MP 33 - 34		Spezielle Formatelemente: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 18 - 22		Nicht definiert: " " - Füllzeichen (5 mal)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 23 Form of item		Art des Exemplars: "_" - keines der folgenden (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MIXED MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Gemischte Materialien)	MX 24 - 34		" " - Füllzeichen (11 mal) - Nicht definiert
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 18 - 19		Art der Komposition: " " - Keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 20		Format der Musik: "a" - Gesamtpartitur "b" - Gesamtpartitur als Taschenpartitur oder Studienpartitur "d" - Singstimme "e" - reduzierte Partitur oder Klavierparticell "z" - Andere " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 21		Musikalische Stimmen: " " - keine Angabe
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 23 Form of item		Form des Exemplars: "_" - Keines der folgenden (= default) "o" - Online "q" - Direct electronic
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 24 - 29		Begleitmaterial: " " - Füllzeichen (6 mal) (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 30 - 31		Text für Tonaufzeichnungen: " " - Füllzeichen (=keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 32		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 33		Transposition und Arrangement: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - MUSIC (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Musik)	MU 34		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 18 - 20		Laufzeit von Filmen und Videoaufnahmen: " " - keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 21		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 22		Zielgruppe: " " - Füllzeichen (=keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 23 - 27		Nicht definiert: " " - Füllzeichen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 28		Amtsdruckschrift: "_" - keine Amtsdruckschrift

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 29 Form of item		Form des Exemplars: "_" - Keines der folgenden (= default)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 30 - 32		" " - Füllzeichen (= Nicht definiert)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 33		Art der visuellen Materialien: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS - VISUAL MATERIALS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung - Visuelle Materialien)	VM 34		Technik: " " - Füllzeichen (= keine Angabe)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
008 (NR) FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS (Feld mit fester Länge zur physischen Beschreibung)	_allg_		<p>MARC-Feld hat keine Indikatoren und keine Unterfelder. Die Positionen sind die einzige Struktur. Das Feld ist immer genau 40 Zeichen lang, die Positionen werden von 00 bis 39 gezählt. Nicht besetzbare Positionen werden mit dem Füllzeichen " " als "Über-Defaultwert" besetzt, wenn nicht anders vermerkt.</p> <p>Die Positionen 00 bis 17 und 35 bis 39 sind einheitlich definiert, gültig für alle Materialarten ("all materials", "AM"). Die Positionen 18 bis 34 sind unterschiedlich definiert, abhängig von den Werten in der MARC-Satzkennung Pos. 06 und 07:</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>Leader/06 = "a" und Leader/07 = "a", "c", "d" oder "m": Books ("BK")</p> <p>Leader/06 = "a" und Leader/07 = "b", "i" oder "s": Continuing Resources ("CR")</p> <p>Leader/06 = "t": Books ("BK")</p> <p>Leader/06 = "c", "d", "i" oder "j": Music ("MU")</p> <p>Leader/06 = "e" oder "f": Maps ("MP")</p> <p>Leader/06 = "g", "k", "o" oder "r": Visual Materials ("VM")</p> <p>Leader/06 = "m": Computer Files ("CF")</p> <p>Leader/06 = "p": Mixed Materials ("MX")</p> <p>DEFAULT: Books ("BK")</p> <p>Das Feld 008 ist nicht wiederholbar. Zusätzliche Sachverhalte werden ggf. im Feld 006 abgebildet.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	First Undefined (Definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
010 (NR) LIBRARY OF CONGRESS CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der Library of Congress)	\$a (NR) LC control number (LC-Kontrollnummer)		LC-Kontrollnummer; Informationen zu gültigen LOC-Nummern: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd010.html
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$a (R) National bibliography number (Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, RHH = (Jahr, Reihe Lieferungsnummer): JJ = "00 - 99" R = "A", "B", "C", "G", "H", "M", "O" oder "T" HH = "01 - 51"
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$z (R) Canceled/Invalid national bibliography number (Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, NHH = (Jahr, Neuerscheinungsdienst Lieferungsnummer) JJ = "00 - 99" "N" HH = "01 - 51"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$z (R) Canceled/Invalid national bibliography number (Gelöschte/Ungültige Nummer der Nationalbibliografie)		JJ, RHH = (Jahr, Reihe Lieferungsnummer): JJ = "00 - 99" R = "A", "B", "C", "G", "H", "M", "O" oder "T" HH = "01 - 51"
015 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHY NUMBER (Nummer der Nationalbibliografie)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"dnb" - Deutsche Nationalbibliografie (= default)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	allg.		
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	First National bibliographic agency (Nationalbibliografische Agentur)	7 Agency identified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$a (NR) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Vor Februar 2010 bestand die IDN aus 9 Ziffern, seit Februar 2010 aus 10 Ziffern. Als letzte Ziffer wird eine Prüfziffer ausgegeben. Die Prüfziffer kann auch der Großbuchstabe X sein.
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$a (NR) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$z (R) Canceled or invalid record control number (Gelöschte oder ungültige Datensatzkontrollnummer)		nicht benutzt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-101c" - Deutsche Nationalbibliothek, Deutsches Musikarchiv
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank (ZDB)
016 (R) NATIONAL BIBLIOGRAPHIC AGENCY CONTROL NUMBER (Kontrollnummer der nationalbibliografischen Agentur)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"Uk" - BNB "ItFiC" - Casalini "DERt5" - EKZ "FrPBN" - BNF

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	(allg)		
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		Erste und weitere richtige ISBN: ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe: ISBN_(Sekundärausgabe)
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$a (NR) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		hier auch die erste und weitere ISBN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$z (R) Canceled/invalid ISBN (Gelöschte/ungültige ISBN)		Formal falsche ISBN: ISBN ohne Bindestriche und Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$z (R) Canceled/invalid ISBN (Gelöschte/ungültige ISBN)		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe: ISBN_(Sekundärausgabe)
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Erste und weitere richtige ISBN: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Formal falsche ISBN: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		ISBN der Sekundärausgabe: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe: ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN
020 (R) INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER (Internationale Standardbuchnummer)	\$9 (R) ISBN mit Bindestrichen		hier auch die erste und weitere ISBN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISBN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER	\$z (R) Canceled ISSN		ISSN (mit Bindestrich); Feld wird aktuell noch nicht geliefert
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)			
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)			Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN;
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	First Level of international interest (Level von internationalem Interesse)	# No level specified (Kein Level spezifiziert)	"_" - kein Level spezifiziert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$a (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		ISSN (mit Bindestrich); ohne die Zeichenfolge ISSN; Kommentar zur ISSN in runden Klammern nach "_" angehängt
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$a (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		hier auch die ISSN des Gesamtwerkes (ohne weitere Kennzeichnung): ISSN (mit Bindestrich); ohne die Zeichenfolge ISSN
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$y (R) Incorrect ISSN (Falsche ISSN)		Formal falsche ISSN: ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISSN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
022 (R) INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER (Internationale Standardseriennummer)	\$2 (NR) Source (Quelle)		"6" - Nationales ISSN-Zentrum für Deutschland
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	allg.		
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	0 International Standard Recording Code (ISRC) (International Standard Recording Code (ISRC))	"0" - International Standard Recording Code (ISRC)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	1 Universal Product Code (UPC) (Universal Product Code (UPC))	"1" - Universal Product Code (UPC)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	2 International Standard Music Number (ISMN) (Internationale Standardmusiknum mer (ISMN))	"2" - Internationale Standardmusiknummer (ISMN)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	2 International Standard Music Number (ISMN) (Internationale Standardmusiknum mer (ISMN))	"2" - Internationale Standardmusiknummer (ISMN) (formal falsch)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	3 International Article Number (EAN) (Internationale Artikelnummer (EAN))	"3" - Internationale Artikelnummer (EAN)
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	First Type of standard number or code (Art der Standardnummer oder des Codes)	8 Unspecified type of standard number or code (Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes)	"8" - Unspezifizierte Art der Standardnummer oder des Codes
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	Second Difference indicator (Abweichungsindikator)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$a (NR) Standard number or code (Standardnummer oder Code)		Nummer ohne Bindestriche
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$c (NR) Terms of availability (Bezugsbedingungen)		Bezugsbedingungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$z (R) Canceled/invalid standard number or code (Gelöschte(r)/ungültige(r) Standardnummer oder Code)		Formal falsche ISMN: ISMN ohne Bindestriche
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$2 (NR) Source of number or code (Quelle der Nummer oder des Codes)		"doi" - Digital Object Identifier "hdl" - Handle "urn" - Uniform Resource Identifier
024 (R) OTHER STANDARD IDENTIFIER (Anderer Standard-Identifizier)	\$9 (NR) Standardnummer (mit Bindestrichen)		Standardnummer (mit Bindestrichen)
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	1 Matrix number (Matrizennummer)	"1" - Matrizennummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	3 Other music number (Andere Musiknummer)	"3" - Andere Musiknummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	First Type of publisher number (Art der Verlegernummer)	5 Other publisher number (Andere Verlegernummer)	"5" - Andere Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	Second Note/added entry controller (Fußnoten- /Nebeneintragsregelung)	2 Note, no added entry (Fußnote, keine Nebeneintragsung)	"2" - Fußnote, keine Nebeneintragsung
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$a (NR) Publisher number (Verlegernummer)		Verlegernummer
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$b (NR) Source (Quelle)		Label aus Expansion und vorhandener Labelcode mit "_ (LC Code)" angehängt
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$b (NR) Source (Quelle)		Label

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
028 (R) PUBLISHER NUMBER (Verlegernummer)	\$9 (NR) Nummer in Sortierform		Nummer in Sortierform
029 (R) Weitere ISSN			Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN; Angehängt werden folgende Angaben: " _ = _ "Key title " _ (" ... ") " Qualifier " _ < " ... " > " zeitliche Gültigkeit
029 (R) Weitere ISSN			ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge ISSN
029 (R) Weitere ISSN	(allg)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
029 (R) Weitere ISSN	First	a ISSN formal richtig	"a" - ISSN formal richtig (= default)
029 (R) Weitere ISSN	First	b ISSN formal falsch	"b" - ISSN formal falsch
029 (R) Weitere ISSN	Second	# Nicht spezifiziert	"_" - Nicht spezifiziert (bei fehlerhaften ISSN)
029 (R) Weitere ISSN	Second	a Autorisierte ISSN	"a" - Autorisierte ISSN (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
029 (R) Weitere ISSN	Second	b ISSN der Ausgabe auf anderem Datenträger	"b" - ISSN der Ausgabe auf anderem Datenträger
029 (R) Weitere ISSN	Second	c ISSN der Internet- Ausgabe	"c" - ISSN der Internet-Ausgabe
029 (R) Weitere ISSN	Second	d ISSN der Druck- Ausgabe	"d" - ISSN der Druck-Ausgabe
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
030 (R) CODEN DESIGNATION (CODEN)	\$a (NR) CODEN (CODEN)		- 5- oder 6stellig Die ersten vier Stellen des CODEN setzen sich aus den Anfangsbuchstaben der Einzelwörter eines Titels zusammen. Daran schließt sich ein Buchstabe von A - F an. Die letzte Stelle ist eine maschinell errechenbare Prüfziffer der voranstehenden Stellen, die entweder numerisch (2 – 9) oder alphabetisch (A – Z) besetzt ist. Der CODEN nutzt immer Großbuchstaben.
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
032 (R) POSTAL REGISTRATION NUMBER (Postregistrierungsnummer)	\$a (NR) Postal registration number (Postregistrierungsnummer)		Postregistrierungsnummer
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	(Allg) (Art des Maßstabs)		
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	First Type of scale (Art des Maßstabs)	0 Scale indeterminable/No scale recorded (Nicht definierter Maßstab/Kein Maßstab erfasst)	"0" - Nicht definierter Maßstab/Kein Maßstab erfasst (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)		
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	# Not applicable (Nicht anwendbar)	"_" - Nicht anwendbar (= default)
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	0 Outer ring (Äusserer Ring)	"0" - Äußerer Ring
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	Second Type of ring (Art des Ringes)	1 Exclusion ring (Ausschließender Ring)	"1" - Ausschließender Ring

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$* (R) Alle Unterfelder (Quelle)		<p>\$d - Koordinaten - westlichster Längengrad; \$e - Koordinaten - östlichster Längengrad; \$f - Koordinaten - nördlichster Breitengrad; \$g - Koordinaten - südlichster Breitengrad; Angaben in analoger Form: h_ddd_mm_ss (Hemisphäre, Grad, Minuten, Sekunden) oder in dezimaler Form: hddd.ddddd (Hemisphäre- Grad.Dezimalgrad) Die Subfelder \$d, \$e, \$f und \$g werden stets zusammen ausgeliefert. Ist für \$e oder \$g kein Quellfeld vorhanden, wird der Inhalt von \$d nach \$e und der Inhalt von \$f nach \$g übertragen. Die Felder wären dann identisch.</p> <p>\$2 (Quelle) - Code aus Cartographic Data Source Codes der Library of Congress (http://www.loc.gov/standards/sourcelist/cartographic- data.html)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$0 (R) Authority record control number or standard number (Quelle)		("ISIL")IDN oder "(uri)"http://XXX oder ftp://XXX
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$9A: (NR) Indikator für Darstellung (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		Position 1: "x" - Darstellung nicht anwendbar "a" - analoge Darstellung "d" - dezimale Darstellung Position 2: "x" - Exaktheit nicht anwendbar "g" - genaue Koordinaten "c" - ungenaue (ca.) Koordinaten Position 3: "x" - Ring-Typ nicht anwendbar "0" - Äußerer Ring "1" - Auszuschließender Ring

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
034 (R) CODED CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kodierte kartografische mathematische Angaben)	\$9v: (R) Bemerkungen (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		wird nicht genutzt
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		"(NL-LiSWE)"ID-Nummer - Swets-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution "(DE-599)"dreistelligerVerbundkürzelID-Nummer "(DE-599)ZDB"ID-Nummer "(DE-599)DNB"ID-Nummer
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Regionale Identifikationsnummer mit folgenden Einleitungen "(DE-576)" - Südwestdeutscher Bibliotheksverbund "(DE-601)" - Gemeinsamer Bibliotheksverbund "(DE-602)" - Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg "(DE-603)" - Hessisches Bibliotheksinformationssystem "(DE-604)" - Bibliotheksverbund Bayern "(DE-605)" - Nordrhein-Westfälischer Bibliotheksverbund

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
035 (R) SYSTEM CONTROL NUMBER (System-Kontrollnummer)	\$a (NR) System control number (System-Kontrollnummer)		Systemkontrollnummer: - Identifikationsnummer - "(OCoLC)"Identifikationsnummer
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$a (NR) Original cataloging agency (Original-Katalogisierungsstelle)		- 4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Urheberkennungen%2C+I+SILs+und+Katalogisierungslevel+in+ILTIS

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$b (NR) Language of cataloging (Katalogisierungssprache)		"ger" - Deutsch (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$c (NR) Transcribing agency (Übertragungsstelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$d (R) Modifying agency (Bearbeitungsstelle)		- 4-stellige Urheberkennung, Tabelle s. https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Urheberkennungen%2C+I+SILs+und+Katalogisierungslevel+in+ILTIS
040 (NR) CATALOGING SOURCE (Katalogisierungsquelle)	\$e (NR) Description conventions (Beschreibungsfestlegungen)		"rakwb"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	First Translation indication (Übersetzungshinweis)	# Unknown / unspecified if item is a translation / includes a translation (Keine Angabe vorhanden)	"_" - Keine Angabe vorhanden (= default)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	Second Source of code (Quelle des Codes)	# MARC language code (MARC-Sprachcode)	"_" - MARC-Sprachcode (= default)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$a (R) Language code of text/sound track or separate title (Sprachcode des Textes/der Tonspur oder des separaten Titels)		"ger" (=default) Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)
041 (R) LANGUAGE CODE (Sprachcode)	\$h (R) Language code of original and/or intermediate translations of text (Sprachcode der Original- und/oder Zwischenübersetzung des Textes)		Sprachcode (Codes s. http://www.loc.gov/marc/languages/)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
043 (NR) GEOGRAPHIC AREA CODE (Code für geografische Gebiete)	\$c (R) ISO code (ISO-Code)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
044 (NR) COUNTRY OF PUBLISHING/PRODUCING ENTITY CODE (Ländercode der veröffentlichenden/herstellenden Stelle)	\$c (R) ISO country code (ISO-Ländercode)		ISO-Code (ISO 3166, Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1 : Country codes or Part 2 : Country subdivision codes.)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	(Allg)		Feld 082 wird pro Datensatz nur einmal gebildet. Weitere DDC-Angaben folgen im wiederholbaren Feld 083. Dabei ist die genannte Reihenfolge einzuhalten.
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	0 Full edition (Vollständige Ausgabe)	"0" - Vollständige Ausgabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	First Type of edition (Art der Ausgabe)	7 Other edition specified in subfield \$2 (Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Andere Ausgabe näher beschrieben im Unterfeld \$2
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	Second Source of classification number (Quelle der Notation)	4 Assigned by agency other than LC (Von anderer Stelle, als der LC vergeben)	"4" - Von anderer Stelle, als der LC vergeben (= default)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Hauptsachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Nebensachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Nebensachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Hauptsachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Notation
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Sachgruppen der ZDB (Übersicht s. http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/f500/)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$q (NR) Assigning agency (Vergabestelle)		"DE-600" - Zeitschriftendatenbank "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22/ger" - Deutsche DDC-Ausgabe 22 "22/eng" - Englische DDC-Ausgabe 22 "DDCbio01" - BioDDC (Ausgabe 2007)
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$2 (NR) Edition number (Ausgabenummer)		"22sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 22 "23sdbn" - DDC-Sachgruppen, basierend auf DDC-Ausgabe 23

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
082 (NR) DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Notation nach der Dewey Decimal Classification)	\$8 (R) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Reihenfolge)		"1\x" - Zählziffer der Notationsgruppe
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "2" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "3" in \$8

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "4" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)			wie 082, außer: 2. Indikator = "_" und Zählziffer "5" in \$8
083 (R) ADDITIONAL DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER (Zusätzliche DDC-Notation)	(Allg)		Feld 083 wird immer dann gebildet, wenn Feld 082 bereits einmal gebildet wurde.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	(allg)		Das MARC-Feld wird wiederholt: - für jeden Unterschied in MARC Unterfeld \$2, und - für jeden Unterschied in MARC Unterfeld \$q.
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Hauptsachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Nebensachgruppe (Übersicht der Sachgruppen s. http://www.dnb.de/DE/Service/DigitaleDienste/DNBBibliografie/gliederungDnb.html)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		SWD- bzw. GND-Systematiknummer (Angaben zur 1. - 10. Kette)
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		Hauptsachgruppen und Nebensachgruppen werden nicht voneinander unterschieden.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		Nummern der Sondersammelgebiete nach dem DFG-Sondersammelgebietsplan
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		DDC-Sachgruppen der ZDB
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$a (R) Classification number (Notation)		nur, wenn Datensatz der ZDB pro Notation e i n MARC-Feld 084 gebildet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$q (R) Assigning agency (Vergabestelle)		"DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek "DE-600" - Zeitschriftendatenbank
084 (R) OTHER CLASSIFICATION NUMBER (Andere Notation)	\$2 (NR) Source of number (Quelle der Nummer)		"sbnb" - DDC-Sachgruppen der DNB "sswd" - SWD- bzw. GNDSystematik "ssgn" - Nummer der Sondersammelgebiete

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			Inhalt: Zählziffer der Notationsgruppe + "\x"
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			Grundnotation
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			Notationen anderer Haupttafeln

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"6"Notation - Notation aus Hilfstafel 6
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"5"Notation - Notation aus Hilfstafel 5
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"4"Notation - Notation aus Hilfstafel 4
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"3B"Notation - Notation aus Hilfstafel 3B

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"3A"Notation - Notation aus Hilfstafel 3A
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"3C"Notation - Notation aus Hilfstafel 3C
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"1"Notation - Notation aus Hilfstafel 1
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)			"2"Notation - Notation aus Hilfstafel 2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	(Allg)		
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
085 (R) SYNTHESIZED CLASSIFICATION NUMBER COMPONENTS (Synthetische Notation und ihre Bestandteile)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	First Number source (Quelle der Nummer)	# Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"_" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	\$a (NR) Classification number (Notation)		Nur bei ZDB-Sätzen: Amtliche Druckschriftennummer und zwar den Teil der Vorlageform, der sinnvoller Weise über eine Phrasensuche gesucht werden kann.
086 (R) GOVERNMENT DOCUMENT CLASSIFICATION NUMBER (Notation für Amtsduckschriften)	\$2 (NR) Number source (Quelle der Nummer)		"z" = Gelöschte / ungültige Notation
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
088 (R) REPORT NUMBER (Berichtsnummer)	\$a (NR) Report number (Berichtsnummer)		Berichtsnummer
089 (W) Dewey Decimal Classification analytisch	(Allg)		wird nicht mehr genutzt; jetzt 083 und 085
090 (NR) Weitere Codierungen			"b" - Druckschriften auf säurefreiem oder säurearmem Papier "c" - nicht säurefreies Papier "d" - entsäuerter, nicht alterungsbeständiger Bestand

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
090 (NR) Weitere Codierungen			"a" - FSK: Freigegeben ohne Altersbeschränkung "b" - FSK: Freigegeben ab 6 Jahren "c" - FSK: Freigegeben ab 12 Jahren "d" - FSK: Freigegeben ab 16 Jahren "e" - FSK: Freigegeben ab 18 Jahren
090 (NR) Weitere Codierungen	First	# Undefined	"_" - Nicht definiert
090 (NR) Weitere Codierungen	Second	# Undefined	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
090 (NR) Weitere Codierungen	\$n (R) Veröffentlichungsart und Inhalt		<p>Folgende Codes bei Daten der ZDB:</p> <p>"ao" - Zeitungen für die allgemeine Öffentlichkeit</p> <p>"az" - Anzeigenblatt</p> <p>"eo" - Zeitungen für eine eingeschränkte Öffentlichkeit</p> <p>"fb" - Fortschrittsbericht</p> <p>"ft" - Fachzeitung</p> <p>"fz" - Firmenzeitschrift/-zeitung</p> <p>"ha" - Haushaltsplan</p> <p>"il" - Illustrierte</p> <p>"lp" - Lokale Zeitungen</p> <p>"me" - Messeblatt</p> <p>"mg" - Magazin</p> <p>"re" - Report-Serie</p> <p>"rp" - Regionale Zeitungen</p> <p>"sc" - Schulschrift</p> <p>"ub" - Übersetzungszeitschrift</p> <p>"up" - Überregionale Zeitungen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
090 (NR) Weitere Codierungen	\$n (R) Veröffentlichungsart und Inhalt		<p>Folgende Codes bei Daten der ZDB:</p> <p>"ad" - DFG-geförderte Allianzlizenz</p> <p>"ag" - Aggregatordatenbank</p> <p>"al" - Allianzlizenz</p> <p>"dm" - Digitalisierungsmaster</p> <p>"fn" - zeitungähnliche Periodika oder früher Zeitung</p> <p>"fp" - früher Zeitschrift oder zeitschriftenartige Reihe</p> <p>"fr" - früher Schriftenreihe</p> <p>"la" - Langzeitarchivierung elektronischer Ressourcen</p> <p>"ld" - layoutgetreue Digitalisierung</p> <p>"mw"- mehrbändiges Werk</p> <p>"nk" - Nationalkonsortium</p> <p>"nl" Nationallizenz</p> <p>"pa" - Parlamentaria</p> <p>"pt" - Paket-Titelaufnahme</p> <p>"pu" - Pay-per-use-Datenbank</p> <p>"ro" - Reihe O (nur DNB)</p> <p>"rs" - Restitutionsbestand vorhanden</p> <p>"sm" - sekundäre Mikroform</p> <p>"sw" - Software</p> <p>"wk" - Webclient-Katalogisat (m)</p> <p>"wl" - Weblog</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	(Allg)		
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familienname)	"3" - Familienname

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familienname)	"3" - Familienname
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Format: Familienname, Vorname nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Format: Familiennamen, Vorname nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$b (NR) Numeration (Zählung)		römische Ziffer römische Ziffer und Teil eines Vornamens
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personenname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personenname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
100 (NR) MAIN ENTRY--PERSONAL NAME (Haupteintragung - Personennamen)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Mehrschriftliches Feld
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Unterfeld \$4 folgt nach inhaltlichen Unterfeldern und nach Datumsangaben.
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Eintragungselements des Körperschaftsnamens)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaft sname)	"1" - Gebietskörperschaftsname

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Eintragungselements des Körperschaftsnamens)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$a (NR) Corporate name or jurisdiction name as entry element (Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Körperschafts- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$b (R) Subordinate unit (Untergeordnete Körperschaft)		Untergeordnete Körperschaft, evtl. mit Nichtsortierzeichen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		“(DE-588)”IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9z: (R) Geographische Unterteilung		Geographische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
110 (NR) MAIN ENTRY--CORPORATE NAME (Haupteintragung - Körperschaftsname)	\$9z: (R) Geographische Unterteilung		Geographische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)			Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil, evtl. mit Nichtsortierzeichen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	(Allg)		Mehrschriftliches Feld
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	(Allg)		Unterfeld \$4 folgt nach inhaltlichen Unterfeldern und nach Datumsangaben.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Kongress- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$a (NR) Meeting name or jurisdiction name as entry element (Kongress- oder Gebietskörperschaftsname als Eintragungselement)		Kongress- oder Gebietskörperschaftsname, evtl. mit Nichtsortierzeichen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort des Kongresses

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$c (NR) Location of meeting (Ort des Kongresses)		Ort des Kongresses
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Mehrere springende Datumsangaben werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Zeitspannen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$d (NR) Date of meeting (Datum des Kongresses)		Mehrere springende Datumsangaben werden mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Zeitspannen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$e (R) Subordinate unit (Untergeordnete Einheit)		Untergeordnete Einheit
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in ein Unterfeld \$g mit den Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Leerzeichen) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Mehrere direkt aufeinanderfolgende Zusätze werden nicht in jeweils eigene \$g erfasst, sondern in ein Unterfeld \$g mit den Deskriptionszeichen „,_“ (Komma, Leerzeichen) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung eines Teils/einer Abteilung/eines Kongresses)		Mehrere springende Zählungen werden nicht in jeweils eigene \$n erfasst, sondern in ein Unterfeld \$n mit den Deskriptionszeichen „;_“ (Semikolon, Leerzeichen) aufgereiht. Bereichsangaben von Zählungen werden mit „-“ (Bis-Strich) aufgereiht.
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
111 (NR) MAIN ENTRY--MEETING NAME (Haupteintragung - Kongressname)	\$9x: (R) Mehrgliedrige Benennung, nachgeordneter Teil		evtl. mit Nichtsortierzeichen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	(Allg)		Für Einheitstitel unselbständiger Bände bei Musikalien gilt: Ist Verfasser/Urheber vorhanden, kommt EST in MARC 240, ansonsten aber 130. Expandierte EST für andere Materialien kommen in Feld 730.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	(Allg)		
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	First Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters present (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Einheitstitel

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Einheitstitel
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Einheitstitel
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		JJJJ
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		JJJJ

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum in der Form "JJJJ.MM.TT"
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien; Nichtsortierzeichen werden geliefert
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$h (NR) Medium (Medium)		Allgemeine Materialbenennung; wird ab Release 1/2014 nicht mehr verwendet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$h (NR) Medium (Medium)		Auswahl und/oder Arrangement, \$h wird ab Release 1/2014 nicht mehr verwendet
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Angaben aus übergeordnetem Satz
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Auswahl und/oder Arrangement, Angaben aus dem übergeordneten Satz

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Auswahl und/oder Arrangement
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$k (R) Form subheading (Formbestandteil der Ansetzung)		Fassung, Alternative
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählungen; Musikwerke: alle numerische Kennzeichnungen, wie fortlaufende Zählung, Opus-Zählung oder Zählung eines Werkverzeichnisses; Schriftdenkmäler: Zählungen und die Signatur der besitzenden Körperschaft
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		wird zurzeit für Musikarrangements nicht besetzt
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		wird zurzeit für Musikarrangements nicht besetzt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes (keine Kennzeichnung von nicht-sortierenden Bestandteilen)
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart, Ordnungshilfe nach RAK
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart, Ordnungshilfe nach RAK

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Version
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Für Angaben zur Fassung, Alternative wird \$s nicht mehr genutzt, s. Subfeld \$k
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Version
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$s (NR) Version (Version)		Für Angaben zur Fassung, Alternative wird \$s nicht mehr genutzt, s. Subfeld \$k

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
130 (NR) MAIN ENTRY--UNIFORM TITLE (Haupteintragung - Einheitstitel)	\$9x: (R) Allgemeine Unterteilung		Allgemeine Unterteilung
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)			
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	1 Added entry (Nebeneintragung)	"1" - Nebeneintragung (= default)
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	Second Type (Art)	0 Other abbreviated title (Anderer Kurztitel)	"0" - Anderer Kurztitel (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$a (NR) Abbreviated title (Kurztitel)		Kurztitel nach DIN 1502; mehrschriftliches Feld
210 (R) ABBREVIATED TITLE (Kurztitel)	\$2 (R) Source (Quelle)		wird nicht mehr verwendet
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)			
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	\$a (NR) Key title (Key-Title)		Key-Title (evtl. mit Nichtsortierzeichen)
222 (R) KEY TITLE (Key-Title)	\$b (NR) Qualifying information (Nähere Angaben)		Nähere Angaben, Text in runden Klammern "()"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Bei Musikaalien: Einheitstitel unselbständiger Bände mit Verfassern oder Urhebern; ESTs unselbständiger Bände anderer Materialien s. Feld 730
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Feld wird genutzt, wenn Verfasser und Urheber vorhanden, ansonsten MARC 130
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	First Uniform title printed or displayed (Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel)	1 Printed or displayed (Gedrukt oder angezeigt)	"1" - Gedrukt oder angezeigt (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
240 (NR) UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	1 Added entry (Nebeneintragung)	"1" - Nebeneintragung (= default)
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0 - Number of nonfiling characters (Keine nichtsortierenden Zeichen)	"0" - Keine nichtsortierenden Zeichen (= default)
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	\$a (NR) Title (Titel)		Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
242 (R) TRANSLATION OF TITLE BY CATALOGING AGENCY (Titelübersetzung der Katalogisierungsstelle)	\$y (NR) Language code of translated title (Sprachcode des übersetzten Titels)		"ger" - Deutsch
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	First Uniform title printed or displayed (Gedruckter oder angezeigter Einheitstitel)	1 Printed or displayed (Geduckt oder angezeigt)	"1" - Geduckt oder angezeigt (= default)
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Inhalt: "Sammlung"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitel)		Formalsachtitel
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sprachbezeichnung nach RAK, wenn Formalsachtitel in \$a; Datum bei Verträgen
243 (NR) COLLECTIVE UNIFORM TITLE (Allgemeiner Einheitstitel)	\$l (NR) Language of a work (Sprache eines Werkes)		Sprachbezeichnung nach RAK, wenn \$a mit "Sammlung" besetzt ist
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	(Allg)		<p>MARC-Reihenfolge: \$a [\$h] [\$b] [\$n [\$p]]. \$c</p> <p>Indikator-2 wird nicht verwendet. Stattdessen werden nichtsortierende Zeichen in die Zeichen 'NON-SORT BEGIN' 'NON-SORT END' gesetzt (x88, x89 in MARC-8; C298, C29C in UTF-8).</p> <p>Mehrschriftliches Feld</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Keine Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung (s. auch Unterfeld \$a)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	1 Added entry (Nebeneintragung)	"1" - Nebeneintragung (= default)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	Anzahl der zu übergehenden Zeichen: "0" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$a (NR) Title (Titel)		Titel
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Parallelsachtitel in Vorlageform, eingeleitet durch " = ", wenn vorangestellter Zusatz vorhanden oder durch "= ", wenn kein anderer Zusatz vorhanden

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$b (NR) Remainder of title (Zusatz zum Titel)		Zusatz zum Titel; eingeleitet mit "_:_"
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$c (NR) Statement of responsibility, etc. (Verfasserangabe etc.)		Verfasserangabe etc. (\$c ist letztes Subfeld in MARC 245)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$h (NR) Medium (Medium)		Allgemeine Materialbenennung: "Bildliche Darstellung" "Bildtonträger" "Elektronische Ressource" "Medienkombination" "Mikroform" "Musikdruck" "Spiel" "Tonträger"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils / einer Abteilung eines Werkes oder "[...]", wenn keine Zählung vorhanden
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilungen eines Werkes: Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text eines unselbständigen Teils
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilungen eines Werkes: Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform eines unselbständigen Teils
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Undifferenzierter Text (bei Unterreihen fortlaufender Sammelwerke)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Titel des Bandes eines unselbständigen Teils, ggf. mit weiteren Bestandteilen, durch Deskriptionszeichen getrennt; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
245 (NR) TITLE STATEMENT (Titelangabe)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes: Titel der Unterreihe, ggf. mit weiteren Bestandteilen, durch Deskriptionszeichen getrennt; Nichtsortierzeichen werden geliefert
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	(Allg)		Reihenfolge der MARC Subfelder: \$i \$a; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	First Note/added entry controller (Fußnote/Nebeneintragung)	0 Note, no added entry (Fußnote, keine Nebeneintragung)	"0" - Fußnote, keine Nebeneintragung (wird nicht mehr verwendet)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	First Note/added entry controller (Fußnote/Nebeneintragung)	1 Note, added entry (Fußnote, Nebeneintragung)	"1" - Fußnote, Nebeneintragung (= default)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	0 Portion of title (Teil des Titels)	"0" - Teil des Titels (bei zusätzlichen Sucheinstiegen: Stichwörter in abweichender Orthographie)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	3 Other title (Anderer Titel)	"3" - Anderer Titel (= default)
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	Second Type of title (Art des Titels)	9 Ansetzungstitel	"9" - Ansetzungstitel

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Ansetzungssachtitel, Nichtsortierzeichen werden geliefert
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Ansetzungssachtitel; Nichtsortierzeichen werden geliefert; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Sachtitelformen für Nebeneintragungen; Nichtsortierzeichen werden geliefert; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Nebentitel; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$a (NR) Title proper/short title (Hauptsachtitel/Kurztitel)		Stichwörter in abweichender Orthographie; mehrschriftliches Feld
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Sonstige Informationen
246 (R) VARYING FORM OF TITLE (Titelvarianten)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		"Nebent.:" (Subfeld wird nur bei Nebentiteln ausgeliefert); mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	0 No added entry (Keine Nebeneintragung)	"0" - Keine Nebeneintragung
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	First Title added entry (Nebeneintragung unter dem Titel)	1 Added entry (Nebeneintragung)	"1" - Nebeneintragung (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	Second Note controller (Fußnoten Regelung)	0 Display note (Fußnote wird angezeigt)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$a (NR) Title (Titel)		Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen; Nichtsortierzeichen werden geliefert
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$f (NR) Date or sequential designation (Erscheinungsjahr oder Bandbezeichnung)		Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
247 (R) FORMER TITLE (Früherer Titel)	\$g (NR) Miscellaneous information (Sonstige Informationen)		Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
249 (NR) Angaben zu beigefügten Werken			Sachtitel des beigefügten Werkes; Nichtsortierzeichen werden geliefert
249 (NR) Angaben zu beigefügten Werken			Titel des 1., auf der Haupttitelseite genannten beigefügten Werkes in Vorlageform

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
249 (NR) Angaben zu beigefügten Werken			Zusätze und Verfasserangabe zur gesamten Vorlage
249 (NR) Angaben zu beigefügten Werken	First		"_" (= default)
249 (NR) Angaben zu beigefügten Werken	Second		_ (= default)
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)			
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$a (NR) Edition statement (Ausgabebezeichnung)		Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe (Vorlageform)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$a (NR) Edition statement (Ausgabebezeichnung)		Reprint-Vermerk in Vorlageform
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$b (NR) Remainder of edition statement (Zusatz zur Ausgabebezeichnung)		Zusatz zur Ausgabebezeichnung: Verfasserangabe, eingeleitet mit "_/_"
250 (R) EDITION STATEMENT (Ausgabebezeichnung)	\$b (NR) Remainder of edition statement (Zusatz zur Ausgabebezeichnung)		Zusatz zur Ausgabebezeichnung: Verfasserangabe (bei Reprints), eingeleitet mit "_/_"
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
255 (R) CARTOGRAPHIC MATHEMATICAL DATA (Kartografische mathematische Daten)	\$a (NR) Statement of scale (Maßstabsangabe)		Maßstab bei Karten: Angaben gemäß RAK-Karten mit den entsprechenden Interpunktions- und Sonderzeichen; evtl. vorhandene Verfasserangaben werden in \$a mit "_/_ " an den Maßstab angehängt
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	mehrschriftliches Feld; "_" - Nicht definiert (= default)
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
256 (NR) COMPUTER FILE CHARACTERISTICS (Dateieigenschaften)	\$a (NR) Computer file characteristics (Dateieigenschaften)		Dateieigenschaften: Dateiumfang (Angabe in Bytes)
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form			In \$a steht die Ausgabebezeichnung in Sortierform; (Hinweise zur Bildung der Sortierform im ILTIS-Handbuch s. https://wiki.dnb.de/download/attachments/41157656/4020.pdf)
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form			In \$a steht die Ausgabebezeichnung in Sortierform bei Nachdrucken in der Form "ndr"; eingeleitet mit "_," wenn andere Ausgabebezeichnung vorhanden;
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	First		"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
259 (NR) Ausgabebezeichnung in normierter Form	Second		"_" - Nicht definiert (= default)
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/ Schriftenreihen werden in einem eigenen MARC-Feld 260 ausgeliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		mehrschriftliches Feld
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	(Allg)		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	First Sequence of publishing statements (Abfolge der Verlagsangaben)	# Not applicable/No information provided/Earliest available publisher (Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester bekannter Verlag)	"_" - Nicht anwendbar/Keine Information vorhanden/Frühester bekannter Verlag (= default)
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	First Sequence of publishing statements (Abfolge der Verlagsangaben)	3 Current/latest publisher (Aktueller/spätester Verlag)	"3" - Aktueller/spätester Verlag
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$a (R) Place of publication, distribution, etc. (Erscheinungsort, Vertriebsort etc.)		Verlagsort

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$a (R) Place of publication, distribution, etc. (Erscheinungsort, Vertriebsort etc.)		Verlagsort
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$a (R) Place of publication, distribution, etc. (Erscheinungsort, Vertriebsort etc.)		Verlagsort (Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/ Schriftenreihen)
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$b (R) Name of publisher, distributor, etc. (Name des Verlags, des Vertriebs etc.)		Verlag
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$b (R) Name of publisher, distributor, etc. (Name des Verlags, des Vertriebs etc.)		Verlag

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$b (R) Name of publisher, distributor, etc. (Name des Verlags, des Vertriebs etc.)		Verlag (Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen)
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$c (R) Date of publication, distribution, etc. (Erscheinungsjahr, Vertriebsjahr etc.)		Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform (nur bei ZDB-Daten), Erscheinungsjahr in Sortierform in MARC 008 CR Pos. 07-10
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$c (R) Date of publication, distribution, etc. (Erscheinungsjahr, Vertriebsjahr etc.)		Erscheinungsjahr in Sortierform, immer 4 Ziffern. Ggf. werden weitere Angaben zu einem abschließendem Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen) mit "- " und Angaben zum Erscheinungsjahr in Vorlageform (abweichend von der Angabe in Sortierform) mit ",_" angehängt

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$c (R) Date of publication, distribution, etc. (Erscheinungsjahr, Vertriebsjahr etc.)		Datierung (Angabe in Ziffern oder "[anfangs]", "[früher]" oder "[teils]")
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$e (R) Place of manufacture (Ort der Herstellerfirma)		Druckort
260 (R) PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) (Publikation, Vertrieb usw. (Erscheinungsvermerk))	\$f (R) Manufacturer (Herstellerfirma)		Drucker
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
263 (NR) PROJECTED PUBLICATION DATE (Geplantes Erscheinungsdatum)	\$a (NR) Projected publication date (Geplantes Erscheinungsdatum)		Voraussichtlicher Erscheinungstermin: sechstelliges Datum nach dem Muster JJJJMM
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)			mehrschriftliches Feld
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$a (R) Extent (Umfang)		Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung (nach RAK-NBM)
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$b (NR) Other physical details (Andere physische Details)		Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$c (R) Dimensions (Maße)		Format, Maßangaben und dgl.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
300 (R) PHYSICAL DESCRIPTION (Physische Beschreibung)	\$e (NR) Accompanying material (Begleitmaterial)		Begleitmaterial (Physische Beschreibung sowie der Dateiumfang des Begleitmaterials in runder Klammer "(...)"; mehrere Begleitmaterialien werden durch ", - " getrennt.)
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	First Format of date (Datumsformat)	0 Formatted style (Formatiert)	"0" - Formatiert (= default)
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
362 (R) DATES OF PUBLICATION AND/OR SEQUENTIAL DESIGNATION (Erscheinungsdaten und/oder Bandbezeichnung)	\$a (NR) Dates of publication and/or sequential designation (Datumsangaben der Veröffentlichung und/oder Bandbezeichnung)		Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	(allg)		Nähere Hinweise zur Struktur siehe MARC Feld 363 http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd363.html und ZETA, Feld 4024 http://www.zeitschriftendatenbank.de/erschliessung/arbeitsunterlagen/zeta/4024.html
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	# No information provided (Keine Angabe)	"_" - Keine Angabe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	0 Starting information (Beginn)	"0" - Beginn
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	First Start/End designator (Beginn-/Endekennzeichnung)	1 Ending information (Ende)	"1" - Ende
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	# Not specified (Nicht definiert)	"_" Nicht definiert
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	0 Closed (Abgeschlossen)	"0" - Abgeschlossen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	Second State of issuance (Status des Erscheinens)	1 Open (Laufend)	"1" - Laufend
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$a (NR) First level of enumeration (Erste Ebene der Zählung)		Bandzählung
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$b (NR) Second level of enumeration (Zweite Ebene der Zählung)		Heft
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$i (NR) First level of chronology (Erste Ebene der Chronologie)		Berichtsjahr

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$j (NR) Second level of chronology (Zweite Ebene der Chronologie)		Monat
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$k (NR) Third level of chronology (Dritte Ebene der Chronologie)		Tag
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$u (NR) First level textual designation (Erste Ebene der Bezeichnung)		Bandbezeichnung
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$z (R) Public note (Öffentliche Anmerkung)		Kommentar

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
363 (R) NORMALIZED DATE AND SEQUENTIAL DESIGNATION (Datum und Zählung in normalisierter Form)	\$8 (NR) Field link and sequence number (Feldverknüpfung und Nummer der Reihe)		Pos. 0 hochzählen ab "1" für jeden Block (aus Beginn- und Endegruppe) Pos. 1 immer "." Pos. 2 "1" für Beginngruppe, "2" für Endegruppe (siehe auch MARC 363 Indikator 1 "Start/End designator") Pos. 3 immer "\" Pos. 4 immer "x" Anmerkung: Zahl am Anfang von \$8 kann auch zweistellig sein, dann erhöhen sich die Positionszahlen entsprechend um 1.
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)
365 (R) TRADE PRICE (Handelspreis)	\$b (NR) Price amount (Betrag)		Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (zur ISSN)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	(Allg)		Feld 366 wird nur bei Datensätzen von Zeitschriften und Schriftenreihen geliefert, wenn die Publikation nach bereits erfolgter Ankündigung nie erschienen ist.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$c (NR) Availability status code (Code für den Verfügbarkeitsstatus)		"AB" - Cancelled = Publication abandoned after having been announced

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
366 (R) TRADE AVAILABILITY INFORMATION (Angaben über die Lieferbarkeit im Handel)	\$2 (NR) Source of availability status code (Quelle des Codes für den Verfügbarkeitsstatus)		"onixas" (ONIX Product Availability Codes)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	First Specifies whether series is traced (Spezifiziert, ob auf den Gesamttitel verwiesen wird)	0 Series not traced (Gesamttitel nicht verwiesen)	"0" - Gesamttitel nicht verwiesen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	First Specifies whether series is traced (Spezifiziert, ob auf den Gesamttitel verwiesen wird)	1 Series traced differently (Gesamttitel in anderer Form verwiesen)	"1" - Gesamttitel in anderer Form verwiesen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der mehrbändig begrenzten Überordnung einschl. der Abteilungsangaben (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der ersten (direkt übergeordneten) mehrbändig begrenzten Überordnung von zwei Überordnungen einschl. der Abteilungsangabe (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Gesamttitelangabe der ersten (direkt übergeordneten) mehrbändig begrenzten Überordnung von zwei Überordnungen einschl. der Abteilungsangabe (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Vorlageform zur einzigen bzw. zur zweiten anzugebenden Überordnung (einschl. der Abteilungsangabe), (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschl. der Abteilungsangabe) (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen (einschl. der Abteilungsangabe), (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen), wird nur geliefert, wenn Vorlageform nicht vorhanden
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe (Vorlageform); Sachtitel ggf. einschließlich UR-Angaben, UR eingeleitet durch "_:_"; KV-Ergänzung zum Sachtitel eingeleitet durch "_/_"; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe, Angaben aus Verknüpfung, wird nur geliefert wenn Vorlageform nicht vorhanden; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. gezählte Schriftenreihe, Angaben aus Verknüpfung, wird nur geliefert wenn Vorlageform nicht vorhanden; (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$a (R) Series statement (Gesamttitelangabe)		1. - 3. ungezählte Schriftenreihe in Vorlageform (Sachtitel ggf. einschließlich UR-Angaben) oder Sublabel (nur bei historischen Tonträgern); (ohne Nichtsortierzeichen; RAK-gemäße Deskriptionszeichen)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandzählung der Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, wird nur besetzt wenn keine Bandangabe in \$a (bei Vorhandensein einer Vorlageform).

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandzählung der Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung, wird nur besetzt wenn keine Bandangabe in \$a (also bei Vorhandensein einer Vorlageform).
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandangabe der 1. gezählten Schriftenreihe in Vorlageform (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben)
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$v (R) Volume number/sequential designation (Bandnummer/Bandbezeichnung)		Bandangabe der 1. gezählten Schriftenreihe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben) ; Angabe aus Verknüpfung wird nur genutzt, wenn keine Vorlageform vorhanden
490 (R) SERIES STATEMENT (Gesamttitelangabe)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe (ZDB-Daten)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Unaufgegliederte Fußnoten

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Musikalische Form bzw. Besetzung und/oder Sprachangaben
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben zum Erscheinungsvermerk
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben zur physischen Beschreibung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
500 (R) GENERAL NOTE (Allgemeine Fußnote)	\$a (NR) General note (Allgemeine Fußnote)		Angaben über Schrift, Sprache, musikalische Notation bei Musikalien und Tonträgern
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
501 (R) WITH NOTE (Fußnote zu enthaltenen Werken)	\$a (NR) With note (Fußnote zu enthaltenen Werken)		Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$a (NR) Dissertation note (Dissertationsvermerk)		Hochschulschriftenvermerk (ohne Nichtsortierzeichen)
502 (R) DISSERTATION NOTE (Dissertationsvermerk)	\$o (R) Dissertation identifier (Hochschulschriften-Identifizier)		Hochschulschriften-Nummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	(Allg)		Feld wird nur bei DMA-Daten (Musikalien und Tonträgern) genutzt
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	0 Contents (Inhaltsangabe)	"0" - Inhaltsangabe
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	2 Partial contents (Partielle Inhaltsangabe)	"2" - Partielle Inhaltsangabe
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigeconstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigeconstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	Second Level of content designation (Level der Inhaltsangabenbezeichnung)	# Basic (Minimal)	"_" - Minimal
505 (R) FORMATTED CONTENTS NOTE (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)	\$a (NR) Formatted contents note (Fußnote zu strukturierten Inhaltsangaben)		Inhaltsvermerk (ohne Nichtsortierzeichen)
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	\$a (NR) Numbering peculiarities note (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)		Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken; mehrschriftliches Feld
515 (R) NUMBERING PECULIARITIES NOTE (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)	\$a (NR) Numbering peculiarities note (Fußnote zu Besonderheiten der Zählung)		Angaben über Erscheinungsweise und -dauer; mehrschriftliches Feld
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Type of file (Art der Datei)	"_" - Art der Datei
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigeconstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigeconstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
516 (R) TYPE OF COMPUTER FILE OR DATA NOTE (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)	\$a (NR) Type of computer file or data note (Fußnote zur Art der Datei oder der Daten)		Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen, allg. Angaben; mehrschriftliches Feld
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
518 (R) DATE/TIME AND PLACE OF AN EVENT NOTE (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)	\$a (NR) Date/time and place of an event note (Fußnote zu Datum/Zeit und Ort eines Ereignisses)		Aufnahmevermerk (nur bei DMA-Daten = Musikalien und Tonträgern)
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	First Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Summary (Zusammenfassung)	"_" - Zusammenfassung
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
520 (R) SUMMARY, ETC. (Fußnote zu Zusammenfassungen usw.)	\$a (NR) Summary, etc. note (Fußnote zur Zusammenfassung usw.)		Abstract zur Titelaufnahme

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
530 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM AVAILABLE NOTE (Fußnote zu zusätzlich erhältlichen Publikationsformen)	\$a (NR) Additional physical form available note (Fußnote zu anderen erhältlichen Formen)		Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe ; besteht meist aus einer einleitenden Wendung und den Angaben zur Sekundärausgabe, getrennt durch ":" Mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	(Allg)		mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$b (R) Place of reproduction (Ort der Reproduktion)		Verlagsort der Sekundärausgabe, ist kein Ort vorhanden, dann "[s.l.]" ; mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$b (R) Place of reproduction (Ort der Reproduktion)		Herstellungsort der Sekundärausgabe, ist kein Ort vorhanden, dann "[s.l.]"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$c (R) Agency responsible for reproduction (Verantwortliche Stelle der Reproduktion)		Verlag der Sekundärausgabe, ist kein Verlag vorhanden, dann "[s.n.]" ; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$c (R) Agency responsible for reproduction (Verantwortliche Stelle der Reproduktion)		Hersteller der Sekundärausgabe, ist kein Hersteller vorhanden, dann "[s.n.]" ; mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$d (NR) Date of reproduction (Datum der Reproduktion)		Alle Daten außer ZDB-Daten: Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe in Sortierform: "JJJJ" Abschliessendes Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen): "- JJJJ" Erscheinungsjahr in Vorlageform, wenn abweichend von der Angabe in Sortierform: ",_JJJJ" (kann noch andere Zeichen enthalten)
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$d (NR) Date of reproduction (Datum der Reproduktion)		ZDB-Daten: Erscheinungsjahr in Vorlageform

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$e (NR) Physical description of reproduction (Physische Beschreibung der Reproduktion)		Umfangsangabe der Sekundärausgabe
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform): Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben, eingeleitet mit "_:_"; KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR- Angaben, eingeleitet mit "_/_"; Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR- Angaben), eingeleitet mit "_;_"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. und zweite ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform): Sachtitel (VF), ggf. einschließlich UR-Angaben eingeleitet mit " _: _ "; KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR- Angaben, eingeleitet mit " _/_ " ; mehrschriftliches Feld
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$f (R) Series statement of reproduction (Gesamttitelangabe der Reproduktion)		1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung): Sachtitel, ggf. Unterreihen-Angaben, ggf. KV-Ergänzung zum Sachtitel, Bandangabe (Bezeichnung und Zählung, ggf. Parallelzählung)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISBN_" (Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISBN in runder Klammer "(.....)"; Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_"
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISBN_(falsch)_" (Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISBN in runder Klammer "(.....)"; Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISSN_"(Angabe mit Bindestrichen); Kommentar zur ISSN in runder Klammer "(.....)"; Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_" ; Feld wird bei aktuellen Daten nicht mehr genutzt
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe mit einleitender Wendung "ISSN_(falsch)_" ; Kommentar zur ISSN in runder Klammer "(.....)"; Angaben zur Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges, eingeleitet durch "_" ; Feld wird bei aktuellen Daten nicht mehr genutzt
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$n (R) Note about reproduction (Fußnote zur Reproduktion)		Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe in Vorlageform ; evtl. vorhandene Verfasserangabe dazu eingeleitet mit "_/_"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
533 (R) REPRODUCTION NOTE (Fußnote zur Reproduktion)	\$7 (NR) Fixed-length data elements of reproduction (Datenelemente mit fester Länge der Reproduktion)		<p>Position 0 = Art der Datumsangaben/Veröffentlichungsstatus: "c" - Nicht abgeschlossene fortlaufende Ressource "d" - Abgeschlossene fortlaufende Ressource "n" – Datumsangaben unbekannt (= default) "s" - Einzig bekanntes/wahrscheinliches Datum</p> <p>Pos. 1- 4 = Datum 1: "JJJJ" (Sortierform) "uuuu" (= default)</p> <p>Pos. 5 - 8 = Datum 2: "JJJJ" "uuuu" (= default)</p>
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	First Additional information about custodian (Zusätzliche Angaben über den Besitzer)	1 Holder of originals (Besitzer von Originalen)	"1" - Besitzer von Originalen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	First Additional information about custodian (Zusätzliche Angaben über den Besitzer)	2 Holder of duplicates (Besitzer von Duplikaten)	"2" - Besitzer von Duplikaten
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$a (NR) Custodian (Besitzer)		Besitzer der Verfilmungsvorlage: Name der Bibliothek, Abteilung eingeleitet mit "_/_"; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$a (NR) Custodian (Besitzer)		Besitzer des Sekundärausgabe-Masters: Name der Bibliothek, Abteilung eingeleitet mit "_/_"; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$c (R) Country (Land)		Land (=Zweibuchstabencode von DIN EN 23166): "DE" (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$c (R) Country (Land)		Land (=Zweibuchstabencode von DIN EN 23166): "DE" (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$g (NR) Repository location code (Code des Aufbewahrungsortes)		Code des Aufbewahrungsortes: Signatur der Verfilmungsvorlage; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
535 (R) LOCATION OF ORIGINALS/DUPPLICATES NOTE (Fußnote zum Standort von Originalen und Duplikaten)	\$g (NR) Repository location code (Code des Aufbewahrungsortes)		Code des Aufbewahrungsortes: Signatur des Sekundärausgabe-Masters; (Feld wurde nur bei Zeitschriften/Schriftenreihen bis zum, 1.3.2007 verwendet)
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	(Allg)		mehrschriftliches Feld
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Prozessor, Speicher): Angaben zu Rechnertyp und Speicheranforderungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Software): - Betriebssystem - sonstige Software-Voraussetzungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen (Hardwarekonfiguration): - Peripheriegeräte - sonstige Hardware-Voraussetzungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
538 (R) SYSTEM DETAILS NOTE (Fußnote zu Systemdetails (- besonderheiten))	\$a (NR) System details note (Fußnote zu Systemvoraussetzungen)		Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen: unstrukturierte Angaben (immer an erster Position in \$a, wenn vorhanden)
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
546 (R) LANGUAGE NOTE (Fußnote zur Sprache)	\$a (NR) Language note (Sprache)		Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage; (bei Musikalien und Tonträger werden die Angaben im MARC-Feld 500 geliefert.) Mehrschriftliches Feld
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
550 (R) ISSUING BODY NOTE (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)	\$a (NR) Issuing body note (Fußnote zur herausgebenden Körperschaft)		Vermerke zur Verfasserangabe; mehrschriftliches Feld
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	First Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" = Keine Anzeigekonstante erzeugt
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
555 (R) CUMULATIVE INDEX/FINDING AIDS NOTE (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)	\$a (NR) Cumulative index/finding aids note (Fußnote zum kumulierenden Register/Fundstellennachweis)		Zusammenfassende Register; mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	(Allg)		
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	First Privacy (Vertraulichkeit)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	wird nicht benutzt
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	First Privacy (Vertraulichkeit)	1 Not private (Nicht vertraulich)	"1" - Nicht vertraulich (= default)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		"Verfilmungsurheber" (nur besetzt wenn \$h mit entsprechendem Inhalt geliefert wird)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		<ul style="list-style-type: none"> - "Langzeitarchivierung_gewährleistet" - "Langzeitarchivierung_beabsichtigt" - "Langzeitarchivierung_nicht_beabsichtigt" - "Langzeitarchivierung_in_Teilen_gewährleistet" - "Langzeitarchivierung" - "Langzeitarchivierung_nicht_möglich"; <p>Danach dann Auslieferung der sonstigen Angaben (s.o.) eingeleitet mit "_:_"</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		Angaben zur Langzeitarchivierung / Bestandsschutz- Maßnahmen: sonstige Angaben
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$a (NR) Action (Bearbeitung)		Bestandsschutzmaßnahmen: Verfilmungsabsicht: - "Verfilmungsabsicht" - "Geplante_Digitalisierung" - "Geplante_Entsäuerung"
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$c (R) Time/date of action (Zeit/Datum der Bearbeitung)		Datum einer geplanten Bestandsschutznahme: Format: MM/JJ
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$h (R) Jurisdiction (Zuständigkeit)		Urheber der Verfilmung: Verlag

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$h (R) Jurisdiction (Zuständigkeit)		Bestandsschutzmaßnahmen: Bibliothek -ISIL (nach ISO 15511)
583 (R) ACTION NOTE (Fußnote zum Bearbeitungsvermerk)	\$i (R) Method of action (Bearbeitungsmethode)		"LZA" (Langzeitarchivierung) "BSM" (Bestandsschutzmaßnahmen)
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (=default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
591 (NR) Bemerkungen zur Titelaufnahme	\$a (NR) Fussnote		Bemerkungen zur Titelaufnahme (nur bei ZDB-Daten)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>600 (R) bis 655: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND- Schlagwörtern gemäß RSWK (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)</p>	(Allg)		<p>MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655:</p> <p>Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651</p> <p>Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW</p> <p>Zu Beginn des MARC-Feldes stehen die Verknüpfungs- Unterfelder \$0, danach folgen die weiteren MARC-Subfelder. \$2 steht am MARC-Feldende.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
<p>600 (R) bis 655: Allgemeine Hinweise für SUBJECT ADDED ENTRIES aus GND- Schlagwörtern nicht nach RSWK (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)</p>	(Allg)		<p>MARC-Felder 600, 610, 611, 630, 650, 651, 655:</p> <p>Je nach Entität werden folgende MARC-Felder besetzt: Tp oder Tn nach 600 Tb nach 610 Tf nach 611 Tu nach 630 Ts nach 650 (zugleich default) Tg nach 610, wenn Gebietskörperschaft, sonst nach 651</p> <p>Ausnahmen: 648, wenn Zeit-SW 655, wenn Form-SW</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<p>ACHTUNG! Es wird kein MARC-Feld 689 gebildet, wenn die GND-Schlagwörter aus Fremddaten und nicht nach RSWK-Konventionen erzeugt wurden.</p> <p>Zu Beginn des MARC-Feldes stehen die Verknüpfungs-Unterfelder \$0, danach folgen die weiteren MARC-Subfelder. \$2 steht am MARC-Feldende.</p> <p>Bei Feldern ohne Verknüpfung zur GND kann der Entitätentyp nicht ermittelt werden, Zielfeld ist dann immer MARC-Feld 650 mit Indikator 1 Wert "_" und Indikator 2 Wert "7". Die Inhalte mehrerer Unterfelder der Originaldaten werden durch "," voneinander getrennt.</p>
<p>600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)</p>			<p>Bei Altdaten wird dieses Feld genutzt, wenn das entsprechende Unterfeld in den Quelldaten besetzt ist.</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	(Allg)		Wird besetzt bei Tp- oder Tn-Sätzen; alle Unterfelder wie MARC 100 aus 028A, außerdem: s. folgende Hinweise
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die entsprechend als Personennamen gekennzeichnet sind; Nichtsortierzeichen werden geliefert
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$f (NR) Date of a work (Erscheinungsjahr eines Werkes)		Entstehungsjahr: "JJJJ" oder "JJJJ - JJJJJ"
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$m (R) Medium of performance for music (Medium der Musikaufführung)		Besetzung im Musikbereich: Instrumente und Besetzungstärke

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung eines Werks, des Teils/der Abteilung eines Werks (aus Expansion)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$o (NR) Arranged statement for music (Angabe des Musikarrangements)		wird zurzeit für Werke der Musik nicht besetzt
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel des Teils/der Abteilung eines Werkes (aus Expansion)
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$r (NR) Key for music (Tonart)		Tonart

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$s (NR) Version (Version)		Version
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Titel eines Werks; Nichtsortierzeichen werden geliefert
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Aus den Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende
600 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Personennamen)	\$9g: (R) Zusatz		Zusatz
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	(Allg)		Unterfelder \$a/\$b/\$n/\$x/\$z/\$g wie MARC 110; \$t/\$f/\$m/\$n/\$o/\$p/\$r/\$s/\$x/\$g wie MARC 600
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	1 Jurisdiction name (Gebietskörperschaft sname)	"1" - Gebietskörperschaftsname

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	First Type of corporate name entry element (Art des Körperschaftsnamen als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
610 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Körperschaftsname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	(Allg)		Wird bei Verknüpfungen mit einem Tf-Satz besetzt, oder bei Verknüpfung mit einem Tg-Satz für eine Gebietskörperschaft; Unterfelder \$a/\$b/\$n/\$d/\$c/\$x/\$g wie MARC 111; Unterfelder \$t/\$f/\$m/\$n/\$o/\$p/\$r/\$s/\$x/\$g wie MARC 600
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	First Type of meeting name entry element (Art des Kongressnamens als Eintragungselement)	2 Name in direct order (Name in unmittelbarer Folge)	"2" - Name in unmittelbarer Folge (= default)
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
611 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Kongressname)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	(Allg)		Wird bei Verknüpfungen mit einem Tu-Satz, bei dem der Einheitstitel keine Verfasser oder Urheber hat, verwendet. Alle Unterfelder wie MARC 130, außerdem:
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	First Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" - 0 zu übergehende Zeichen (= default)
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
630 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Einheitstitel)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	(Allg)		
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	\$a (NR) Chronological term (Zeitschlagwort)		Zeitschlagwort
648 (R) SUBJECT ADDED ENTRY-- CHRONOLOGICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Zeitschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachs Schlagwort)			Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die nicht als Personennamen oder als Geografika gekennzeichnet sind;
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachs Schlagwort)	(Allg)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Ts-Satz vorhanden sind.
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachs Schlagwort)	First Level of subject (Level des Schlagwortes)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachs Schlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben in Unterfeld \$2 (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort: Schlagwort ; Nichtsortierzeichen werden geliefert
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort; Nichtsortierzeichen werden geliefert
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende
650 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Sachschlagwort)	\$9g: (R) Zusatz		Zusatz
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)			Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek, die als Geografika gekennzeichnet sind;
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	(Allg)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tg-Satz vorhanden sind.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Geografischer Name
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$a (NR) Topical term or geographic name as entry element (Sachschlagwort oder geografischer Name als Eintragungselement)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Hauptschlagwort ; Nichtsortierzeichen werden geliefert
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Allgemeine Unterteilung
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$x (R) General subdivision (Allgemeine Unterteilung)		Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek: Unterschlagwort

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$z (R) Geographic subdivision (Geografische Unterteilung)		Geografische Unterteilung: - Himmelsrichtungen - Region
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		s. MARC 600
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"local" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
651 (R) SUBJECT ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung unter einem Schlagwort - Geografischer Name)	\$9g: (R) Zusatz		Zusatz
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	(Allg)		
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	First Level of index term (Level des Indexierungsterms)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	Second Type of term or name (Nicht definiert)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
653 (R) INDEX TERM--UNCONTROLLED (Indexierungsterm - nicht normiert)	\$a (R) Uncontrolled term (Nicht-normierter Term)		<p>Deskriptoren aus einem Thesaurus ; Quelle ist, falls vorhanden, jeweils in runden Klammern vorangestellt:</p> <p>"BIC Subject Heading" - Book Industry Communication Subject Heading</p> <p>"BISAC Subject Heading" - Book Industry Standards and Communications Subject Heading</p> <p>"Buchreligion.de"</p> <p>"czenas" - Czenas (Tschech. Schlagwortnormdatei)</p> <p>"DNB-Sachgruppen"</p> <p>"IBP" - Internationale Bibliografie zur Papiergeschichte</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			"IBP-GND" - Internationale Bibliografie zur Papiergeschichte - Gemeinsame Normdatei "Keywords" "lcsh" - Library of Congress Subject Headings "Lesealter" "NP" - Netzpublikation (wird nicht mehr verwendet) "Produktform (spezifisch)" "stw" - Standardthesaurus Wirtschaft "VLB-FS" - Freies Schlagwort "VLB-PF" - Produktform "VLB-PG" - VLB-Produktgruppe "VLB-SW" - VLB-Schlagwort "VLB-Schulbuch (Deutschland)" "VLB-WI" - Warengruppen-Index "VLB-WG" - Warengruppe (bis 2006) "VLB-WN" - Warengruppe (ab 2006) "Zielgruppe"
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	First Type of heading (Art der Ansetzung)	# Basic (Einfach)	"_ " - Einfach (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	Second Thesaurus (Thesaurus)	7 Source specified in subfield \$2 (Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2)	"7" - Quelle näher beschrieben im Unterfeld \$2 (= default)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		Formschlagwort
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$a (NR) Genre/form data or focus term (Genre/Form oder fokussierter Term)		Literarische Gattungsbegriffe (Liste s. http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/service/listeGattungsbegriffe.pdf)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes Literarische Gattung (Satzart Tk)
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende
655 (R) INDEX TERM--GENRE/FORM (Indexierungsterm - Genre/Formschlagwort)	\$2 (NR) Source of term (Quelle des Terms)		"gatbeg" - Literarischer Gattungsbegriff \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
689 (R) Allgemeine Hinweise für nationales Feld "RSWK-Kette"	(Allg)		<p>MARC-Felder 689:</p> <p>Jedes RSWK-Feld wird in ein MARC-Feld übertragen. Die Zugehörigkeit des RSWK-Schlagwortfolgen-Gliedes zu einer Schlagwortfolge wird in den MARC-Indikatoren dargestellt. Zu Beginn des MARC-Feldes steht MARC \$A, danach folgen die gleichen MARC-Subfelder wie in MARC 600 - 655. Es folgt \$D (siehe dort).</p> <p>Jede RSWK-Schlagwortfolge wird mit einem zusätzlichem MARC-Feld 689 abgeschlossen:</p> <p>689 x_ \$5DE-101 + \$5DE-101.</p>
689 (R) RSWK-Kette			<ul style="list-style-type: none"> - ISIL des Verbundes (nach ISO 15511) - "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette			- ISIL der vergebenden Bibliothek (nach ISO 15511) - "DE-101" - Deutsche Nationalbibliothek (= default)
689 (R) RSWK-Kette	First Nummer der RSWK-Kette	0-9 Nummer der RSWK-Kette	Nummer der RSWK-Kette: "0" - "9"
689 (R) RSWK-Kette	Second Nummer des Kettengliedes	# (Abschluss einer RSWK-Folge)	Nummer des Kettengliedes: "_" - Abschluss einer RSWK-Kettenfolge, Feld enthält dann zwei \$5

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	Second Nummer des Kettengliedes	0-9 Nummer des Kettengliedes	Nummer des Kettengliedes: "0" - "9"
689 (R) RSWK-Kette	\$* (R) Subfeld-Codes identisch wie in MARC 600-655		

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	\$A (R) Indikator des Kettengliedes		
689 (R) RSWK-Kette	\$B (R) Permutationsmuster		Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur Schlagwortfolge; Feld wird nicht besetzt
689 (R) RSWK-Kette	\$C (R) Bemerkungen		Bemerkungen zur RSWK-Kette; Feld wird nicht besetzt
689 (R) RSWK-Kette	\$D (R) Entitätentyp der GND		Entitätentyp der GND: "b" - Körperschaft "f" - Kongress "g" - Geografikum "n" - Person (nicht individualisiert) "p" - Person (individualisiert) "s" - Sachbegriff "u" - Werk
689 (R) RSWK-Kette	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
689 (R) RSWK-Kette	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	(Allg)		Besetzung wie MARC 100; nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. mehrschriftliches Feld
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$e (R) Relator term (Funktionsbezeichnung)		Funktionsbezeichnung nach RAK-WB und RAK-Musik
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		"Festschrift"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"ant" - Bibliographic antecedent "cmp" - Composer "ctb" - Contributor "edt" - Editor "ill" - Illustrator "nrt" - Narrator "oth" - Other "rcp" - Addressee "red" - Redaktor "trl" - Translator

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personenname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		<p>Behandlung von Interpreten Das erste \$4-Feld ist wie folgt besetzt: "prf" - Performer</p> <p>Zweites \$4 : "cnd" - Conductor "edt" - Editor "itr" - Instrumentalist "sng" - Singer "trl" - Translator "voc" - Vocalist "oth" - Other</p>
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personenname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"hnr" - Honoree

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
700 (R) ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		\$4 wird nicht besetzt
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	(Allg)		Besetzung wie MARC 110; nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. Mehrschriftliches Feld
710 (R) ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung - Körperschaftsname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"mus" - Musician

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	(Allg)		Besetzung wie MARC 110; auch die Entscheidung X10 oder X11 erfolgt nach dem gleichen Prinzip. Nur Ausnahmen werden im Folgenden extra aufgeführt. Mehrschriftliches Feld
711 (R) ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung - Kongressname)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"mus" - Musician
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Einheitstitel)	(Allg)		Einheitstitel unselbständiger Bände außer bei Musikalien (s. Feld 240)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
730 (R) ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung - Einheitstitel)	(Allg)		NE unter dem EST. Alle Indikatoren und Unterfelder wie Feld 130
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	(Allg)		
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$a (NR) Geographic name (Geografischer Name)		Verbreitungsort: Geografikum
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-588)"IDN des Normdatensatzes
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$0 (R) Authority record control number (IDN des Normdatensatzes)		"(DE-101)"IDN des Normdatensatzes
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$2 (NR) Source of heading or term (Quelle der Ansetzung oder des Terms)		"gnd" \$2 am MARC-Feldende

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
751 (R) ADDED ENTRY--GEOGRAPHIC NAME (Nebeneintragung - Geografischer Name)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"dbp" - Distribution place
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 760 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Hauptreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
760 (R) MAIN SERIES ENTRY (Hauptreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Main series (Hauptreihe)	"_" - Hauptreihe (= default)
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 762 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums als Unterreihe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
762 (R) SUBSERIES ENTRY (Unterreihe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeige konstante)	# Has subseries (Unterreihe)	"_" - Unterreihe (= default)
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 765 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den horizontalen Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums als Originalausgabe gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Translation of (Übersetzung von)	"_" - Übersetzung von (= default)
765 (R) ORIGINAL LANGUAGE ENTRY (Originalsprache)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	(Allg)		MARC Subfeld \$i ist das erste inhaltliche Unterfeld. Mehrschriftliches Feld
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt (= default)
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tp- (individualisierte Person) oder Tn-Satz (Personenname) der GND vorhanden sind. - Familienname oder persönlicher Name ",_" Vorname; "_" <NSB>" Präfix "_" <NSE>; Zählung, Beiname (und auch Gattungsname, Territorium, Titulatur), Allgemeine Unterteilung, Zusatz anfügen in "_<" ... ">", dabei Angaben mit ",_" voneinander trennen; Lebensdaten anfügen mit ",_"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		<p>Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tb (Körperschaft), Tf- (Kongress) oder Tg-Satz (Geografikum) vorhanden sind.</p> <p>weitere Angaben wie folgt anhängen: "_/_ " Untergeordnete Körperschaft "_/_ " Allgemeine Unterteilung Zählung, Datum, Zusatz und Geografische Unterteilung anfügen in "_<" ... ">", dabei Unterfelder mit ",_" voneinander trennen</p>
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		<p>Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Beil.:" (= default bei ZDB-Daten) "Fortlaufende Beil.:" (= default)</p>
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		<p>Beilage: Ansetzungssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		<p>Einheitssachtitel aus Expansion: wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tu-Satz vorhanden sind und wenn kein Ansetzungssachtitel vorhanden ist.</p> <p>Angaben zu Erscheinungsjahr eines Werks, Zusätze und Zählungen werden in Spitzwinkelklammern "_<" ... ">" angehängt. Dabei Unterfelder mit "._" voneinander trennen;</p> <p>"/_ " Besetzung im Musikbereich</p> <p>"/_ " Tonart</p> <p>"/_ " Version</p> <p>"/_ " Titel des Teils/der Abteilung eines Werks, Angabe des Musikarrangements, Allgemeine Unterteilung, Verfasserangabe zum Hauptsachtitel</p>
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		<p>Beilage:</p> <p>Hauptsachtitel;</p> <p>Nichtsortierzeichen werden geliefert</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		Einheitssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden konvertiert (wenn kein Einheitssachtitel vorhanden, dann wird der Hauptsachtitel geliefert); weitere Angaben werden angehängt: " _<" ... ">" Sprachbezeichnung nach RAK " _" Fassung, Alternative " _/_ " Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$t (NR) Title (Titel)		Einleitungstext und Titel; keine Nichtsortierzeichen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-600)"ZDB-Nummer
770 (R) SUPPLEMENT/SPECIAL ISSUE ENTRY (Beilage/Sonderheft)	\$x (NR) International Standard Serial Number (Internationale Standardseriennummer)		Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums (mit Bindestrichen) ohne die Zeichenfolge ISSN \$x wird in dieser Form für alle MARC-Felder 760-787 (Ausnahme MARC-Feld 773) genutzt.
772 (R) SUPPLEMENT PARENT ENTRY (Übergeordnete Einheit der Beilage)	(Allg)		mehrschriftliches Feld; wie MARC-Feld 770, außer:
772 (R) SUPPLEMENT PARENT ENTRY (Übergeordnete Einheit der Beilage)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Beil. zu:" (= default bei ZDB-Daten) "Fortlaufende Beil. zu:" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	(Allg)		In dem Feld 773 werden nur der Link und die Sortierhilfe sowie Zählungen von Zeitschriftenlieferungen abgebildet, alle inhaltlichen Unterfelder der Expansion muessen auf die Felder des MARC-Datensatzes verteilt werden (siehe jeweils beim Zielfeld).
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigeconstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigeconstante erzeugt (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Alle differenzierten Angaben zur Quelle werden in ein MARC-Feld 773 gebracht.
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Tageszählung eingeleitet mit "day:" "00" - "31"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Monatszählung eingeleitet mit "month:" "00" - "12"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Berichtsjahr eingeleitet mit "year:" Berichtsjahr oder Berichtszeitraum
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Seitenangabe eingeleitet mit "pages:"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		ohne einleitende Wendung
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Heftzählung eingeleitet mit "number:"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$g (R) Relationship information (Verknüpfungsangaben)		Bandzählung eingeleitet mit "volume:"
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$q (NR) Enumeration and first page (Zählung und erste Seite)		Sortierfähige Bandzählung
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer der Überordnung
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer der Überordnung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
773 (R) HOST ITEM ENTRY (übergeordnete Einheit)	\$7 (NR) Control subfield (Kontrollunterfeld)		<p>Besetzung bei unselbständigen Werken, einzelnen Heften von periodischen Netzpublikationen;</p> <p>Position 0 (Art der Haupteintragung): " " = Füllzeichen Position 1 (Namensform): " " = Füllzeichen Position 2 (Art des Datensatzes): " " = Füllzeichen Position 3 (Bibliografischer Level): "s" = Sammelwerk</p>
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	(Allg)		<p>mehrschriftliches Feld; MARC-Feld 775 wird bei horizontalen Verknüpfungen genutzt; Behandlung der Unterfelder analog zu MARC-Feld 770, außer (s. Liste der Unterfelder)</p> <p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: Feld 775 wird genutzt für Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums bei Ausgaben in anderen Sprachen</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Other edition available (Andere Ausgabe verfügbar)	"_" - Andere Ausgabe verfügbar (Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris)
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$a (NR) Main entry heading (Haupteintragung)		Hinweise auf parallele Ausgaben

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Parallelausg.: " (=default bei ZDB-Daten) "Parallelausg. u.d.T.:" (= default)
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$o (R) Other item identifier (Anderer Identifier)		Identifier related product: DOI
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$o (R) Other item identifier (Anderer Identifier)		Identifier related product: unspezifiziert
775 (R) OTHER EDITION ENTRY (Andere Ausgabe)	\$z (R) International Standard Book Number (Internationale Standardbuchnummer)		Identifier related product: ISBN (ohne Bindestriche)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	(Allg)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: MARC-Feld 776 wird ausgeliefert, wenn der Datensatz in den horizontalen Verknüpfungen des Nationalen ISSN-Zentrums als "Digital. Ausg., Druckausg., Online-Ausg, Mikrofiche-Ausg." gekennzeichnet ist. Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	# Available in another form (In anderer Form verfügbar)	"_" - In anderer Form verfügbar (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
776 (R) ADDITIONAL PHYSICAL FORM ENTRY (Andere physische Form)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	(Allg)		<p>MARC-Feld 780 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln früherer Bände; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld</p> <p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Vorgänger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums;</p>
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: "0" - Vorgänger (= default) "1" - Vorgänger teilweise "2" - Hervorgegangen aus "3" - Teilweise hervorgegangen aus "4" - Vorgänger ... und ... "5" - Darin aufgegangen "6" - Teilweise darin aufgegangen "7" - Hervorgegangen aus
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continues (Vorgänger)	"0" - Vorgänger (= default)
780 (R) PRECEDING ENTRY (Vorgänger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Vorg.: " (=default bei ZDB-Daten) "Früher u.d.T.:" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	(Allg)		<p>MARC-Feld 785 wird ausgeliefert bei abweichenden Titeln späterer Bände und zeitweisen Titeln; wie MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld</p> <p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Verknüpfungen zum Nachfolger in Feldern des Nationalen ISSN-Zentrums;</p>
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)		<p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris:</p> <p>"0" - Fortsetzung (= default) "1" - Teilweise Fortsetzung "2" - Daraus hervorgegangen "3" - Teilweise daraus hervorgegangen "4" - Aufgegangen in "5" - Teilweise aufgegangen in "6" - Fortsetzung ... Und ... "7" - Als Fortsetzung gilt "8" - Fortsetzung</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	0 Continued by (Fortsetzung)	"0" - Fortsetzung (bei abweichenden Titeln späterer Bände)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	Second Type of relationship (Art der Verknüpfung)	8 Changed back to (Fortsetzung)	"8" - Fortsetzung (bei früher und späterer bzw. zeitweisen Titeln)
785 (R) SUCCEEDING ENTRY (Nachfolger)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		<p>Einleitungstext, falls nicht vorhanden:</p> <p>Indikator 2 = "0" : "Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Später u.d.T.:" (=default)</p> <p>Indikator 2 = "8" : "Vorg. u. Forts.:" (=default bei ZDB-Daten) "Zeitweise u.d.T.:" (=default)</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	(Allg)		<p>MARC-Feld 787 wird ausgeliefert bei Titelkonkordanzen; Behandlung der Subfelder analog zu MARC-Feld 770; mehrschriftliches Feld</p> <p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: bei Titelkonkordanzen des Nationalen ISSN-Zentrums wenn der Datensatz als "related title" gekennzeichnet ist</p>
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	First Note controller (Fußnotenregelung)	0 Display note (Fußnote anzeigen)	"0" - Fußnote anzeigen (= default)
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigeconstante)	# Related item (Verknüpftes Exemplar)	<p>Nur gültig für den Datenaustausch mit dem ISSN International Centre Paris: " _ " - Verknüpftes Exemplar</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	Second Display constant controller (Regelung der Anzeigekonstante)	8 No display constant generated (Keine Anzeigekonstante erzeugt)	"8" - Keine Anzeigekonstante erzeugt
787 (R) NONSPECIFIC RELATIONSHIP ENTRY (Nichtspezifische Beziehung)	\$i (NR) Display text (Anzeigetext)		Einleitungstext, falls nicht vorhanden: "Einzelne Bd. zugl. Bd. von:"
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitel - Personenname)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tp-Satz (individualisierte Person) oder Tn-Satz (Personenname) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Person wie 100, außerdem:

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	0 Forename (Vorname)	"0" - Vorname
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	1 Surname (Nachname)	"1" - Nachname (= default)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	First Type of personal name entry element (Art des Personennamens als Eintragungselement)	3 Family name (Familiennamen)	"3" - Familiennamen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Persönlicher Name
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$a (NR) Personal name (Personennamen)		Format: Familienname, Vorname; nachgestelltes Präfix in Nichtsortierzeichen ("_" <NSB>" Präfix"_" <NSE>)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$c (R) Titles and other words associated with a name (Titel und andere Wörter in Verbindung mit einem Namen)		Beiname, Gattungsname, Territorium, Titulatur
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$d (NR) Dates associated with a name (Datumsangaben in Verbindung mit einem Namen)		Datum JJJJ oder TT.MM.JJJJ

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$n (R) Number of part/section of a work (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung der Abteilung
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$p (R) Name of part/section of a work (Titel eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel der Abteilung; Nichtsortierzeichen werden geliefert
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Gesamttitle aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Title eines Werkes)		Einheitssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden konvertiert; weitere Angaben werden angehängt: " _<" ... ">" Sprachbezeichnung nach RAK ":_" Fassung, Alternative "/_" Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Title eines Werkes)		Einheitssachtitel aus Expansion Wird besetzt, wenn im Titeldatensatz Verknüpfungen zu einem Tu-Satz vorhanden sind und wenn kein Ansetzungssachtitel vorhanden ist. Angaben zu Erscheinungsjahr eines Werks, Zusätze und Zählungen werden in Spitzwinkelklammern " _<" ... ">" angehängt. Dabei Unterfelder mit ",_" voneinander trennen; "/_" Besetzung im Musikbereich ":_" Tonart ":_" Version "/_" Title des Teils/der Abteilung eines Werks, Angabe des Musikarrangements, Allgemeine Unterteilung, Verfasserangabe zum Hauptsachtitel

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$t (NR) Title of a work (Title eines Werkes)		Ansetzungssachtitel aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$v (NR) Volume/sequential designation (Band/Erscheinungsverlauf)		Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR- Angaben)
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$w (R) Bibliographic record control number (Kontrollnummer des Datensatzes)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$w (R) Bibliographic record control number (Kontrollnummer des Datensatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer aus Expansion

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$4 (R) Relator code (Funktionsbezeichnungscode)		"aut" - Author
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$7 (NR) Control subfield (Verknüpfung)		<p>Position 0 = Art des Datensatzes (Wert aus Satzkennungs/06 der Überordnung)</p> <p>"a" - Sprachmaterialien (= default) "c" - Noten "e" - Kartografische Materialien "g" - Projiziertes Medium "j" - Musikaufnahme "o" - Medienkombination "t" - Handschriftliche Sprachmaterialien " " – Füllzeichen (genutzt für Serien des Deutschen Musikarchivs)</p> <p>Position 1 = Bibliografischer Level (Wert aus Satzkennungs/07 der Überordnung)</p> <p>"a" - Unselbstständiger Teil einer Monografie "c" - Sammlung "d" – Untereinheit "m" - Monografie/Exemplar (= Default) "s" - Sammelwerk</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
800 (R) SERIES ADDED ENTRY--PERSONAL NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Personennamen)	\$9 (R) Sortierzählung		Sortierfähige Bandzählung
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Körperschaftsnamen)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tb-Satz (Körperschaft) oder Tg-Satz (Geografikum, als Gebietskörperschaft) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Körperschaft / zum Geographikum wie MARC-Feld 110, weitere wie MARC-Feld 800
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Körperschaftsnamen)	\$n (R) Number of part/section/meeting (Zählung des Teils/der Abteilung eines Werkes)		Zählung der Unterreihe aus Expansion, falls nicht vorhanden, aber \$p besetzt: "[...]" - (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
810 (R) SERIES ADDED ENTRY--CORPORATE NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Körperschaftsname)	\$p (R) Name of part/section of a work (Title eines Teils/einer Abteilung eines Werkes)		Titel der Unterreihe aus Expansion; Nichtsortierzeichen werden geliefert
811 (R) SERIES ADDED ENTRY--MEETING NAME (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Kongressname)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst eine Verknüpfung zu einem Tf-Satz (Kongress) der GND hat. Indikatoren und Unterfelder zur Veranstaltung wie 111, weitere wie MARC 800.
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitel)	(Allg)		Feld wird besetzt, wenn Verknüpfung zu einer Überordnung vorhanden, die selbst keine Verknüpfung zu einem der Typen Tp, Tn, Tb, Tg oder Tf in der GND hat.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitle)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitle)	Second Nonfiling characters (Nichtsortierende Zeichen)	0-9 - Number of nonfiling characters (Anzahl der zu übergehenden Zeichen)	"0" - 0 zu übergehende Zeichen (= default)
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitle)	\$a (NR) Uniform title (Einheitstitle)		Ansetzungssachtitel, oder Einheitstitle Nichtsortierzeichen werden geliefert
830 (R) SERIES ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE (Nebeneintragung unter dem Gesamttitle - Einheitstitle)	\$t (NR) Title of a work (Titel eines Werkes)		Feld wird nur geliefert, wenn \$a auch besetzt ist: Gesamttitle aus Expansion;

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	(Allg)		Das MARC-Feld wird für jedes konvertierte Ursprungsfeld wiederholt. Reihenfolge der Unterfelder: \$m \$q \$u \$3

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (Indikator wird nicht mehr verwendet)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	0 Email (E-Mail)	"0" - E-Mail
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	1 FTP (FTP)	"1" - FTP
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	2 Remote login (Telnet) (Fernzugriff (Telnet))	"2" - Fernzugriff (Telnet)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	3 Dial-up (Einwahl)	"3" - Einwahl
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	First Access method (Zugriffsart)	4 HTTP (HTTP)	"4" - HTTP (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	# No information provided (Keine Information vorhanden)	"_" - Keine Information vorhanden (= default)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	0 Resource (Ressource)	"0"- Ressource
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	0 Resource (Ressource)	"0"- Ressource
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	Second Relationship (Beziehung)	2 Related resource (Verknüpfte Ressource)	"2" - Verknüpfte Ressource

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$a (R) Host name (Host Name)		Name des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$b (R) Access number (Zugriffsnummer)		IP-Zugriffsnummer
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$c (R) Compression information (Angaben zur Komprimierung)		Art der Komprimierung
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$d (R) Path (Pfad)		Zugriffspfad für eine Datei

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$f (R) Electronic name (Elektronischer Name)		Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$h (NR) Processor of request (Bearbeiter der Anfrage)		Durchführende Stelle einer Anfrage
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$i (R) Instruction (Anweisung)		Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$j (NR) Bits per second (Bits pro Sekunde)		Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$k (NR) Password (Passwort)		Passwort
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$I (NR) Logon (Login)		Logon/Login-Angabe
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$m (R) Contact for access assistance (Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff)		Kontaktperson

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$m (R) Contact for access assistance (Kontaktstelle für Hilfe beim Zugriff)		Herkunft des Scans: "B:DE-101" - DNB "V:DE-576" - BSZ "V:DE-604" - BVB "V:DE-605" - HBZ "V:DE-603" - HEBIS "V:DE-602" - KOBV "V:AT-OBV" - OBV "X: <sonst>" - Sonstige
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$n (NR) Name of location of host (Name des Standortes des Hosts)		Ort des Host

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$o (NR) Operating system (Betriebssystem)		Betriebssystem des Host
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$p (NR) Port (Port)		Port
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$q (NR) Electronic format type (Elektronisches Format)		Elektronischer Dateiformattyp: "text/html" "application/pdf" Ansonsten freier Text bei anderem Sachverhalt.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$q (NR) Electronic format type (Elektronisches Format)		Elektronischer Dateiformattyp: "text/html" "application/pdf" (=default bei Herkunft DNB oder Verbünde) Ansonsten freier Text bei anderem Sachverhalt.
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$r (NR) Settings (Einstellungen)		Einstellungen für die Datenübertragung
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$s (R) File size (Dateigröße)		Größe der Datei

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$t (R) Terminal emulation (Terminalemulation)		Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Persistent Identifier vom Typ URN: "http://nbn-resolving.de/...."
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		Folgende Besetzung nur, wenn in 856 der 1. Indikator "_" und der 2. Indikator "2" ist. Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem - URL: "http://d-nb.info/" + Identifikationsnummer des Datensatzes + "/34" dann auch \$x "Langzeitarchivierung Nationalbibliothek"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URL (Uniform Resource Locator)
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$u (R) Uniform Resource Identifier (Uniform Resource Identifier)		URL
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$v (R) Hours access method available (Zugriffszeiten)		Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$w (R) Record control number (Datensatzkontrollnummer)		Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		Persistent Identifier: URN
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$x (R) Nonpublic note (Interne Anmerkungen)		URL-Herkunftskennzeichnung: - "Agentur" - "Archivierung" - "Digitalisierung" - "EZB" - "Aggregator" - "Verlag" - "Langzeitarchivierung" - "Langzeitarchivierung Nationalbibliothek" - "Resolving-System" - "DBIS"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$y (R) Link text (Verknüpfungstext)		Linktext
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$z (R) Public note (Allgemeine Anmerkungen)		<p>Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "kostenfrei" - "kostenfrei, registrierungspflichtig" - "teilw. kostenfrei" - "Deutschlandweit zugänglich" - "Pay-per-Use-Zugang, kostenpflichtig"; <p>weitere textliche Inhalt werden diesen Texten angehängt</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$2 (NR) Access method (Zugriffsart)		Zugriffsmethode; \$2 am MARC-Feldende platzieren
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		Bezugswerk

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
856 (R) ELECTRONIC LOCATION AND ACCESS (Elektronische Adresse und Zugriff)	\$3 (NR) Materials specified (Spezifische Materialangaben)		<p>Textart:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Inhaltstext" - "Kurzbeschreibung" - "Ausführliche Beschreibung" - "Inhaltsverzeichnis" - "Rezension" - "Rezension (Auszug)" - "Werbliche Überschrift" - "Zitat aus einer vorhergehenden Besprechung" - "Autorenkommentar" - "Beschreibung fuer Leser" - "Autorenbiografie" - "Beschreibung fuer Lesegruppen" - "Fragen fuer Lesegruppen" - "Konkurrierende Titel" - "Klappentext" - "Umschlagtext" - "Auszug"

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
			<ul style="list-style-type: none"> - "Erstes Kapitel" - "Beschreibung fuer Marketing" - "Presstext" - "Beschreibung fuer die Lizenzabteilung" - "Beschreibung fuer Lehrer/Erzieher" - "Unveroeffentlichter Kommentar" - "Beschreibung fuer Buchhaendler" - "Beschreibung fuer Bibliotheken" - "Einfuehrung/Vorwort" - "Volltext" - "zusaetzliche Angaben" (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)			
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)			
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)			

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	(Allg)		s. auch Einleitung Kapitel "Originalsprachliche Angaben"
880 (R) ALTERNATE GRAPHIC REPRESENTATION (Andersschriftliche Darstellung)	\$6 (NR) Linkage (Verknüpfung)		<p>\$6 ist immer das erste Unterfeld eines Feldes. Es enthält feste Positionen:</p> <p>1 – 3 - Feldnummer des primären Feldes</p> <p>4 - "-" = Bindestrich</p> <p>5 – 6 - Zählung der satzintern verlinkten Felder, pro Satz beginnend mit "01"</p> <p>7 - "/" = Schrägstrich</p> <p>8 – 11 - Code für die verwendete Schrift des aktuellen Feldes nach ISO 15924</p> <p>12 – 13 - "/" = Schrägstrich + Buchstabe "r" für Schriften, die von rechts nach links geschrieben werden (z. B. Arabisch, Hebräisch ...)</p>
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	(Allg)		Datensatzkennzeichnungen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$a (R) Replacement title (Zieltitel)		wie MARC-Feld 770, hier jedoch komplette Ansetzung aus Person/Körperschaft/Kongress/Geographikum + ":_" + Titel in einem einzigen Unterfeld \$a ablegen.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-101)"Verknüpfungsnummer eines ZDB-Ziel Datensatzes bei Umlenkungen
882 (NR) REPLACEMENT RECORD INFORMATION (Identifikationsnummer des Zielsatzes)	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer eines Ziel Datensatzes bei Umlenkungen
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-101)"IDN der Deutschen Nationalbibliothek des umgelenkten Datensatzes
889 (R) Angaben zum umgelenkten Datensatz	\$w (R) Replacement bibliographic record control number (Kontrollnummer des Zielsatzes)		"(DE-600)"ZDB-Nummer des umgelenkten Datensatzes
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	First	# Undefined	"_" - Nicht definiert
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	Second	# Undefined	"_" - Nicht definiert

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
912 (R) Kennzeichnungen für Nationallizenzen und digitale Sammlungen	\$a (NR) Kennzeichnung		Kennzeichnung für Nationallizenzen und digitale Sammlungen: - Produktsigel gemäß Adressdatei
924 (R) Bestandsinformationen	(Allg)		<p>ACHTUNG: Feld 924 ist nur in der Formatvariante MARC-21plus-1-xml enthalten.</p> <p>Pro Bestandsdatensatz (Level 2) wird ein Feld 924 im Titeldatensatz gebildet.</p> <p>Aus einem Bestandsdatensatz werden ausschließlich die Angaben zur e r s t e n Signatur berücksichtigt, mit den dazugehörigen Angaben inkl. der Lizenz-Informationen.</p> <p>Im Bestandsdatensatz zusätzlich vorhandene 2. bis 10. Signaturen (mit den dazugehörigen Angaben inkl. der Lizenz-Informationen) bleiben unberücksichtigt.</p> <p>Die Reihenfolge der Unterfelder ist bestimmt durch die Reihenfolge der Unterfelder im ZETA-Format. Wiederholbare Quellfelder mit mehreren Unterfeldern bewirken also wiederholte Blöcke von Unterfeldern.</p> <p>Dokumentation des Feldes 924 unter http://www.dnb.de/SharedDocs/Downloads/DE/DNB/standardisierung/dokuFeld924.pdf</p>

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	First Art der Ressource	0 nicht-elektronisch ("nicht Strom")	"0" - Nicht-elektronisch (= default)
924 (R) Bestandsinformationen	First Art der Ressource	1 elektronisch ("Strom")	"1" - Elektronisch
924 (R) Bestandsinformationen	Second nicht definiert	# nicht definiert	"_" - Nicht definiert (= default)
924 (R) Bestandsinformationen	\$a (NR) Lokale IDN des Bestandsdatensatzes		Lokale Identifikationsnummer, mit ISIL (nach ISO 1511) der besitzenden Bibliothek in Klammern vor der IDN "(ISIL ...)" + lokale IDN Falls kein ISIL vorhanden: "(XX-XxUND)" + lokale IDN

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$b (NR) ISIL als Kennzeichen der besitzenden Institution		Bibliothekskennzeichen: ISIL (nach ISO 15511)
924 (R) Bestandsinformationen	\$c (NR) Leihverkehrsregion		Leihverkehrsregion: "ANL" - Nationallizenzen für Deutschland "BAW" - Leihverkehrsregion Baden-Württemberg und Saarland "BAY" - Leihverkehrsregion Bayern "BER" - Leihverkehrsregion Berlin und Brandenburg "HAM" - Leihverkehrsregion GBV (Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern) "HES" - Leihverkehrsregion Hessen und Teile von Rheinland- Pfalz "NIE" - Leihverkehrsregion GBV (Niedersachsen) "NRW" - Leihverkehrsregion Nordrhein-Westfalen und Teile von Rheinland-Pfalz "SAA" - Leihverkehrsregion GBV (Sachsen-Anhalt) "SAX" - Leihverkehrsregion Sachsen "THU" - Leihverkehrsregion GBV (Thüringen) "WEU" - Bibliotheken im Ausland "WWW" - Nur im Internet

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$d (NR) Fernleihindikator		"a" - Ausleihe von Bänden möglich, keine Kopien "b" - Keine Ausleihe von Bänden, nur Papierkopien werden versandt "c" - uneingeschränkte Fernleihe, Kopie und Ausleihe "d" - Keine Fernleihe "e" - Keine Ausleihe von Bänden, der Endnutzer erhält eine elektronische Kopie
924 (R) Bestandsinformationen	\$e (R) (Vertragsrechtliche) Einschränkungen bei der Fernleihe		"a" - Fernleihe (nur Ausleihe) "e" - Fernleihe (Kopie, elektronischer Versand an Endnutzer möglich) "k" - Fernleihe (Nur Kopie) "l" - Fernleihe (Kopie und Ausleihe) "n" - Keine Fernleihe
924 (R) Bestandsinformationen	\$f (R) Kommentar zum Fernleihindikator		Kommentar zur Fernleihe (Freitext)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$g (R) Signatur		Magazin-/Grundsignatur
924 (R) Bestandsinformationen	\$h (R) Sonderstandort / Abteilung		(Sonder-)Standort
924 (R) Bestandsinformationen	\$i (R) Sonderstandort-Signatur		(Sonder-)Standortsignatur
924 (R) Bestandsinformationen	\$j (R) Kommentar(e) zur Signatur		Erläuterungen/Kommentar zur Signatur

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$k (R) Elektronische Adresse für eine Computerdatei im Fernzugriff, Uniform Resource Identifier		Lokale URL (Uniform Resource Locator); Bei \$k und \$I Reihenfolge / Bezug beibehalten: 924 \$k \$I \$k \$I etc.
924 (R) Bestandsinformationen	\$I (R) Elektronische Adresse für eine Computerdatei im Fernzugriff, Interne und Allg. Bemerkungen (zum URI)		Interne Bermerkungen oder Bemerkungen zu lizenzfreien E- Journals; Bei \$k und \$I Reihenfolge / Bezug beibehalten: 924 \$k \$I \$k \$I etc.

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$m (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Beginn)		Die erste Gruppe von Unterfeldern in MARC 924 wird aus den Unterfeldern des Feldes für Bestandsangaben in normierter Form gebildet, danach folgen die Inhalte der Unterfelder des Feldes Lizenzzeiträume in normierter Form; Bestandsangaben in normierter Form: Bandzählung (Beginn)
924 (R) Bestandsinformationen	\$m (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Bandzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$n (R) Normierte Bestandsangaben, Heftzählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Heftzählung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$o (R) Normierte Bestandsangaben, Tageszählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Tageszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$p (R) Normierte Bestandsangaben, Monatszählung (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Monatszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$q (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Beginn)		Bestandsangaben in normierter Form; Berichtsjahr (Beginn)
924 (R) Bestandsinformationen	\$q (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Beginn)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Beginngruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$r (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Ende)		Bestandsangaben in normierter Form; Bandzählung (Ende)
924 (R) Bestandsinformationen	\$r (R) Normierte Bestandsangaben, Bandzählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Bandzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$s (R) Normierte Bestandsangaben, Heftzählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Heftzählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$t (R) Normierte Bestandsangaben, Tageszählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Tageszählung

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$u (R) Normierte Bestandsangaben, Monatszählung (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Monatszählung
924 (R) Bestandsinformationen	\$v (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Ende)		Bestandsangaben in normierter Form; Berichtsjahr (Ende)
924 (R) Bestandsinformationen	\$v (R) Normierte Bestandsangaben, Jahr (Ende)		Lizenzzeiträume in normierter Form; Endegruppe: Berichts-, Erscheinungs-, Lizenzjahr
924 (R) Bestandsinformationen	\$w (R) Normierte Bestandsangaben, Kettung		Bestandsangaben in normierter Form; Kettung von Beginn- und Endegruppen

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$w (R) Normierte Bestandsangaben, Kettung		Lizenzzeiträume in normierter Form; Kettung von Beginn- und Endegruppen
924 (R) Bestandsinformationen	\$x (NR) Normierte Bestandsangaben, Kennzeichnung "laufender Bestand"		" - " - laufender Bestand
924 (R) Bestandsinformationen	\$x (NR) Normierte Bestandsangaben, Kennzeichnung "laufender Bestand"		" - " - laufender Bestand

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$y (NR) Aufbewahrungs- und Verfügbarkeitszeitraum, Moving Wall		<ul style="list-style-type: none"> - "+Y"dreistellige Zahl "-Y"dreistellige Zahl - "+V"dreistellige Zahl "-V"dreistellige Zahl - "+M"dreistellige Zahl "-M"dreistellige Zahl - "+D"dreistellige Zahl "-D"dreistellige Zahl - "+I"dreistellige Zahl "-I"dreistellige Zahl

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
924 (R) Bestandsinformationen	\$z (R) Zusammenfassende Bestandsangaben		"<"Einleitender Text">" "<"Bestandsangaben">" "<"Lücken">" "<"Kommentar">"
924 (R) Bestandsinformationen	\$9 (NR) Sigel als Kennzeichen der besitzenden Institution		Sigel

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	First	p PoD	"p" - Published on demand (bei Netzpublikationen
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	First	r Reihenzugehörigkeit	"r" - Reihenzugehörigkeit
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	Second		"_" - Nicht definiert (= default)
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	\$a (R) Code je nach Indikatoren		"pd" - Books on demand

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
925 (R) Weitere DNB-Codierungen	\$a (R) Code je nach Indikatoren		Verzeichnung des Datensatzes in der Deutschen Nationalbibliografie in folgenden Reihen: "ra" - Reihe A "rb" - Reihe B "rc" - Reihe C "rh" - Reihe H "ro" - Reihe O "rm" - Reihe M "rt" - Reihe T "rg" - Fremdsprachige Germanica (1992 - 2003) "ru" - Übersetzung deutschsprachiger Werke (1992 - 2003)
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	(Allg)		mehrschriftliches Feld

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$a (NR) Titel der Unterreihe		Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke; Nichtsortierzeichen werden geliefert
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$d (R) Zusatz zum Sachtitel/Parallelsachtitel der Unterreihe		Zusatz zum Sachtitel/Parallelsachtitel der Unterreihe

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$e (R) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$f (R) Parallelsachtitel zur UR(@)		Parallelsachtitel zur Unterreihe; Nichtsortierzeichen werden geliefert
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$h (NR) Verfasserangabe zur Unterreihe		Verfasserangabe zur Unterreihe
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$l (NR) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$n (NR) Reihenbezeichnung und /oder Zählung		Allgemeine Materialbenennung
930 (R) Unterreihenangaben in strukturierter Form - ZDB	\$r (NR) Undifferenzierter Text		Unterreihenangaben in unstrukturierter Form (Aufnahmen vor dem 1.3.2007); ohne Nichtsortierzeichen
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB			MARC-Feld nur für gravierende Korrekturen anlegen.
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	\$a (NR) Datum (JJ-MM-TT)		Datum (JJ-MM-TT)
931 (R) Gravierende Korrektur - ZDB	\$b (NR) Selektionsschlüssel		Selektionsschlüssel: "g" - gravierende Korrektur
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	First Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)

MARC-Feld	Ind/Pos/Unterf	Ind/Wert	Inhalte/Erläuterungen
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	Second Undefined (Nicht definiert)	# Undefined (Nicht definiert)	"_" - Nicht definiert (= default)
932 (R) Online-Contents-Ausschnittskennung - ZDB	\$a (R) Online-Contents- Ausschnittskennung		OLC-SSG-Ausschnittskennung Format: 3-stellige Buchstabencodes