

# ILTIS-Handbuch

Systembeschreibung

Feldverzeichnis: DNB – Titeldaten

Stand: Mai 2013

Redaktion: DNB IT

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)

2013

---

## Einleitung:

Dieses Feldverzeichnis enthält alle für die Datenerfassung von Titeldaten relevanten Felder. Die Reihenfolge ist aufsteigend numerisch.

Pro *Feld* ist in der Überschrift genannt:

1. Pica3: die Erfassungsform der Feldbezeichnung, wie sie beim Eingeben und bei Korrekturen zu verwenden ist (4000, 3000, ...).
2. .Bezeichnung des Feldes

Jedes Feld enthält eines oder mehrere Unterfelder. Pro *Unterfeld* ist genannt:

1. Pica+: die Internbezeichnung des Feldes (021A, 028A, ...). Internbezeichnung ist die Feldbezeichnung, die im Datenspeicher des Systems gilt. Die Internbezeichnung ist hier nur aus Vollständigkeitsgründen enthalten, ohne dass dies für die Anwendung des Feldverzeichnisses bei der Katalogisierung erforderlich wäre.
2. Die Internbezeichnung des Unterfeldes (\$0, \$a, ...)
3. Die Steuerzeichen, die zur Kennzeichnung des jeweiligen Unterfeldes verwendet werden müssen. Steuerzeichen dürfen in dem betreffenden Feld nur mit dieser Bedeutung verwendet werden. Geht das Steuerzeichen dem betreffenden Element voraus (Normalfall), so ist auf die Andeutung des Elementes verzichtet: z.B.: "¬/¬". Schließen Steuerzeichen Datenelemente ein oder folgen diesen, so ist der Inhalt des Elements durch ".." angedeutet. z.B. "¬<.>" oder "...;".
4. Kurzbeschreibung des Unterfeldes

Die vollständige Beschreibung der Felder und Unterfelder befindet sich in den Katalogisierungsrichtlinien im ILTIS-Handbuch: <https://wiki.dnb.de/display/ILTIS/Titeldaten+-+Katalogisierungsrichtlinien>

## Legende:

—	Leerzeichen/Blank/Spatium wird durch das Zeichen "_" (Unterstrich) dargestellt
*	Feld/Unterfeld ist wiederholbar
(m)	Feld wird maschinell besetzt
(@{) bzw. ({)	Der Inhalt des betreffenden Unterfeldes ist sortierrelevant und enthält Steuerzeichen zur Kennzeichnung nicht-sortierender Bestandteile: <ul style="list-style-type: none"><li>- Kennzeichnung des ersten Ordnungswortes (OW) durch "¬@", wenn dem ersten OW nicht-ordnende Bestandteile (z.B. Artikel) vorangehen, z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Die α-Amylase¬@[Alpha-Amylase] aus Bacillus amyloliquefaciens</li><li>- Der geistigbehinderte @[geistig behinderte] Mensch und seine Erziehung</li></ul></li><li>- Kennzeichnung nicht ordnender Bestandteile nach dem ersten OW durch Überlesungszeichen "¬{" (wirkt bis zum nächsten Blank bzw. bis zum Ende des Unterfeldes), z. B.:<ul style="list-style-type: none"><li>- Neue {Steuertipps [Steuertipps] für Vereine</li><li>- Freiarbeit mit {Geistigbehinderten [geistig Behinderten]</li></ul></li></ul>

# Feldverzeichnis Titeldaten DNB

Feldverzeichnis Titeldaten DNB

29.05.2013

## **000**      **Suppliercode**

001@      \$0      Feld wird im Externformat nicht angezeigt

## **000K**      **Unicode-Kennzeichen**

001U      \$0      Feld wird im Externformat nicht angezeigt

## **0100**      **Identifikationsnummer des Datensatzes (m)**

003@      \$0      Identifikationsnummer des Datensatzes  
In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "PPN:" dargestellt.

## **0200**      **Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung (m)**

001A      \$0      Erfassungskennung; Datum der Ersterfassung  
In der Online Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Eingabe:"  
dargestellt.  
Pos. 1-4      Erfassungskennung  
Pos. 5-13      ":TT-MM-JJ

## **0210**      **Änderungskennung; Datum und Uhrzeit der letzten Änderung (m)**

001B      In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Änderung:"  
dargestellt

001B      \$0      -ohne-      Änderungskennung; ":", Datum

001B      \$t      " \_"      Uhrzeit HH:MM:SS

## **0230**      **Kennung bei Statusänderung; Datum (m)**

001D      \$0      In der Online-Anzeige wird das Feld mit der Bezeichnung "Status:"  
dargestellt. Wird maschinell nicht ausgewertet.  
Pos. 1-4      Kennung bei Statusänderung  
Pos. 5-13      ":TT-MM-JJ

**0500 Bibliografische Gattung/Status**

002@	\$0	-ohne-	Pos. 1: Physikalische Form
			A Druckschrift (einschl. Kartenreihen)
			B Audiovisuelles Material nach RAK-NBM §3a,1-3,4b (ohne Compact Discs, einschl. Bilder, Plakate, Poster)
			C Blindenschriftträger
			D Korrespondenzen / Briefe
			E Mikroform
			H Manuskripte / Typoskripte / Belegexemplare
			K Kartenmaterial (ohne Kartenreihen)
			L Lebensdokumente, Sachakten
			O Elektronische Ressource im Fernzugriff
			P Trägermaterialien (Papiere und Einbände)
			Q Ausstellungen und Sammlungen
			S Elektronische Ressource auf Datenträger (einschließlich Compact Discs)
			V Sammlungen (Konvolute)
			X Sonstige Sachzeugen
			Z Medienkombination
			Kleinschreibung bedeutet: Informationsdatensatz
			Pos. 2: Bibliografische Erscheinungsform
			a Einbändiges Werk, nicht Stücktitel eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift; Vorlage
			b Zeitschrift (vor 01.03.2007 nur verwendet für Zeitschriften mit offener oder zusammenfassender Bandaufführung)
			c Mehrbändiges begrenztes Werk, nicht Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
			d Schriftenreihe; Sammlung
			E Mehrbändiger Stücktitel innerhalb eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder bis zum 01.03.2007 einer Zeitschrift
			f Unselbständiger Teil (Band, Heft) eines mehrbändigen begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
			F Einbändiger Stücktitel eines mehrbändig begrenzten Werkes oder einer Zeitschrift
			I Zeitschriftenartikel oder Zeitschriftenheft (neu, 03/2009)
			p Zeitschrift mit Einzelbandaufführungen (Band-für-Band-Aufnahmetechnik) (verwendet bis 01.03.2007)
			v Verkürzte Bandaufführung in Form eines Untersatzes mit Hinweis auf die Ordnungsblöcke der betreffenden Stücktitelaufnahmen (nur in den Altdaten der DNB Frankfurt, Bibliografie-Jahrgänge 1972-1984, erstes Halbjahr)
			Pos. 3: Status der Beschreibung
			unbesetzt Primärkatalogisierung nach Autopsie
			a Provisorischer Datensatz (Bestelldatensatz)
			c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)
			d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993 der Reihe H
			f Fremddaten (z.B. Online-Ressourcen Geschäftsgang NP, Edition Corvey)
			g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970
			h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
			i Datensatz für EP-Image (Bereitstellungssystem, nur in Verbindung mit 2. Position = "I")
			k Konvertierte Zeitschriftendaten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
			l Konvertierte Daten 1913-1973 (DNB Leipzig)
			m Mahnung (verwendet nur für Monografienmahnung)
			n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993
			o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)
			r Konvertierte Daten 1945-1965 (DNB Frankfurt)
			s Konvertierte Daten 1966-1971 (DNB Frankfurt)
			t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (DNB Frankfurt)
			v Korrekturberechtigungssstatus im ZDB-Bestand

q	Bibliografische Meldung, kein Exemplar vorhanden
w	Konvertierte Daten der Handbibliothek des DMA
x	Füllzeichen
Pos. 4:	Zuordnung des Datensatzes
s	Datensatz ohne Bestand in DNB
o	Zeitschriftenartikel (neu 03/2009)
z	Datensatz im ZDB-Bestand

## 0595 Geschäftsgangs- und Änderungsinformationen für: "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"

009L	\$a	-ohne-	Korrekturdatum (JJ-MM-TT)
009L	\$b	"\$b"	Codierung („neu“, „aend“, „aufl“)

## 0598 Bearbeiterzuordnung bei Netzpublikationen

009N	\$a	-ohne-	Bearbeiter
------	-----	--------	------------

## \* 0599 Statusverwaltung: Selektionsschlüssel

009@	\$a	"...:_:"	Datum (JJ-MM-TT)
009@	\$b	-ohne-	Selektionsschlüssel
			Pos1:
		a	bereit zur Anzeige
		b	Publikation im Haus, in Bearbeitung
		c	Meldung Neuerscheinungsdienst (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		d	zu löschender Datensatz
		e	Erwerbungsdatensatz
		f	interimistischer Datensatz (monografische Publikation eingegangen)
			(nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		o	Ablieferung NP
		v	Umlenkung DNB-Sätze
		x	Füllzeichen
			Pos2: (nicht für Zeitschriften/Schriftenreihen)
		i	möglicherweise Dublette (ISBN-Abgleich)
		k	Freigabe für Neuerscheinungsdienst
		s	Ablieferung NP, bereit zur Sacherschließung
		v	Ersterfassung Neuerscheinungsdienst
		m	Mahnvorgang eingeleitet (Monografien)
		w	Erwerbung vorübergehend zurückgestellt (Monografien)
		z	zurzeit gesperrt
009@			--- ODER ---
			Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB
009@	\$a	"...:_:"	Datum (JJ-MM-TT) (m)
009@	\$b	-ohne-	Änderungscodierung
			Pos1:
		u	Umlenkung
		d	zu löschender Datensatz
		g	gravierende Korrektur
		k	Lizenzfreie Online-Ressource wird kostenpflichtig
		z	Rumpfdatensatz (nur zusammen mit Pos. 2 "d" oder "u")
			Pos 2:
		d	Rumpfdatensatz nach Löschung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
		u	Rumpfdatensatz nach Umlenkung (nur zusammen mit Pos. 1 "z")
009@	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines ZDB-Zieldatensatzes bei Umlenkungen

## 0600 Code-Angaben

*	017A	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
---	------	-----	--------	--

## 0601 Kennzeichnungsfeld für Nationallizenzen

*	017B	\$a	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
---	------	-----	--------	--

## 0602 Kennzeichnung zur Erstellung digitaler Daten (nicht für alle Netzpublikationen)

\* 017C \$a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen

## 0604 Informationen zur "Liste der fachlichen Nachschlagewerke"

017E \$a -ohne- Zuordnung „ListeNSW"

017E \$b "\$b" Zitierform des NSW

017E \$c "\$c" Relevanzkennzeichnung

\* 017E \$d "\$d" Rangfolge

\* 017E \$e "\$e" Formalgruppe

017E \$D "\$D" Datum Ersterfassung (JJ-MM-TT)

## 0701 Signatur und exemplarspezifische Angaben bei zentraler Erwerbung / Katalogisierung

008@ Anmerkung:  
Ist 0701 besetzt, wird beim Abspeichern des Datensatzes automatisch ein Exemplar des eigenen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet. Am Abend desselben Tages wird automatisch das Exemplar des anderen Standorts mit den Kategorien 7001 ff gebildet und die Kategorie 0701 entfernt.  
Sollen nur Exemplardaten des eigenen Standorts erfasst werden, so ist nicht Kategorie 0701, sondern Kategorien 7001 ff, bzw. 7002 ff zu besetzen.

008@ \$a "/./" Exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m)

\* 008@ \$b -ohne- Signatur (Zeitschriften) / Akzessionsnummer (Monografien); weitere Signaturen / Akzessionsnummern werden mit ";" angeschlossen

\* 008@ \$f "((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand

\* 008@ \$g "((...))" Erläuterungen / Kommentare zur Signatur / Akzessionsnummer oder zum Bestand

008@ \$h "[[...]]" Bestandverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen

008@ \$k "@...@" Kommentar zum Bestand (8034)

008@ \$c "\*" Zugangsart (pz, ge, ka, ta)

008@ \$i "%" Angaben zu Zugriffsrechten

\* 008@ \$e "{...}" Registrierungsnummer bei Elektronischen Ressourcen

008@ \$z "#" ILN des erfassenden Standorts (m)

## 1100 Erscheinungsjahr

011@ \$a -ohne- Angabe des Erscheinungsjahres in Sortierform (immer 4 Ziffern)

011@ \$b "-" Angabe eines abschließenden Erscheinungsjahres (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)

011@ \$n "\_\$\_" Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform

**\* 1101 Materialspezifische Codes für Elektronische Ressourcen**

016A	\$a	-ohne-	Codierte Angaben
			Pos 1: Materialart
			c Elektronische Ressourcen
			Pos 2: Spezifische Materialbenennung
			a Magnetbandkartusche
			b Einsteckmodul
			c Optische Diskette
			f Magnetbandkassette
			h Magnetbandspule
			j Diskette
			m magneto-optischer Datenträger (z.B. MO-Disk, Mini-Disk)
			o optischer Datenträger (z.B. CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW)
			r Online Ressource
			u nicht spezifiziert
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 3:
			x Füllzeichen
			Pos 4: Farbe
			a einfarbig
			b schwarzweiß
			c mehrfarbig
			g Graustufen
			m gemischt
			n nicht anzuwenden
			u unbekannt
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 5: Abmessungen
			a 3 1/2 Zoll
			e 12 Zoll
			g 4 3/4 Zoll oder 12 cm
			i 1 1/8 x 2 3/8 Zoll
			j 3 7/8 x 2 1/2 Zoll
			n nicht anzuwenden
			o 5 1/4 Zoll
			u unbekannt
			v 8 Zoll
			z andere
			x Füllzeichen
			Pos 6: Ton
			Blank ohne Ton
			a mit Ton
			u unbekannt
			x Füllzeichen
			Pos 7-9: Bit-Tiefe der Bilddatei
			001-999 exakte Bit-Tiefe (z.B. 001)
			mmm mehr als eine (Bilddatei)
			nnn nicht anzuwenden
			--- unbekannt
			xxx Füllzeichen
			Pos 10: Anzahl der Dateiformate
			a ein Dateiformat
			m mehrere Dateiformate
			u unbekannt
			x Füllzeichen
			Pos 11: Messkalen zur Qualitätssicherung
			a nicht vorhanden
			n nicht anzuwenden



- p vorhanden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 12: Vorgängermedium/Quelle

- a Datei wurde vom Original aufgenommen
- b Datei wurde von einer Mikroform aufgenommen
- c Datei wurde von einer Computer-Datei aufgenommen
- d Datei wurde von einer anderen Vorlage als Mikroform aufgenommen
- m gemischte Vorlage
- n nicht anzuwenden
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 13: Grad der Komprimierung

- a nicht komprimiert
- b verlustfrei komprimiert
- d mit Verlust komprimiert
- m gemischt (mehr als eine Komprimierungsart)
- u unbekannt
- x Füllzeichen

## Pos 14: Qualität der Konversion

- a Zugang für Nutzer
- n nicht anzuwenden
- p Bestandserhaltung
- r Ersatz des Originals
- u unbekannt
- x Füllzeichen

**\* 1105 Materialspezifische Codes für Mikroformen**

016E	\$a -ohne-	Pos1 : Materialart
		a Mikrofilm-Lochkarte
		b Mikrofilm-Cartridge
		c Mikrofilm-Kassette
		d Mikrofilmspule
		e Mikrofiche (Mikroplanfilm)
		f Mikrofiche-Kassette
		g Mikro-opaque (Microcard usw.)
		h Mikrofilmstreifen
		j Mikrofilm-Jacket
		u unbekannt
		z Andere
		Pos 2: Polarität
		a Positiv
		b Negativ
		c Gemischte Polarität
		u unbekannt
		Pos 3: Format der Mikroform
		a 8 mm (Mikrofilm)
		d 16 mm (Mikrofilm)
		f 35 mm (Mikrofilm)
		g 70 mm (Mikrofilm)
		h 105 mm (Mikrofilm)
		l 76,2x127 mm (3x5 inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
		m 101,6 x152,4 mm (4x6 inch, d.h. 105x148mm) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
		o 152,4x228,6 mm (6x9inch) (Mikrofiche oder Mikroopaque)
		p 82,55x187,325 mm (3 1/4 x 7 3/8inch) (Mikrofilm-Lochkarte)
		u unbekanntes Format
		z Anderes Format
		Pos 4: Verkleinerungsrate
		a Niedrige Verkleinerung
		b Standardverkleinerung (16x - 30x)
		c Hohe Verkleinerungsrate (31x - 60x)
		d Sehr hohe Verkleinerung ( 61x - 90x)
		e Extrem hohe Verkleinerung (91x -)
		u Unbekannte Verkleinerung
		v Verschiedene Verkleinerung
		Pos 5-7 Spezifische Verkleinerungsrate
		Der nötige Faktor, um eine Mikroform lesbar zu machen.
		Bei gegebenem Wert wird die Zahl rechtsbündig ggf. mit führenden Nullen aufgefüllt bzw. nur mit Nullen angegeben, wenn die Rate unbekannt ist.
		Pos 8: Farbe
		a Monochrom
		b Farbig
		u Unbekannt
		v Varriert
		Pos 9: Emulsion des Films
		a Silberhalogenid
		b Diazo
		c Vesikularfilm
		u Unbekannte Emulsion
		v Verschiedene Emulsion
		x Nicht anwendbar
		z Andere Emulsion
		Pos 10: Generation
		a Erste Generation (Mutterfilm, Master)
		b Zweite Generation; Dupliziertvorlage (Printing Master)
		c Gebrauchskopie
		d Unbekannt

v	Verschiedene Generationen
Pos 11:	Trägermaterial
a	Sicherheitsträgermaterial: Polyester, Polyethylenerephthalat
b	Sicherheitsträgermaterial: Acetatmaterial (Triacetat)
c	Kein Sicherheitsträgermaterial (z.B. Cellulosenitrat)
u	Unbekanntes Trägermaterial
v	Verschiedene Trägermaterialien
x	Nicht anwendbar

## 1109 Erscheinungsjahr der Sekundärausgabe

011B	\$a	-ohne-	Angabe des Erscheinungsjahr in Sortierform (immer 4 Ziffern)
011B	\$b	"-"	Angaben eines abschließenden Erscheinungsjahr (bei Zeitschriften und Schriftenreihen)
011B	\$n	"_\$_"	Erscheinungsjahr in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform

## \* 1110 Entstehungsdatum (§34,35 RNA), sonstige Datumsangaben (spezifiziert in \$4)

011E	\$s	-ohne-	Entstehungsdatum in Vorlageform, sofern abweichend von der Angabe in Sortierform
011E	\$r	"*"	Genaues Datum oder Zeitraum in Sortierform
011E	\$4	"\$4"	Art des Datums: Codes für Laufzeit, Fundzeitraum

## 1130 Datenträger

*	013C	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
---	------	-----	--------	---

## 1131 Inhaltstyp

*	013D	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt
---	------	-----	--------	---

## 1132 Form

	013E			(internes Feld der DNB)
*	013E	\$a	-ohne-	Code; weitere Codes werden mit ";" angefügt

## 1140 Veröffentlichungsart und Inhalt bei Zeitschriften/Schriftenreihen (MAB-Codes)

*	013H	\$0	-ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
---	------	-----	--------	--

## 1500 Code(s) für Sprache(n) des Textes und des Originals

	010@			nach DIN 2335 (ISO 639-2, 3 Kleinbuchstaben)
*	010@	\$a	"/1"	Sprache des Textes
*	010@	\$c	"/3"	Sprache des Originals

## 1698 Markierung für Match & Merge-Verfahren

038L	\$a	" + ... + "	Angabe des Match-&-Merge-Kontingentes
038L	\$b	"*...*"	Status der Prüfung verwendete Werte M "Match" = Treffer P "Possible Match" = VÜ-Treffer N "New" = Nicht-Treffer U "Unknown" = Kennzeichnung für Sonderfälle O Kennzeichnung für Nicht-Treffer, die nicht in ZDB eingespielt werden
038L	\$x	"#...#"	interne Protokollierung
038L	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines gefundenen Datensatzes

**1700 Code für Erscheinungsland**

019@		nach DIN EN 23166 (ISO 3166) (2 Großbuchstaben) Angabe erfolgt seit dem 01.03.2007 bei allen Materialien, auch wenn nur ein deutscher Erscheinungsort genannt ist.
019@	\$a "/1"	Erscheinungsland

**1800 Code für Erscheinungsfrequenz (MAB-Codes)**

*	018@	\$a -ohne-	weitere Codes werden mit ";" angeschlossen
		d	täglich
		t	drei- bis fünfmal wöchentlich
		c	zweimal wöchentlich
		w	wöchentlich
		e	vierzehntägig
		s	halbmonatlich
		m	monatlich
		b	alle 2 Monate
		q	vierteljährlich
		f	halbjährlich
		a	jährlich
		g	alle zwei Jahre
		h	alle drei Jahre
		z	unregelmäßig oder sonstige Erscheinungsweise

**1805 Publikationsstatus (MAB-Codes) (verwendet bis 28.02.2007)**

018A	\$a -ohne-	Publikationsstatus in codierter Form
	a	laufend
	t	abgeschlossen
	z	unbekannt

**\* 2000 Erste und weitere richtige ISBN**

004A	\$0 "...*"	ISBN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISBN ↯"
004A	\$c "...)"	Kommentar zur ISBN
004A	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges

**\* 2005 Autorisierte ISSN des nationalen ISSN-Zentrums der DNB**

005I	\$0 "...*"	(Autorisierte) ISSN (mit Bindestrichen)
005I	\$a -ohne-	Key title
005I	\$b "_ (...)"	Qualifier
005I	\$t "_ < ... > "	zeitliche Gültigkeit
005I	\$p "%"	Kommentar zur ISSN

**2006 Einbandart, Preis, Lieferbedingungen, Sonstiges zur ISSN**

005E	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
------	------------	---

**\* 2009 Formal falsche ISBN**

004D		Feldinterne Steuerzeichen wie 2000
------	--	------------------------------------

**\* 2010 ISSN der Vorlage**

005A	\$0 "...*"	ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN ↯"
005A	\$c "...)"	Kommentar zur ISSN (verwendet bis 01.03.2007)
005A	\$f -ohne-	Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges (verwendet bis 01.03.2007)

**\* 2011 ISSN des ersten Gesamttitels der Sekundärausgabe**

005J		(wird nicht mehr genutzt; feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
------	--	---

<b>* 2012</b>	<b>ISSN des zweiten Gesamttitels der Sekundärausgabe</b>
005K	(wird nicht mehr genutzt; Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2010)
<b>* 2013</b>	<b>ISSNs paralleler Ausgaben</b>
005P	\$S "  ...  " "  a  " Indikator für ISSN auf anderem Datenträger "  o  " Indikator für ISSN einer Online-Ressource "  p  " Indikator für ISSN einer Print-Ausgabe "  f  " Indikator für fehlerhafte ISSN der parallelen Ausgabe
005P	\$O "...*" ISSN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISSN ↯ "
<b>* 2015</b>	<b>Erste und weitere richtige ISBN der Sekundärausgabe</b>
004G	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
<b>* 2016</b>	<b>Formal falsche ISBN der Sekundärausgabe</b>
004H	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 2000
<b>* 2017</b>	<b>Erste und weitere richtige ISSN der Sekundärausgabe</b>
005G	(wird nicht mehr genutzt)
<b>* 2018</b>	<b>Formal falsche ISSN der Sekundärausgabe</b>
005H	(wird nicht mehr genutzt)
<b>* 2019</b>	<b>Formal falsche ISSN</b>
005B	Feldinterne Steuerzeichen wie 2010
<b>* 2020</b>	<b>Erste und weitere richtige ISMN</b>
004F	\$O "...*" ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN ↯ "
004F	\$c "(...)" Kommentar zur ISMN
004F	\$f -ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
<b>* 2029</b>	<b>Formal falsche ISMN</b>
004I	\$O "...*" ISMN (mit Bindestrichen); ohne die Zeichenfolge "ISMN ↯ "
004I	\$c "(...)" Kommentar zur ISMN
004I	\$f -ohne- Einbandart, Lieferbedingungen und/oder Preis, Sonstiges
<b>* 2035</b>	<b>Bibliografischer Nachweis alter Drucke</b>
007R	\$b "[...]" Herkunft des Nachweises
007R	\$x "#...#" Sortierform
007R	\$O -ohne- Nummer des Nachweises
<b>* 2040</b>	<b>Europäische Artikel Nummer (EAN)</b>
004K	\$O -ohne- EAN
<b>* 2050</b>	<b>Persistent Identifier: URN (Level0)</b>
004U	\$O -ohne- Persistent Identifier vom Typ "URN"
<b>* 2051</b>	<b>Persistent Identifier: DOI (Level0)</b>
004P	\$O -ohne- Persistent Identifier vom Typ "DOI"
<b>* 2052</b>	<b>Persistent Identifier: Handle (Level0)</b>
004R	\$O -ohne- Persistent Identifier vom Typ "Handle"
<b>2061</b>	<b>DBSM-Nummer (nur aus Altdatenkonversion)</b>
006H	\$O DBSM-Nummer (nur aus Altdatenkonversion)

<b>2100</b>	<b>Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst (m)</b>
006T	\$0 JJ,NHH,ZZZZ Anzeigenummer Neuerscheinungsdienst
<b>2105</b>	<b>Lieferungsnummer der Deutschen Nationalbibliografie und/oder Pseudoheftnummer (m)</b>
006U	\$S " n " Steuerungscode
006U	\$0 JJ,RHH,ZZZZ (WV-Anzeigenummer) (Struktur bis 12.2009)
006U	\$0 JJ,RHH (WV-Lieferungsnummer) und/oder Pseudoheftnummer
<b>2106</b>	<b>Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)</b>
006W	\$0 Anzeigenummer der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (m) (nur aus Altdatenkonversion)
<b>2110</b>	<b>ZDB-Nummer</b>
006Z	\$0 ZDB-Nummer
<b>* 2111</b>	<b>ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze</b>
006S	\$0 ZDB-Nummern umgelenkter Datensätze
<b>* 2115</b>	<b>IDN der Deutschen Nationalbibliothek</b>
006D	\$0 bei DNB-Zeitschriften und DNB-Schriftreihen in der ZDB für den Erhalt der alten DBN/IDN
<b>2150</b>	<b>IDN des VLB oder sonst. eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen</b>
006V	\$0 Identifikationsnummer des Verzeichnis lieferbarer Bücher (VLB) oder sonstige eindeutige Identifizierung bei Netzpublikationen
<b>* 2185</b>	<b>SWETS-Nummer</b>
006N	\$0 SWETS-Nummer
<b>* 2198</b>	<b>Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO)</b>
006X	(internes Feld der DNB)
006X	\$0 Eindeutige Identifizierung der abliefernden Stelle (z.B IDO [Identifizierung des Verlages aus dem DNB-eigenem DeliveryManagementSystem für Netzpublikationen])
<b>* 2199</b>	<b>Sonstige Standardnummern</b>
006Y	\$b "[...]" Herkunftscod / Art der Nummer
006Y	\$0 -ohne- Standardnummer
<b>* 2200</b>	<b>CODEN</b>
007C	\$0 CODEN
<b>* 2205</b>	<b>Reportnummer</b>
007F	\$0 Reportnummer
<b>2215</b>	<b>Hochschulschriften-Nummer (m)</b>
007E	\$0 U-Nummer aus Konversionsdaten RHS
<b>* 2220</b>	<b>Postvertriebskennzeichen</b>
007A	\$0 Postvertriebskennzeichen
<b>2225</b>	<b>Amtliche Druckschriftennummer</b>
007B	\$0 Amtliche Druckschriftennummer

*	2230	Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer		
	007D	\$0	Verlags-, Produktions- u. Bestellnummer	
	2240	Regionale Identifikationsnummer der erstkatalogisierenden Institution (m)		
	007G	\$a	"...:"	Verbund-Kürzel
	007G	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2241	Regionale Identifikationsnummern		
	007H	\$S	" ... "	" a " Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg " d " Nordrhein-Westfälischer Biliotheksverbund " e " Hessisches Bibliotheksinformationssytem " f " Südwestdeutscher Bibliotheksverbund " g " Bibliotheksverbund Bayern " h " Gemeinsamer Bibliotheksverbund
	007H	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2242	Überregionale Identifikationsnummern		
	007I	\$S	" ... "	" b " BNB " c " Casalini Libri " e " ekz " g " BNF " l " LoC " o " OCLC
	007I	\$0	-ohne-	ID-Nummer
*	2245	Nummer der falschen Aufnahme (nur aus Altdatenkonversion)		
	007J	\$0	-ohne-	Nummer
	007J	\$z	"_(...)"	Abschlusstext
	2246	IDN des Datensatzes im Verarbeitungssystem der DNB Leipzig (m)		
	007L	\$0	Identifikationsnummer des Datensatzes im Verarbeitungssystem der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdatenkonversion)	
*	2260	Katalogkartennummern		
	007M	\$0	Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt (m) (nur aus Altdatenkonversion) oder Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig (m) (nur aus Altdatenkonversion) oder Nummer der Katalogkarte des Deutschen Exilarchivs	
	2275	Fingerprint (benutzt im DBSM)		
	007P	\$0	Fingerprint (benutzt im DBSM)	
	3000	1. Verfasser		
	028A	\$S	" m "	maschinell verknüpft
	028A	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
	028A	--- ODER --- Volltextangabe:		
	028A	\$5	"@..."	Persönlicher Name
	028A	\$a	-ohne-	Familienname
	028A	\$d	",_"	Vorname(n)
	028A	\$c	"_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
	028A	\$l	"_<...>"	Ordnungshilfe

<b>3001</b>	<b>2. Verfasser</b>	
028B/01		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3002</b>	<b>3. Verfasser</b>	
028B/02		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3003</b>	<b>4. Verfasser (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
028B/03		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3004</b>	<b>5. Verfasser (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
028B/04		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>* 3009</b>	<b>weitere Verfasser (nur genutzt vom Deutschen Exilarchiv)</b>	
028B/09		Feldinterne Steuerzeichen wie 3000
<b>3010</b>	<b>1. sonstige beteiligte Person</b>	
028C	\$S " m "	maschinell verknüpft
028C	\$9 "!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tp oder Tn)
028C		--- ODER --- Volltextangabe:
028C	\$5 "@..."	Persönlicher Name
028C	\$a -ohne-	Familienname
028C	\$d ",_"	Vorname(n)
028C	\$c "_/"	Präfix, dem Vornamen nachgestellt
028C	\$l "_<...>"	Ordnungshilfe
028C	\$B "_[...]"	Funktionsbezeichnung
<b>3011</b>	<b>2. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/01	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3012</b>	<b>3. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/02	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3013</b>	<b>4. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/03	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3014</b>	<b>5. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/04	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3015</b>	<b>6. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/05	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3016</b>	<b>7. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/06	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3017</b>	<b>8. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/07	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>3018</b>	<b>9. sonstige beteiligte Person</b>	
028C/08	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
028C/08	"_[...]"	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010
<b>* 3019</b>	<b>10. sonstige beteiligte Person oder weitere beteiligte Personen (Netzpublikationen)</b>	
028C/09	\$x	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010



<b>3021</b>	<b>2. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/01	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3022</b>	<b>3. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/02	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3023</b>	<b>4. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/03	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3024</b>	<b>5. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/04	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3025</b>	<b>6. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/05	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3026</b>	<b>7. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/06	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3027</b>	<b>8. beteiligte Person Briefwechsel</b>	
028Q/07	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>*</b> <b>3029</b>	<b>weitere beteiligte Personen Briefwechsel</b>	
028Q/09	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3030</b>	<b>1. Adressat</b>	
028P	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3031</b>	<b>2. Adressat</b>	
028P/01	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3032</b>	<b>3. Adressat</b>	
028P/02	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3033</b>	<b>4. Adressat</b>	
028P/03	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3034</b>	<b>5. Adressat</b>	
028P/04	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3035</b>	<b>6. Adressat</b>	
028P/05	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3036</b>	<b>7. Adressat</b>	
028P/06	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3037</b>	<b>8. Adressat</b>	
028P/07	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3038</b>	<b>9. Adressat</b>	
028P/08	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>*</b> <b>3039</b>	<b>weitere Adressaten</b>	
028P/08	Feldinterne Steuerzeichen wie 3010	
<b>3040</b>	<b>1. gefeierte Person</b>	
028F	Feldinterne Steuerzeichen wie 3000	

**3041 2. gefeierte Person**

028F/01 Feldinterne Steuerzeichen wie 3000

**3042 3. gefeierte Person**

028F/02 Feldinterne Steuerzeichen wie 3000

**3070 1. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE**

028M Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

**3071 2. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE**

028M/01 Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

**3072 3. sonstige beteiligte Person mit zweiteiliger NE**

028M/02 Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

**\* 3090 Verweisungsformen zu unverknüpften Personennamen (nur in Altdaten mit Materialart A \*o)**028Z §C "+ 30XX Verbindungscode zu 30XX: Feldnummer des Feldes, in dem sich die  
+ " Ansetzungsform befindet

028Z §5 "@..." Persönlicher Name

028Z §a -ohne- Familienname

028Z §d ",\_" Vorname(n)

028Z §c "\_/" Präfix, dem Vornamen nachgestellt

028Z §l "\_&lt;...&gt;" Ordnungshilfe

028Z §B "\_[...]" Erläuterung

**3100 1. Primärkörperschaft**

029A §9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)

029A --- ODER ---  
Volltextangabe:

029A §a -ohne- Name der Körperschaft (@{)

029A §c "\_&lt;..&gt;" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft

\* 029A §b "\_/" Abteilung(en) (@{)

\* 029A §x "\_&lt;..&gt;" Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)

**3101 2. Primärkörperschaft**

029A/01 Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

**3102 3. Primärkörperschaft**

029A/02 Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

**3103 4. Primärkörperschaft**

029A/03 Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

**3104 5. Primärkörperschaft**

029A/04 Feldinterne Steuerzeichen wie 3100

**3120 1. Sekundärkörperschaft**029F --- ODER ---  
Volltextangabe:

029F §9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)

029F §a -ohne- Name der Körperschaft (@{)

029F §c "\_&lt;..&gt;" Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft

\* 029F §b "\_/" Abteilung(en) (@{)

*	029F	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
<b>3121</b>	<b>2. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/01			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3122</b>	<b>3. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/02			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3123</b>	<b>4. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/03			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3124</b>	<b>5. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/04			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3125</b>	<b>6. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/05			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3126</b>	<b>7. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/06			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3127</b>	<b>8. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/07			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3128</b>	<b>9. Sekundärkörperschaft</b>			
	029F/08			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
*	<b>3129</b>	<b>weitere Sekundärkörperschaften</b>		
	029F/09			Feldinterne Steuerzeichen wie 3120
<b>3130</b>	<b>1. körperschaftlicher Adressat</b>			
*	029K			--- ODER --- Volltextangaben:
	029K	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
	029K	\$a	-ohne-	Name der Körperschaft (@{)
	029K	\$c	"_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
*	029K	\$b	"_/_"	Abteilung(en) (@{)
*	029K	\$x	"_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
<b>3131</b>	<b>2. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/01			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130
<b>3132</b>	<b>3. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/02			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130
<b>3133</b>	<b>4. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/03			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130
<b>3134</b>	<b>5. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/04			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130
<b>3135</b>	<b>6. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/05			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130
<b>3136</b>	<b>7. körperschaftlicher Adressat</b>			
	029K/06			Feldinterne Steuerzeichen wie 3130

<b>3137</b>	<b>8. körperschaftlicher Adressat</b>	
029K/07	Feldinterne Steuerzeichen wie 3130	
<b>3138</b>	<b>9. körperschaftlicher Adressat</b>	
029K/08	Feldinterne Steuerzeichen wie 3130	
<b>3139</b>	<b>10. körperschaftlicher Adressat</b>	
029K/09	Feldinterne Steuerzeichen wie 3130	
<b>3170</b>	<b>1. körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
029I	\$9 "!\...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
029I	---	ODER ---
		Volltextangaben:
029I	\$a -ohne-	Name der Körperschaft (@{)
029I	\$c "_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
* 029I	\$b "_/_"	Abteilung(en) (@{)
* 029I	\$x "_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
<b>3171</b>	<b>2. körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
029I/01	Feldinterne Steuerzeichen wie 3170	
<b>3172</b>	<b>3. körperschaft mit zweiteiliger NE</b>	
029I/02	"!\...!"	Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
<b>3181</b>	<b>1. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/01	\$9 "!\...!"	Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes (Tb, Tf, Tg)
029H/01	---	ODER ---
		Volltextangaben:
029H/01	\$a -ohne-	Name der Körperschaft (@{)
029H/01	\$c "_<..>"	Ordnungshilfe zur Hauptkörperschaft
* 029H/01	\$b "_/_"	Abteilung(en) (@{)
* 029H/01	\$x "_<..>"	Ordnungshilfe zu(r) Abteilung(en)
* <b>3182</b>	<b>2. - n. Primär-KV der 1. Schriftenreihe (4180) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/02	Feldinterne Steuerzeichen wie 3181	
<b>3184</b>	<b>1. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/04	Feldinterne Steuerzeichen wie 3181	
* <b>3185</b>	<b>2. - n. Primär-KV der 2. Schriftenreihe (4181) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/05	Feldinterne Steuerzeichen wie 3181	
<b>3187</b>	<b>1. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/07	Feldinterne Steuerzeichen wie 3181	
* <b>3188</b>	<b>2. - n. Primär-KV der 3. Schriftenreihe (4182) (nur aus Altdatenkonversion)</b>	
029H/08	Feldinterne Steuerzeichen wie 3181	

## 3200 Sammlungsvermerk oder Formalsachtitel, mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt

- 022S §b "S#" Codierung für "Sammlung" oder
- 022S §a -ohne- Formalsachtitel
- 022S §r "\_<..>" Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verträgen
- 022S Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.  
Für den maschinellen Aufbau von NEE aus 3200 gilt:  
- aus 3000-3002 und 3200 werden NEE für Verfasser mit Sammlungsvermerk  
- aus 3100-3102 und 3200 werden NEE für Primär-körperschaften mit Formalsachtitel  
- aus 3120 (wenn 3100 nicht vorhanden) und 3200 wird NE für 1. Sekundärkörperschaft mit Formalsachtitel

## 3210 Einheitssachtitel oder Formalsachtitel, unter bzw. mit dem die Haupteintragung erfolgt

- 022A Erfassung erfolgt ohne eckige Klammern.
- 022A §S "|a|" Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
- 022A §a -ohne- Einheitssachtitel oder Formalsachtitel (@{) (Formalsachtitel nur aus Altdaten)
- 022A §r "\_<..>" Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Datum bei Verfassungen oder Ordnungshilfen bei Musikalien  
u.Tonträgern

## 3211 Einheitssachtitel, unter bzw. mit dem nicht die Haupteintragung erfolgt

- 022A/01 §S "|a|" Funktionscode für NE unter dem Einheitssachtitel
- 022A/01 §a -ohne- Einheitssachtitel (@)
- 022A/01 §r "\_<..>" Einheitl. Sprachbezeichnung nach RAK oder Gebietskörperschaften zur Unterscheidung identischer Einheitssachtitel bei Gesetzen.
- 022A/01 Eine NE wird standardmäßig dann ausgeführt, wenn weder 3000 noch 3100 besetzt sind. Funktionscode §S muss also nur dann angegeben werden, wenn trotz Vorkommen von 3000 bzw. 3100 eine NE erfolgen soll.

## 3220 Ansetzungssachtitel

- 025@ §S "|a|" Funktionscode für NE unter dem Ansetzungssachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
- 025@ §a -ohne- Ansetzungssachtitel ohne eckige Klammern (@{)  
Ggf. in 3220 durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert (Maßstab, mehrere Ordnungsgruppen).

## \* 3232 Normierter Zeitschriftenkurztitel

- 026C §a Kurztitel nach DIN 1502

## \* 3260 Sachtitelformen für Nebeneintragungen

- 027A §S "-"
- |a| Funktionscode für NE unter dem Sachtitel  
|b| Funktionscode für NE mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102  
|c| Funktionscode für NE unter und mit dem Sachtitel aus 3000-3002, 3100-3102  
(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)  
Falls kein Funktionscode angegeben ist, gilt |a| als Standardannahme
- 027A §a -ohne- Titel (@{)  
Ggf. durch Deskriptionszeichen getrennte Bestandteile werden nicht auf Unterfelder differenziert.

**4000 Hauptsachtitel, Zusätze, Parallelsachtitel, Verfasserangabe**

	021A	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Hauptsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	021A	\$a	-ohne-	Hauptsachtitel (@{)
	021A	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung bzw. Nachstellung zum Hauptsachtitel
	021A	\$n	"_[...]"	Allgemeine Materialbenennung
	021A	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem Zusatz zum Hauptsachtitel ist nur dann verwendbar, wenn gültig für den gesamten Zusatz, sonst zusätzlich Angabe des NE-relevanten Teils in 3260 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	021A	\$d	"_:_"	Zusatz zum Hauptsachtitel (@) (mehrere Zusätze getrennt durch "_:_")
*	021A	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter dem 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
*	021A	\$f	"_=_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@{) (bei Zeitschriften/Schriftenreihen werden ab dem 01.03.2007 nur 2 Parallelsachtitel vergeben)
*	021A	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
*	021A	\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
	021A	\$h	"_/_/"	Verfasserangabe zum Hauptsachtitel
	021A	\$q	"_*_*_"	Verfasserangabe des Gesamttitels zur Expansion in Stücktitelaufnahmen. Verwendet in den Satzarten *c und *E bei Verfasserwerken, wenn Stücktitel vorkommen.
	021A			--- ODER --- In Bandsätzen (*f und *v):
	021A	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
	021A	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer der Überordnung

**\* 4004 Zählung und Titel eines unselbständigen Teils**

	021B	\$l	"*...*"	Bandbezeichnung und/oder Zählung in Vorlageform
	021B	\$a	-ohne-	Titel des Bandes (@)
	021B	\$d	"_:_"	Zusatz zum Bandtitel
*	021B	\$f	"_=_"	1.-4. Parallelsachtitel (Vorlageform) (@)
*	021B	\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel
	021B	\$h	"_/_/"	Verfasserangabe zum Bandtitel
	021B			--- ODER --- (nur aus Altdatenkonversion):
	021B	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text Stufen der Bandzählung sind Wiederholung des Feldes 4004.
	021B			Stufen der Bandzählung sind Wiederholung des Feldes 4004.

**\* 4005 Titel von Unterreihen fortlaufender Sammelwerke**

	021C	\$l	"*...*"	Reihenbezeichnung und/oder -zählung der Unterreihe in Vorlageform
	021C	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel der Unterreihe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	021C	\$a	-ohne-	Titel der Unterreihe (@{)
	021C	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zur Unterreihe
	021C	\$n	"_[...]"	Allgemeine Materialbenennung
	021C	\$d	"_:_"	Zusatz zum Sachtitel der Unterreihe
*	021C	\$S	"_ a "	Funktionscode für NE unter d. 1.-4. Parallelsachtitel (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
*	021C	\$f	"_=_"	Parallelsachtitel zur UR(@)
*	021C	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel
*	021C	\$d	"_:_"	Zusatz zum 1.-4. Parallelsachtitel

021C	\$h	"_/_"	Verfasserangabe zur Unterreihe
021C			--- ODER --- (in der ZDB und aus Altdatenkonversion):
021C	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text

#### 4010 Titel des 1., auf der Haupttitelseite genannten beigegeführten Werkes in Vorlageform

	021M	\$S	" a "	Funktionscode für NE unter dem Sachtitel des beigegef. Werkes
	021M	\$a	-ohne-	Sachtitel des beigegef. Werkes (@{)
	021M	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum Titel des beigegef. Werkes
	021M	\$d	"_:_"	Zusatz zum Sachtitel des beigegef. Werkes
*	021M	\$f	"_=_/"	Parallelsachtitel des beigegef. Werkes(@)
*	021M	\$e	"_/_/"	Körperschaftl. Ergänzung zum 1.-4. Parallelsachtitel des beigegef. Werkes
	021M	\$h	"_/_"	Verfasserangabe des beigegef. Werkes
	021M			--- ODER --- (nur aus Altdatenkonversion):
	021M	\$r	"{...}"	Undifferenzierter Text

#### 4011 Zusätze und Verfasserangabe zur gesamten Vorlage

021N	\$a	-ohne-	Undifferenzierter Text RAK-gemäße Deskriptionszeichen; keine Differenzierung in Unterfelder.
------	-----	--------	---

#### 4020 Ausgabebezeichnung, Tausender-Angabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)

032@	\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
032@	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung, Tsd.-Angabe
032@	\$c	"_/_"	Verfasserangabe
032@			In 4020 wird deskriptiv auch ggf. regelwerksgemäß das 1. beigegef. Werk angegeben. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.

#### 4021 Reprint-Vermerk (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)

032B	\$g	"#Ndr#"	Reprint-Vermerk in Sortierform (m)
032B	\$a	-ohne-	Reprint-Vermerk in Vorlageform
032B	\$c	"_/_"	Verfasserangabe

#### \* 4022 Ausgabebezeichnung der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)

032C	\$g	"#...#"	Ausgabebezeichnung in Sortierform (m)
032C	\$a	-ohne-	Ausgabebezeichnung in Vorlageform
032C	\$c	"_/_"	Verfasserangabe

#### 4024 Normierter Erscheinungsverlauf

031N	\$f	"/s"	Bandbezeichnung (Beginngruppe)
031N	\$d	"/v"	Bandzählung (Beginngruppe)
031N	\$e	"/a"	Heft (Beginngruppe)
031N	\$b	"/d"	Tag (Beginngruppe)
031N	\$c	"/m"	Monat (Beginngruppe)
031N	\$j	"/b"	Berichtsjahr (Beginngruppe)
031N	\$g	"/k"	Kommentar (Beginngruppe)
031N	\$n	"/V"	Bandzählung (Endegruppe)
031N	\$o	"/A"	Heft (Endegruppe)
031N	\$l	"/D"	Tag (Endegruppe)

031N	\$m	"/M"	Monat (Endegruppe)
031N	\$k	"/E"	Berichtsjahr (Endegruppe)
031N	\$q	"/K"	Kommentar (Endegruppe)
031N	\$O	":_"	Kettung von Beginn- und Endegruppen
031N	\$6	"-"	Kennzeichnung laufender Bestände

**4025 Erscheinungsverlauf**

031@	\$a	-ohne-	Erscheinungsverlauf bei Zeitschriften/Schriftenreihen
------	-----	--------	---

**4026 Kartographische Materialien: mathematische Angaben**

035E	\$a	-ohne-	Maßstab bei Karten
035E	\$c	"_/_"	Verfasserangabe

**\* 4028 Kartographische Materialien: Geografische Koordinaten**

037H	\$S	" ... "	Indikator; 1. Pos.: a (analog) oder d (dezimal), 2. Pos.: c (ungenauere Angaben) oder g (genaue Angaben)
037H	\$d	"\$d"	Koordinaten - westlichster Längengrad
037H	\$e	"\$e"	Koordinaten - östlichster Längengrad
037H	\$f	"\$f"	Koordinaten - nördlichster Breitengrad
037H	\$g	"\$g"	Koordinaten - südlichster Breitengrad
037H	\$2	"[...]"	Quelle
037H	\$b	"_*"	Ergänzende Angaben

**\* 4030 Verlagsort, Verlag**

*	033A	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	033A	\$n	"_:_"	Verlag (@{)
	033A	\$5	"_*_*_*"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags

**\* 4035 Angaben zu früheren Verlagsorten und Verlegern bei Zeitschriften/Schriftenreihen**

033B			Feldinterne Steuerzeichen wie 4030, zusätzlich:
033B	\$h	"_[...]"	Datierung

**\* 4045 Druckort, Drucker**

033C			Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
------	--	--	------------------------------------

**\* 4048 Verlagsort, Verlag der Sekundärausgabe**

033N			Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
------	--	--	------------------------------------

**\* 4049 Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe**

	033O			
*	033O	\$p	-ohne-	Verlagsort (@{) weitere Verlagsorte werden mit "_;_" angeschlossen
	033O	\$n	"_:_"	Verlag (@{)
	033O	\$5	"_*_*_*"	VLB-Identifikationsnummer des Verlags

**\* 4050 Verbreitungsort in normierter Form**

033H			Feldinterne Steuerzeichen wie 3100
------	--	--	------------------------------------

**4060 Umfangsangabe**

034D	\$a	-ohne-	Umfangsangabe, Anzahl der physischen Einheiten und/oder spezifische Materialbenennung
034D	\$b	"_((...))"	Dateiumfang



<b>4061</b>	<b>Illustrationsangabe, sonstige physische und technische Angaben</b>		
034M	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
<b>* 4062</b>	<b>Format, Maßangaben und dgl. (Subfeldreihenfolge: \$a \$b \$d \$g \$h \$k \$t \$4)</b>		
034I	\$d "\$d"	Durchmesser	
<b>*</b>	034I	\$g "\$g"	Teilgewicht
	034I	\$a -ohne-	Format, Maßangaben und dgl.
	034I	\$h "\$h"	Höhe
	034I	\$4 "\$4"	Code für Art des Maßes
	034I	\$b "\$b"	Breite
	034I	\$t "\$t"	Tiefe
	034I	\$k "\$k"	Gesamtgewicht
<b>4063</b>	<b>Begleitmaterial</b>		
034K	\$a	- ohne feldinterne Steuerzeichen -	
<b>* 4065</b>	<b>Besitznachweis für die Verfilmungsvorlage</b>		
009A		(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	
009A	\$b -ohne-	Ländercode	
009A	\$c "#"	Bibliothek	
009A	\$d "_/_"	Abteilung	
009A	\$a "_<..>"	Signatur der Verfilmungsvorlage	
009A	\$h ":_:"	Angaben zu verfilmten Bänden	
<b>* 4066</b>	<b>Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master</b>		
009B		(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)	
009B		Feldinterne Steuerzeichen wie 4065	
<b>* 4067</b>	<b>Urheber der Verfilmung</b>		
<b>*</b>	033P	\$p -ohne-	(bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)
	033P		Feldinterne Steuerzeichen wie 4030
<b>4068</b>	<b>Umfangsangabe der Sekundärausgabe (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)</b>		
033Q	\$a	-ohne feldinterne Steuerzeichen -	
<b>4070</b>	<b>Differenzierte Angaben zur Quelle</b>		
031A	\$d "/v"	Bandzählung	
031A	\$e "/a"	Heftzählung	
031A	\$b "/d"	Tageszählung	
031A	\$c "/m"	Monatszählung	
031A	\$j "/b"	Berichtsjahr	
031A	\$h "/p"	Seitenangaben	
031A	\$i "/t"	Gesamtzahl Artikelseiten	
031A	\$y "/y"	modifizierte Anzeigeform	
<b>* 4083</b>	<b>Adresse im Archiv- oder Multimedia-Bereitstellungssystem</b>		
009P	\$S "##...##"	Lizenzindikator; Zugriffsrechte	
009P	\$O -ohne-	File format (HTML, PDF, PF, TXT, WP etc.) in Satzart O oder: Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem	

		(alle Satzarten außer O)
009P		--- ODER ---
		Einleitungstext zur URL für den Zugriff im Multimedia-Bereitstellungssystem (alle Satzarten außer O)
009P	\$a	"=A_" URL
009P	\$x	"=X_" Interne Bemerkungen
009P	\$z	"=Z_" Allgemeine Bemerkungen

**\* 4085 Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff**

	009Q	\$T	"*...*" Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	009Q	\$a	"=a_" Name des Host
	009Q	\$b	"=b_" IP-Zugriffsnummer
*	009Q	\$c	"=c_" Art der Komprimierung
*	009Q	\$d	"=d_" Zugriffspfad für eine Datei
*	009Q	\$f	"=f_" Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	009Q	\$g	"=g_" URN (Uniform Resource Name) Nicht mehr in Benutzung, siehe 2050
	009Q	\$h	"=h_" Durchführende Stelle einer Anfrage
*	009Q	\$i	"=i_" Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	009Q	\$j	"=j_" Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	009Q	\$k	"=k_" Passwort
	009Q	\$l	"=l_" Logon/Login-Angabe
*	009Q	\$m	"=m_" Kontaktperson
	009Q	\$n	"=n_" Ort des Host
	009Q	\$o	"=o_" Betriebssystem des Host
	009Q	\$p	"=p_" Port
	009Q	\$q	"=q_" Elektronischer Dateiformattyp
	009Q	\$r	"=r_" Einstellungen für die Datenübertragung
*	009Q	\$s	"=s_" Größe der Datei
*	009Q	\$t	"=t_" Unterstützte Terminalemulation
*	009Q	\$u	"=u_" URL (Uniform Resource Locator)
*	009Q	\$v	"=v_" Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	009Q	\$w	"=w_" Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	009Q	\$x	"=x_" URL-Herkunftskennzeichnung
*	009Q	\$z	"=z_" Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	009Q	\$2	"=2_" Zugriffsmethode
	009Q	\$3	"=3_" Bezugswerk

**4105 Zugehörigkeit zu einer Sammlung (Verknüpfung zu einem Qd-/ oder V\*-Satz)**

036H		(internes Feld der DNB)
036H	\$9	"!...!" Verknüpfung

**4110 1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)**

036L		(wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4120 angegeben, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt)
036L	\$a	-ohne- Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
036L	\$b	"_//_" KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "_:_"
036L	\$l	"_:__" Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was

bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden " \_:\_ " steht.

#### **4111 2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)**

036L/01	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "
036L/01	\$b	" _/__ "	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "
036L/01	\$l	" _:_ "	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden " _:_ " steht.

#### **4112 3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)**

036L/02	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "
036L/02	\$b	" _/__ "	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "
036L/02	\$l	" _:_ "	Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden " _:_ " steht.

#### **\* 4119 1. - 3. ungezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Vorlageform)**

036L/09	\$a	-ohne-	Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "
036L/09	\$b	" _/__ "	KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben " _:_ "

#### **4120 1. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)**

036M	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
036M	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
036M	\$l	" _:_ "	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"

#### **4121 2. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)**

036M/01	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
036M/01	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
036M/01	\$l	" _:_ "	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"

#### **4122 3. gezählte Schriftenreihe der Sekundärausgabe (Verknüpfung)**

036M/02	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
036M/02	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
036M/02	\$l	" _:_ "	Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben "?/?"

#### **4130 Vorlageform zur mehrbändigen begrenzten Überordnung in 4140**

036A			Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4140, falls maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis führt.
036A	\$a	-ohne-	Gesamttitelangabe (@) Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen Deskriptionszeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?///?".

#### **4140 Verknüpfung zur ersten (direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen**

036B			Feld wird nur dann verwendet, wenn insgesamt zwei Gesamttitel anzugeben sind. Zweite Angabe erfolgt in 4160
036B	\$x	"#...#"	Sortierfähige Bandzählung (m)
036B	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer
036B	\$l	" _:_ "	Vorliegende Bandzählung (hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit " _=")
036B			--- ODER --- Vorlageform der ersten (hierarchisch direkt übergeordneten) von zwei Überordnungen, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdaten-konversion):

036B      \$a -ohne-      Gesamttitelangabe  
Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen  
Deskriptionszeichen verwendet.

#### 4150      **Vorlageform zur Überordnung in 4160 (einschl. der Abteilungsangaben)**

036C      Feld nur zulässig zusammen mit Verknüpfungsangabe in 4160, falls  
maschinell generierte Gesamttitelangabe dort nicht zum richtigen Ergebnis  
führt. (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)

036C      \$a -ohne-      Gesamttitelangabe (@)  
Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen  
Deskriptionszeichen verwendet. Für KV-Ergänzung: "?/!/?"

#### 4160      **Verknüpfung zur einzigen bzw. zur zweiten (hierarchisch höchsten) anzugebenden Überordnung (einschließl. der Abteilungsangaben)**

036D      Feld wird nur dann verwendet, wenn ein Gesamttitel anzugeben ist bzw.  
für die zweite Angabe von insgesamt zwei Gesamttiteln. (bei Zeitschriften  
verwendet bis 01.03.2007)

036D      \$x "#...#"      Sortierfähige Bandzählung (m)  
Die Sonderform "#\_#" wird aus der vorliegenden Bandzählung "..."  
abgeleitet.

036D      \$9 "!...!"      Verknüpfungsnummer

\*      036D      \$n "\*...\*"      Zählung der Abteilung  
Fehlt eine Zählung bei einer Abteilung/Unterabteilung wird eine fingierte  
Zählung in der Zeichenfolge "[...]" (Eckige Klammer mit drei Punkten)  
erfasst.

\*      036D      \$p "+ + "      Titel der Abteilung

036D      \$l "\_;\_"      Vorliegende Bandzählung  
(hier ggf. aus Altdatenkonversion auch Stufungsangaben mit "\_=")

036D      --- ODER ---  
Gesamttitel-Angabe dieser mehrbändigen begrenzten Überordnung in  
Vorlageform, falls nicht verknüpft wird (nur aus Altdatenkonversion)

036D      \$a -ohne-      Gesamttitelangabe  
Innerhalb der Gesamttitelangabe werden die RAK-gemäßen  
Deskriptionszeichen verwendet.

#### 4170      **1. gezählte Schriftenreihe (Vorlageform)**

036E      (wird als Vorlageform zur Verknüpfungsangabe in 4180 angegeben, falls  
maschinell generierte Gesamttitelangabe der VF aus dem verknüpften  
Datensatz des Gesamttitels nicht zum richtigen Ergebnis führt) (bei  
Altdatenkonversion auch bei Identität von AF und VF belegt)

036E      \$a -ohne-      Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E      \$b "\_//\_"      KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E      \$l "\_;\_"      Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In  
diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was  
bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "\_;\_" steht.

#### 4171      **2. gezählte Schriftenreihe (Vorlageform)**

036E/01      \$a -ohne-      Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E/01      \$b "\_//\_"      KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E/01      \$l "\_;\_"      Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In  
diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was  
bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden "\_;\_" steht.

#### 4172      **3. gezählte Schriftenreihe (Vorlageform)**

036E/02      \$a -ohne-      Sachtitel (VF) (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E/02      \$b "\_//\_"      KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben "\_:\_"

036E/02 \$l " \_; \_ " Bandangabe (Bezeichnung u. Zählung, Parallelzählung, UR-Angaben). In diesem Unterfeld wird alles ohne weitere Differenzierung gespeichert, was bei Erfassung der Vorlageform nach dem ersten auftretenden " \_; \_ " steht.

#### 4180 1. gezählte Schriftenreihe

036F \$x "#...#" Sortierfähige Bandzählung (m), Sonderformen : "#...#" und "#xxx#"  
 036F \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 036F \$l " \_; \_ " Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben " \_: \_ "  
 036F --- ODER ---  
 1. gezählte Schriftenreihe (Ansetzungsform)  
 (nur aus Altdatenkonversion)  
 (Wenn nicht zusätzlich 4170 angegeben ist, ist die Ansetzungsform identisch mit der Vorlageform)  
 036F \$x "#...#" Sortierfähige Bandzählung, Sonderform: "#...#"  
 036F \$a -ohne- Sachtitel (AF), ggf. einschließlich UR-Angaben " \_/ \_ " (@{)  
 036F \$l " \_; \_ " Vorliegende, für die Nachtragung unter der Schriftenreihe relevante Bandzählung einschließlich UR-Angaben " \_: \_ "

#### 4181 2. gezählte Schriftenreihe

036F/01 Feldinterne Steuerzeichen wie 4180

#### 4182 3. gezählte Schriftenreihe

036F/02 Feldinterne Steuerzeichen wie 4180

#### \* 4190 1. - 3. ungezählte Schriftenreihe (VF)

036G \$c "...\_ + + einleitender Vortext zur Angabe der ungezählten Schriftenreihe  
 " \_  
 036G \$a -ohne- Sachtitel (@), ggf. einschließlich UR-Angaben "?:?"  
 036G \$b " \_/ \_ " KV-Ergänzung zum Sachtitel, ggf. einschließlich UR-Angaben

#### \* 4200 Zusätzliche Sucheinstiege

047C \$a -ohne- Stichwörter in abweichender Orthographie (@)

#### 4201 Unaufgegliederte Fußnoten

037A \$a -ohne Unterfeldaufgliederung-  
 Mehrere Fußnoten werde durch " \_ \_ " voneinander getrennt.  
 (bei Zeitschriften/Schriftenreihen verwendet bis 01.03.2007)

#### 4202 Deutsche Übersetzung des Hauptsachtitels

046N (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen; nicht in DNB-Sätzen )  
 046N \$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -

#### 4203 Zusammenfassende Register

047P (ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)  
 047P \$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -

#### 4204 Hochschulschriftenvermerk

037C \$a Hochschulschriftenvermerk

#### 4207 Angaben zum Inhalt elektronischer Ressourcen

\* 046E \$p "{...}" Publikationsart  
 046E \$a -ohne- allg. Angaben

<b>4208</b>	<b>Voraussichtlicher Erscheinungstermin</b>
020F	\$a Voraussichtlicher Erscheinungstermin/ JJ.MM.TT oder JJ.MM.OO
<b>4212</b>	<b>Nebentitel</b>
046C	(ab 01.03.2007 verwendet bei Zeitschriften/Schriftenreihen)
046C	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen - (@{)
<b>* 4213</b>	<b>Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen</b>
046D	\$b "...:_" Vortext zu den Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
046D	\$a -ohne- Indexierungsrelevante Angaben zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen (@{)
046D	\$p "% " Bemerkungen zu Haupt- und Nebensachtiteln und den Zusätzen
<b>4215</b>	<b>Vermerke zur Verfasserangabe</b>
046F	\$a -ohne feldinterne Steuerzeichen-
<b>4216</b>	<b>Angaben zur Ausgabebezeichnung und spezifischer Materialbenennung bei Zeitschriften</b>
046G	--- ODER --- Angaben zur Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (nur bei NBM-Materialien)
046G	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
<b>4219</b>	<b>Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)</b>
046J	\$a Fußnote zum Impressum (verwendet nur im DBSM)
<b>4220</b>	<b>Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme</b>
046K	(Nur aus Altdatenkonversion in Satzart Av)
046K	\$a Bandauftragung in Form einer Verweisung auf die Ordnungsblöcke der Stücktitelaufnahme
<b>4221</b>	<b>Angaben über Schrift, Sprache und Vollständigkeit der Vorlage</b>
046L	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
<b>4222</b>	<b>Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)</b>
046M	\$a Angaben zum Inhalt (verwendet nur im DBSM)
<b>4224</b>	<b>Teilungsvermerk bei fortlaufenden Sammelwerken</b>
046O	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
<b>4225</b>	<b>Angaben über Erscheinungsweise und -dauer</b>
046P	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
<b>4226</b>	<b>Hinweise auf unselbständig enthaltene Werke</b>
046Q	(auch Interimsdatenfeld für Sätze des Neuerscheinungsdienstes)
046Q	\$a - ohne feldinterne Steuerzeichen -
<b>4227</b>	<b>Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)</b>
046R	\$a Herkunftsangaben (verwendet nur im DBSM)
<b>4232</b>	<b>Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)</b>
046W	\$a Redaktionelle Bemerkungen (verwendet nur im DBSM)
<b>* 4233</b>	<b>Angaben zur Langzeitarchivierung / Bestandsschutz-Maßnahmen</b>
046X	\$0 "*...*" Archivierungsstände bei Elektronischen Ressourcen

046X \$a -ohne- Bestandsschutz-Maßnahmen  
 046X \$h " \_: \_ " sonstige Angaben

**\* 4234 Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@{ })**

046Y \$a Pauschalverweisungen (nur aus Altdatenkonversion) (@{ })

**4237 Spezifische Fußnote zur Sekundärausgabe**

037G \$a -ohne- einleitende Wendung zur Fußnote der Sekundärausgabe  
 037G \$b " \_# \_ " Angaben zur Sekundärausgabe

**4241 Verknüpfung zur (Haupt-)Zeitschrift**

039B Angabe in der Beilage (nur bei Zeitschriften und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen) oder Angabe im Artikel- oder Heftdatensatz (bei Zeitschriftenartikeln, Zeitschriftenheften oder EP-Images)  
 039B \$a -ohne- Einleitungstext  
 039B \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 039B --- ODER ---  
 (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):  
 039B \$r "{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

**4242 Verknüpfung zur Beilage**

039C (Angabe in der Hauptzeitschrift / Schriftenreihe / Loseblattausgabe, nur bei Zeitschriften / Loseblattausgabe und ab 01.03.2007 bei Schriftenreihen)  
 039C \$a -ohne- Einleitungstext  
 039C \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 039C \$r "{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

**\* 4243 Horizontale Verknüpfung**

039D \$a -ohne- Einleitungstext  
 039D \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 039D \$i "\$i" Identifier related product: ISBN  
 039D \$d "\$d" Identifier related product: DOI  
 039D \$u "\$u" Identifier related product: unspezifiziert  
 039D --- ODER ---  
 (in Altdaten und DNB-ZDB-Sätzen):  
 039D \$r "{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

**\* 4244 Chronologische Verknüpfung**

039E \$b "...#" Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)  
 "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.  
 "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.  
 "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel  
 039E \$a -ohne- Einleitungstext  
 039E \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 039E --- ODER ---  
 039E \$b "...#" Codierte Angabe für die Art der chronologischen Beziehung (obligatorisch)  
 "f#" Abweichender Titel früherer Bände etc.  
 "s#" Abweichender Titel späterer Bände etc.  
 "z#" Früher und späterer bzw. zeitweiser Titel  
 039E \$r "{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

**\* 4245 Titelkonkordanzen**

039S \$a -ohne- Einleitungstext  
 039S \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer  
 039S --- ODER ---



039S \$r "{...}" Drucktext (Einleitungstext und Titel)

**\* 4251 Systemvoraussetzungen für Elektronische Ressourcen**

048H/01 \$a -ohne- Systemvoraussetzungen (unstrukturiert)

048H/01 \$c "= 1\_" Systemvoraussetzungen (Prozessor, Speicher)  
- Rechner typ  
- Speicheranforderung

048H/01 \$d "= 2\_" Systemvoraussetzungen (Software)  
- Betriebssystem  
- sonstige Software-Voraussetzungen

048H/01 \$e "= 3\_" Systemvoraussetzungen (Hardwarekonfiguration)  
- Peripheriegeräte  
- sonstige Hardware-Voraussetzungen

**\* 4260 Bestandsschutzmaßnahmen**

048G \$S "|...|" Verfilmungsabsicht  
" |v| " Verfilmungsabsicht  
" |b| " geplante Digitalisierung  
" |c| " geplante Entsäuerung

048G \$a -ohne- Bibliothek

048G \$f "\$...\$" Datum einer geplanten Bestandsschutznahme

**\* 4261 Verknüpfung zum rezensierten Werk**

039T \$a "...:\_" Vortext

039T --- ZUSÄTZLICH ---

039T \$9 "!...!" Verknüpfungs-IDN

039T --- ODER ---

039T \$c -ohne- Angaben zum rezensierten Werk

**\* 4262 Verknüpfung zur Rezension**

039U \$a "...:\_" Vortext

039U --- ZUSÄTZLICH ---

039U \$9 "!...!" Verknüpfungs-IDN

039U --- ODER ---

039U \$c -ohne- Angaben zur Rezension

**\* 4276 Bezugswerk/Quelle**

039Y \$9 "!...!" Verknüpfung

039Y \$c -ohne- Titelangaben (wenn keine Verknüpfung)

039Y \$4 ""\$4"" Art des Bezugswerks

039Y \$v ""\$v"" Bemerkung

**45X0 Typisierung und einleitende Wendung für die 1. - 20. Feldgruppe**

07XA/M \$a "|bb +|" Typ und NE-Steuerung: 2 Kleinbuchstaben (Typ) und "+" oder "-" als NE-Steuerung

07XA/M \$c -ohne- Einleitende Wendung für die Feldgruppe, sofern nicht aus Typ ableitbar

**\* 45X1 1.-3. Primärverfasser für die 1. - 20. Feldgruppe**

07XB/N Feldinterne Steuerzeichen wie 3000

**\* 45X2 1. -3. sonstige beteiligte Person für die 1. - 20. Feldgruppe**

07XC/O Feldinterne Steuerzeichen wie 3010

**\* 45X3 1. -3. Primärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe**

07XD/P Feldinterne Steuerzeichen wie 3100



<b>45X4</b>	<b>1. -3. Sekundärkörperschaft für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XE/Q	Feldinterne Steuerzeichen wie 3120	
<b>45X5</b>	<b>Sammlungsvermerk, Formalsachtitel (nicht HE) für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XF/R	Feldinterne Steuerzeichen wie 3200	
* <b>45X6</b>	<b>Einheitssachtitel/Formalsachtitel - HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XG/S	Feldinterne Steuerzeichen wie 3210	
* <b>45X7</b>	<b>Einheitssachtitel - nicht HE für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XH/T	Feldinterne Steuerzeichen wie 3211	
* <b>45X8</b>	<b>Ansetzungssachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XJ/U	Feldinterne Steuerzeichen wie 3220	
* <b>45X9</b>	<b>Sachtitel für die 1. - 20. Feldgruppe</b>	
07XK/V	Feldinterne Steuerzeichen wie 4000	
* <b>4700</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Bemerkungen zur Titelaufnahme (internes Feld)</b>	
047A	\$S "  ...  "	Herkunftskennung: "  BEN  " Benutzung "  BSM  " Dt. Buch- und Schriftmuseum "  DEA  " Deutsches Exilarchiv "  DMA  " Deutsches Musikarchiv "  ERW  " Erwerbung "  EXI  " Sammlung Exiliteratur "  FE  " Bemerkung Formalerschließung "  IE  " Inhalterschließung "  ISS  " ISSN-Zentrum "  ND  " ND-Sätze "  NP  " Netzpublikationen "  PE  " PETRUS-Projekte "  ZS  " Integrierte Zeitschriftenbearbeitung
047A	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen
047A	\$d "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge 'NSG' oder 'SG' (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
047A	\$e "+ + "	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
047A	\$c "*" "	Bemerkungen zur Titelaufnahme
047A		--- ODER --- Internes Bemerkungsfeld der Deutschen Nationalbibliothek in der ZDB
047A	\$S "  ...  "	Herkunftskennung (in Altdaten optional), Codes s.o.
047A	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen
047A	\$c "*" "	Bemerkungen zur Titelaufnahme (In 4700 \$c wurden deskriptiv nach "_##_" auch ggf. die Angaben des früheren Feldes 4201 übernommen. Unterfelddifferenzierung erfolgt nicht.)
047A	\$f "*****"	Angaben zu alten Verlagsorten bei maschineller Datenübernahme
<b>4701</b>	<b>Bearbeiterzeichen, Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk, Bemerkungen zur Erwerbung</b>	
047B	\$S "  ...  "	Herkunftskennungen wie bei 4700, optional
047B	\$a -ohne-	Bearbeiterzeichen
047B	\$d "#..."	Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk Ist generell anzugeben mit der Zeichenfolge `NSG` oder `SG` (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)

047B	\$e	" + + "	Begründung zum Sammel- bzw. Nichtsammelgebietsvermerk (bei Zeitschriften verwendet bis 01.03.2007)
047B	\$c	" * "	Bemerkungen zur Erwerbung

#### **4703 Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der bibliographischen Ebene (nur aus Altdatenkonversion) (m)**

047E	\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage "unl" Code für unleserlichen Scan "anf" Code für inhaltliche Anfrage
047E	\$c	" * ... "	Anfragetext; ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code "anf" vorkommen

#### **\* 4705 Abstract zur Titelaufnahme**

047K	\$a	-ohne-	Abstract
------	-----	--------	----------

#### **4711 Angaben zur Rechteklärung sowie zum urheberrechtlichen Status**

047R	\$j	" \$j "	Beginn der Schutzfrist
047R	\$s	" \$s "	Status der Rechteklärung
047R	\$k	" \$k "	Kommentar zu \$s in strukturierter Form
047R	\$f	" \$f "	Freitext

#### **\* 4712 Datum der Rechteklärung**

047T	\$D	" \$D "	Datum der Rechteklärung
047T	\$n	" \$n "	Namenszeichen
047T	\$f	" \$f "	Freitext

#### **\* 4713 Rechte (außer Urheberrecht)**

047V	\$v	" \$v "	Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)
047V	\$4	" \$4 "	Code für Art des Rechts
047V	\$t	" \$t "	Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)
047V	\$a	-ohne-	Freitext (wenn keine Verknüpfung)
047V	\$z	" \$z "	Gültigkeitszeitraum
047V	\$9	" !...! "	Verknüpfung

#### **\* 4715 Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument**

047I	\$u	" =u_ "	URL
047I	\$a	" =a_ "	Sprache
047I	\$b	" =b_ "	Format (z. B. html, pdf)
047I	\$c	" =c_ "	Textart (s. ONIX-Codes)
047I	\$d	" =d_ "	Herkunft (MVB oder DISS)
047I	\$e	" =e_ "	codierte Angaben über URL, z.B.: 1 = intern 2 = extern 9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

#### **\* 4720 Angaben aus Fremddaten-Importen**

047N	\$S	"  ...  "	o  Herkunftsformat Onix  x  Herkunftsformat XMetaDiss
047N	\$2	" [...]"	Herkunftsfeldname
047N	\$a	-ohne-	Inhalt des Herkunftsfeldes

#### **\* 5050 Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie**

045E	\$e	-ohne-	DDC-Haupt-Sachgruppe
045E	\$f	" ; "	DDC-Neben-Sachgruppe

	045E	\$a	"%"	Hauptsachgruppe ab 1982
*	045E	\$d	"&"	Nebensachgruppe ab 1982
*	045E	\$b	"*"	Sachgruppen der Deutschen Bibliografie bis 1981 (nur aus Altdatenkonversion)
*	045E	\$c	"#"	Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliografie der DDR (nur aus Altdatenkonversion)
*	045E	\$m	"+"	maschinell gebildete DDC-Sachgruppe (aus alten DNB-Sachgruppen)
	045E	\$E	"\$E"	Kennzeichnung der Erfassungsart m = maschinell gebildet p = aus Paralellausgabe übernommen a = aus Ablieferung übernommen i = intellektuell vergeben (Angaben fakultativ)
	045E	\$H	"\$H"	Herkunft dnb durch die DNB masch. erzeugte Sachgruppe mrc Ablieferung im Format MARC 21 onx Ablieferung im Format ONIX xmp Ablieferung im Format XmetadissPlus wbv Ablieferung über das Webformular
	045E	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,000 - 0,000)
	045E	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)

## 5051 Kennzeichen maschineller Erschließungsprozesse

045D \$a -ohne- Kennzeichen

## 5057 Online-Contents-Ausschnittskennung

\* 045W \$a -ohne- weitere Codes werden mit ";" angeschlossen

## 5080 Systematik der katalogisierenden Institution

\* 045U \$e -ohne- DDC-Sachgruppen; mehrere Systematikstellen werden mit ";" angeschlossen

## 5100 1. bzw. einziges Element der 1. Schlagwortfolge gemäß RSWK

041A \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

## 5101 2. Element der 1. Schlagwortfolge

041A/01 \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer eines GND-Satzes

041A/01 --- ODER ---

Volltextangabe:

041A/01 \$a ":" ggf. Indikator und Blank

Schlagworttext (@{)

ggf. Blank und Operator und Schlagwordelement, die sich grundsätzlich nicht in der GND befinden

Für die Volltextspeicherung gilt die Datenstruktur der "oder"- Variante.

## 5102 3. Element der 1. Schlagwortfolge

041A/02 Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

## 5103 4. Element der 1. Schlagwortfolge

041A/03 Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

## 5104 5. Element der 1. Schlagwortfolge

041A/04 Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

## 5105 6. Element der 1. Schlagwortfolge

041A/05 Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

041A/05 Feldinterne Steuerzeichen wie 5101

**5108 Vorgegebene(s) Permutationsmuster zur 1. Schlagwortfolge**

	041A/08		(verwendet bis zum 01.04.2010)
*	041A/08	\$f "\$"	Permutationsmuster

**5109 Angaben zur 1. Schlagwortfolge**

	041A/09	\$e "(...)"	ISIL der vergebenden Bibliothek
	041A/09	\$r "{...}"	ISIL des Verbundes
*	041A/09	\$g " "	Systematiknummer(n) (verwendet bis zum 31.12.2003)
*	041A/09	\$h "/"	Ländercode(s) (verwendet bis zum 31.12.2003)
	041A/09	\$l "[..]"	Bemerkungen zur Schlagwortfolge

**511X 2. Schlagwortfolge**

*	041A/1X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**512X 3. Schlagwortfolge**

*	041A/2X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**513X 4. Schlagwortfolge**

*	041A/3X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**514X 5. Schlagwortfolge**

*	041A/4X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**515X 6. Schlagwortfolge**

*	041A/5X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**516X 7. Schlagwortfolge**

*	041A/6X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**517X 8. Schlagwortfolge**

*	041A/7X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**518X 9. Schlagwortfolge**

*	041A/8X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**519X 10. Schlagwortfolge**

*	041A/9X		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 510X
---	---------	--	--

**5301 1. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/01	\$9 "!!..!"	IDN des BK-Normdatensatzes
--	---------	-------------	----------------------------

**5302 2. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/02	\$9	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
--	---------	-----	--

**5303 3. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/03	\$9	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
--	---------	-----	--

**5304 4. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/04	\$9	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
--	---------	-----	--

**5305 5. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/05	\$9	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
--	---------	-----	--

**5306 6. Verknüpfung zur Basisklassifikation**

	045Q/06	\$9	Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
--	---------	-----	--

<b>5307</b>	<b>7. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>
045Q/07	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
<b>5308</b>	<b>8. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>
045Q/08	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
<b>5309</b>	<b>9. Verknüpfung zur Basisklassifikation</b>
045Q/09	\$9 "!"...!" Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5301
<b>5310</b>	<b>1. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V	\$9 "!"...!" IDN des SMM-Normdatensatzes
<b>5311</b>	<b>2. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/01	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5312</b>	<b>3. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/02	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5313</b>	<b>4. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/03	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5314</b>	<b>5. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/04	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5315</b>	<b>6. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/05	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5316</b>	<b>7. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/06	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5317</b>	<b>8. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/07	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5318</b>	<b>9. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/08	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5319</b>	<b>10. Verknüpfung zur SMM-Klassifikation</b>
045V/09	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5310
<b>5320</b>	<b>1. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/00	\$9 "!"...!" IDN des DBSM-Klassifikationsdatensatzes
<b>5321</b>	<b>2. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/01	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5322</b>	<b>3. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/02	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5323</b>	<b>4. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/03	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5324</b>	<b>5. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/04	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5325</b>	<b>6. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>
045P/05	\$9 Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320

<b>5326</b>	<b>7. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>		
045P/06	\$9		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5327</b>	<b>8. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>		
045P/07	\$9		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5328</b>	<b>9. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>		
045P/08	\$9		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5329</b>	<b>10. Verknüpfung zur DBSM-Klassifikation</b>		
045P/09	\$9		Feldinterne Steuerzeichen wie bei 5320
<b>5400</b>	<b>1. DDC-Notation: Vollständige Notation</b>		
045F	\$e	"[...]"	Angabe der zugrunde liegenden DDC-Ausgabe
045F	\$a	-ohne-	Synthetische Notation
<b>5401</b>	<b>1. DDC-Notation: Grundnotation</b>		
045F/01	\$a	-ohne-	Grundnotation
<b>* 5402</b>	<b>1. DDC-Notation: Notationen anderer Haupttafeln</b>		
045F/02	\$a	-ohne-	Notationen anderer Haupttafeln
<b>* 5403</b>	<b>1. DDC-Notation: Notationen aus Hilfstafeln</b>		
<b>*</b>	045F/03	\$f	"-T1--" Notation aus Hilfstafel 1
<b>*</b>	045F/03	\$g	"-T2--" Notation aus Hilfstafel 2
	045F/03	\$h	"-T3A--" Notation aus Hilfstafel 3A
	045F/03	\$i	"-T3B--" Notation aus Hilfstafel 3B
	045F/03	\$j	"-T3C--" Notation aus Hilfstafel 3C
	045F/03	\$k	"-T4--" Notation aus Hilfstafel 4
	045F/03	\$l	"-T5--" Notation aus Hilfstafel 5
	045F/03	\$m	"-T6--" Notation aus Hilfstafel 6
<b>* 5404</b>	<b>1. DDC-Notation: Notationen aus einer Anhängetafel</b>		
045F/04	\$a	-ohne-	Notation aus einer Anhängetafel
<b>541X</b>	<b>2. DDC-Notation</b>		
045G/OX			Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400-5404
<b>542X</b>	<b>3. DDC-Notation</b>		
045H			Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400-5404
<b>543X</b>	<b>4. DDC-Notation</b>		
045I			Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400-5404
<b>544X</b>	<b>Angaben zur 5. DDC-Notation</b>		
045J			Feldaufteilung und feldinterne Steuerzeichen wie 5400-5404
<b>* 5450</b>	<b>Notation eines Klassifikationsystems (aus Fremddaten)</b>		
045Z	\$b	"[...]"	Name der Klassifikation, evtl. um Jahr/Ausgabe ergänzt
<b>*</b>	045Z	\$a	-ohne- Notation der in \$b beschriebenen Klassifikation, weitere Notationen werden mit "?\$?" angeschlossen.
<b>* 5530</b>	<b>Schlagwörter aus Altdaten der Deutschen Nationalbibliothek</b>		
044F			Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Frankfurt:
044F	\$S	" p "	Code für Personenschlagwort
044F	\$a	-ohne-	Schlagwort (@{)

*	044F	\$f	"_/_"	Unterschlagwort
	044F	\$t	"\$"	Orts- und Länderschlüssel
*	044F	\$s	" "	Systematiknummer(n)
*	044F	\$e	"/"	Ländercode(s)
	044F	\$v	"}"	Schlagwortverweisung
	044F		---	ODER ---
				Schlagwort der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig:
	044F	\$g	"#"	Hauptschlagwort
*	044F	\$h	"_/_"	Unterschlagwort

\* **5540 Automatisch vergegebenes Schlagwort**

044H	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
044H	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
044H		---	ODER ---
			Volltextangabe:
044H	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts / Quelle
044H	\$a	-ohne-	Schlagwort
044H		---	ZUSÄTZLICH ---
044H	\$K	"\$K"	Konfidenzwert (1,00 - 0,00)
044H	\$D	"\$D"	Datum der automatisierten Erstellung (JJJ-MM-TT)

\* **5550 GND-Schlagwörter (aus Fremddaten, nicht nach RSWK-Konventionen)**

044K	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
044K	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
044K	\$5	"{...}"	Temporäre Verknüpfungsnummer
*	044K	---	ODER ---
			Volltextangabe:
044K	\$b	"[...]"	Kennung für Art des Schlagworts/Quelle
*	044K	\$a	-ohne- GND-Schlagwort, weitere Schlagwörter werden mit "_\$_" angeschlossen

\* **5560 Deskriptoren aus einem Thesaurus (aus Fremddaten)**

044N	\$b	"[...]"	Name des Thesaurus
044N	\$0	"... *"	ID-Nummer des Deskriptors
*	044N	\$a	-ohne- Deskriptor des in \$b beschriebenen Thesaurus, weitere Deskriptoren werden mit "_\$_" angeschlossen
*	044N	---	ODER ---
			Sachliche Angaben zu Sätzen im Neuerscheinungsdienst:
044N	\$b	"[...]"	Codierte Angabe zum Inhalt
*	044N	\$a	-ohne- Sachliche Angaben

\* **5585 Literarische Gattung**

044G	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zum Normdatensatz Literarische Gattung
044G	\$p	"_ *"	Bemerkung

\* **5590 1. Gestaltungsmerkmal**

044P	\$b	"[...]"	Label
044P		---	ZUSÄTZLICH ---
044P	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer zur GND
044P		---	ODER ---
044P	\$e	"(...)"	Entität eines freien Schlagworts
044P	\$a	-ohne-	freies Schlagwort
044P		---	ZUSÄTZLICH ---

044P \$p "...\*" Bemerkungen

\* **559X** **2. - 10. Gestaltungsmerkmal**

044P/0X Feldinterne Steuerzeichen wie 5590



# Feldverzeichnis Titeldaten DNB, Exemplardaten

*Feldverzeichnis Titeldaten DNB, Exemplardaten*

29.05.2013

## 4800 Bibliothekskennzeichen

247C/XX	\$9	"!...!"	Verknüpfungsnummer eines Bibliotheksdateisatzes
---------	-----	---------	---

## 4801 Exemplarbezogener Kommentar

237A/XX \$a -ohne- Kommentar für interne Zwecke

237A/XX \$b "\$b" Zustand des Exemplars als Code

237A/XX \$k "((...))" Konvolutmarkierung

237A/XX	\$I	"%"	Kommentar zur Fernleihe

## \* 4802 Bestandsschutz-Maßnahmen

220B/XX \$a -ohne- Bestandsschutzmaßnahmen (äquivalent zu 4233 \$a (Level0))

220B/XX	\$b	"\$b"	Art der Bestandsschutzmaßnahme (3stelliger Code)

220B/XX	\$c	"\$c"	Status der Bestandsschutzmaßnahme (4stelliger Code)
00			
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			

220B/XX \$d "\$d" Projektcode der Bestandsschutzmaßnahme

220B/XX	\$e	"\$e"	Dienstleister der Bestandsschutzmaßnahme
---------	-----	-------	--

220B/XX    \$f    "\$f"    Auftragsnummer der Bestandsschutzmaßnahme

220B/XX \$g "\$g" Chargennummer der Bestandsschutzmaßnahme

220B/XX    \$D    "\$D"    Datum der Bestandsschutzmaßnahme

**4803 Feld zur Kennzeichnung von Zweifelsfällen auf der Exemplarebene  
(nur aus Altdatenkonversion)**

237B/XX	\$a	-ohne-	Codierung für Anfrage
			unl Code für unleserlichen Scan
			anf Code für inhaltliche Anfrage
			ev Anfragen zum Erscheinungsverlauf

237B/XX	\$c	"*"	Anfragetext (ein Anfragetext sollte nur im Zusammenhang mit Code 'anf' vorkommen)
---------	-----	-----	---

## 4820 Provenienzvermerk in der ZDB

220A/XX    \$a    "\$a"    Alte Signaturen

220A/XX \$b "\$b" Exemplarspezifische bibliografische Zitate

220A/XX    \$e    "\$e"    Exemplarhinweise

220A/XX \$k "\$k" Kaufvermerke

220A/XX \$m "\$m" Marginalien

220A/XX    \$p    "\$p"    Provenienz

## 4821 Wertentwicklung des Exemplars (DBSM)

220C/XX    \$q    "\$q"    Quelle der Wertermittlung

220C/XX    \$w    "\$w"    Wert (inkl. Währungsangabe)

220C/XX	\$z	"\$z"	Zweck der Wertermittlung

220C/XX \$D "\$d" Datum der Wertermittlung

220C/XX	\$K	"\$k"	Kommentar
---------	-----	-------	-----------

220C/XX \$t "\$t" Teil

## 4822      Paketzugehörigkeit

220D/XX \$a -ohne- Paketzugehörigkeit

\* **6700 Lokale Notation**

245Z/XX \$a -ohne- Angabe einer Notation eines Klassifikationssystems(hier: Überschriften der Systematik des DEA)

\* **6710 Aufstellung innerhalb/Zugehörigkeit zu einer Sammlung**

245Y/XX \$9 "!...!" Verknüpfung zu Tq-Satz

245Y/XX \$l "\$l" Positionierung

245Y/XX \$v "\$v" Bemerkung

\* **6800 1. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX \$b "[...]" Label

244Z/XX --- ZUSÄTZLICH ---

244Z/XX \$9 "!...!" Verknüpfungsnummer zur GND

244Z/XX --- ODER ---

244Z/XX \$e "(...)" Entität eines freien Schlagworts

244Z/XX \$a -ohne- freies Schlagwort

244Z/XX "x" --- ZUSÄTZLICH ---

244Z/XX \$x Interne Feldnummerierung (00-09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

\* **6801 2. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6802 3. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6803 4. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6804 5. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6805 6. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6806 7. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6807 8. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6808 9. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

\* **6809 10. Gestaltungsmerkmal des Exemplars**

244Z/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 6800

**7001 1. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel (m, wenn 0701 vorhanden)**

208@/01 \$a "...:\_:" Datum TT-MM-JJ (m)

208@/01 \$b -ohne- Selektionsschlüssel

Pos.1:

spiegelt überwiegend den Inhalt von 0500, Pos. 3 wieder

a Datensatz der Erwerbung, einschließlich Mahnung

c Datensatz Neuerscheinungsdienst (ND)

d Hochschulschriften der Bibliografie-Jg. 1972-1993

der Reihe H  
 f Fremddaten; oder: konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1975 in ZDB-Sätzen  
 g Konvertierte Daten der Hochschulschriften (RHS) 1945-1970  
 h Konvertierte Zeitschriftendaten 1945-1971 (Frankfurt)  
 k konvertierte Zeitschriftendaten 1972-1975 (Frankfurt)  
 m Konvertierte Datenbestände von externen Dienstleistern  
 n Altdaten der Bibliografie-Jg. 1976-1993  
 o Altdaten 1974-1990 (Leipzig)  
 r Konvertierte Daten 1966-1971 (Frankfurt)  
 s Konvertierte Daten 1945-1971 (Frankfurt)  
 t Altdaten der Bibliografie-Jg. 1972-1975 (Frankfurt)  
 x falls 0500 Pos3 unbesetzt  
 oder:  
 Datensatzkennzeichnungen für maschinelle Änderungsverfahren der ZDB  
 l zu löschender Exemplar-Datensatz  
 u nach einer Umlenkung mehrfach vh. Bestand  
 Pos.2:  
 x Füllzeichen  
 Pos.3:  
 p Pflichtexemplar auch für Handbibliothek genutzt  
 h Handbibliotheksexemplar

## 7002-99 2.-99. Exemplar eines Standorts: Datum und exemplarspezifischer Selektionsschlüssel

208@/02-99 Feldinterne Steuerzeichen wie 7001

### 7100 Signatur

209A/XX \$a -ohne- Magazin-/Signatur  
 209A/XX \$c " \_ ((...)) " Erläuterungen / Kommentare zur Signatur  
 209A/XX \$d " \_ @ \_ " Ausleihindikator  
 209A/XX \$l " \_ % \_ " Leihverkehrsrelevanz  
 209A/XX \$x Interne Feldnumerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

### 7101 2. weitere Signatur

209A/XX \$a -ohne- Signatur  
 209A/XX \$c " \_ ((...)) " Erläuterungen / Kommentare zur Signatur  
 209A/XX \$d " \_ @ \_ " Ausleihindikator  
 209A/XX \$l " \_ % \_ " Leihverkehrsrelevanz  
 209A/XX \$f " !!...!! " aktueller Standort  
 209A/XX \$g " \_ ; \_ " Signatur am aktuellen Standort / Aufstellungsnotation  
 209A/XX \$x Interne Feldnumerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

### 7102 3. weitere Magazin-/Grundsignatur

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

### 7103 4. weitere Magazin-/Grundsignatur

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

### 7104 5. weitere Magazin-/Grundsignatur

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

### 7105 6. weitere Magazin-/Grundsignatur

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

### 7106 7. weitere Magazin-/Grundsignatur

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

**7107 8. weitere Magazin-/Grundsignatur**

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

**7108 9. weitere Magazin-/Grundsignatur**

209A/XX Feldinterne Steuerzeichen wie 7101

**7109 Aufstellungsnotation**

209A/XX \$f "!!...!!" (Sonder-)Standort  
 209A/XX \$g " ; \_ " (Sonder-)Standortsignatur  
 209A/XX \$x Interne Feldnumerierung (09) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**7120 Bestandsangaben in normierter Form**

231@/XX \$d "/v" Bandzählung (Beginn)  
 231@/XX \$j "/b" Berichtsjahr (Beginn)  
 231@/XX \$k "/E" Berichtsjahr (Ende)  
 231@/XX \$n "/V" Bandzählung (Ende)  
 231@/XX \$0 " ; \_ " Kettung von Beginn- und Endegruppen  
 231@/XX \$6 " - \_ " Kennzeichnung laufender Bestände

**\* 7130 Rechte (außer Urheberrecht)**

209I/XX \$9 " !...! " Verknüpfung  
 209I/XX \$a -ohne- Freitext (wenn keine Verknüpfung)  
 209I/XX \$z "\$z" Gültigkeitszeitraum  
 209I/XX \$t "\$t" Gültigkeitsterritorium (ISO-Code)  
 209I/XX \$4 "\$4" Code für Art des Rechts  
 209I/XX \$v "\$v" Bemerkung (Rechtsgegenstand, Rechtsgrund etc.)

**\* 7131 Angaben zur Präsentation (Elektronische Adresse für Dateien mit inhaltlichen Beschreibungen zum Dokument)**

209R/XX \$u " = u \_ " URL  
 209R/XX \$a " = a \_ " Sprache  
 209R/XX \$b " = b \_ " Format (z. B. html, pdf)  
 209R/XX \$c " = c \_ " Textart (s. ONIX-Codes)  
 209R/XX \$d " = d \_ " Herkunft  
 209R/XX \$e " = e \_ " codierte Angaben über URL, z.B.:  
     1 = intern  
     2 = extern  
     9 = Feld soll gelöscht werden (manuelle Vergabe)

**7133 Angaben zu Zugriffsrechten**

209K/XX \$a -ohne- Codierte Angaben  
 Mögliche Werte:  
     a domain: der Zugriff ist nur hausintern möglich  
     b free: der Zugriff ist unbeschränkt möglich  
     c blocked: der Zugriff ist gar nicht möglich  
     d domain +: der Zugriff ist hausintern und für bestimmte zugelassene andere Nutzer möglich  
     q der Zugriff ist gesperrt  
 209K/XX \$b " + " Angaben zur Anzahl der parallelen Zugriffe  
 209K/XX \$c " \* " Kommentar

**\* 7135 Elektronische Adresse und Zugriffsart für eine Elektronische Ressource im Fernzugriff (Level2)**

	209S/XX			Kompatibilität zu USMARC 856 und deren Abbild in MAB 655. Feldinterne Steuerzeichen wie 4085 (Level0)
	209S/XX	\$T	"*...*"	Zugriffsmethode (E-Mail, FTP, Telnet, Dial-up, andere)
*	209S/XX	\$a	"= a_"	Name des Host
	209S/XX	\$b	"= b_"	IP-Zugriffsnummer
*	209S/XX	\$c	"= c_"	Art der Komprimierung
*	209S/XX	\$d	"= d_"	Zugriffspfad für eine Datei
*	209S/XX	\$f	"= f_"	Elektronischer Name der Datei im Verzeichnis des Host
*	209S/XX	\$g	"= g_"	URN (Uniform Resource Name)
	209S/XX	\$h	"= h_"	Durchführende Stelle einer Anfrage
*	209S/XX	\$i	"= i_"	Anweisung für die Ausführung einer Anfrage
	209S/XX	\$j	"= j_"	Datenübertragungsrate (Bits pro Sekunde)
	209S/XX	\$k	"= k_"	Passwort
	209S/XX	\$l	"= l_"	Logon/Login-Angabe
*	209S/XX	\$m	"= m_"	Kontaktperson
	209S/XX	\$n	"= n_"	Ort des Host
	209S/XX	\$o	"= o_"	Betriebssystem des Host
	209S/XX	\$p	"= p_"	Port
	209S/XX	\$q	"= q_"	Elektronischer Dateiformattyp
	209S/XX	\$r	"= r_"	Einstellungen für die Datenübertragung
*	209S/XX	\$s	"= s_"	Größe der Datei
*	209S/XX	\$t	"= t_"	Unterstützte Terminalemulation
*	209S/XX	\$u	"= u_"	URL (Uniform Resource Locator)
*	209S/XX	\$v	"= v_"	Betriebszeiten des Host für die gewählte Zugangsart
*	209S/XX	\$w	"= w_"	Identifikationsnummer des verknüpften Datensatzes
*	209S/XX	\$x	"= x_"	URL-Herkunftskennzeichnung
*	209S/XX	\$z	"= z_"	Kennzeichnung kostenfreier Online-Ressourcen
	209S/XX	\$2	"= 2_"	Zugriffsmethode
	209S/XX	\$3	"= 3_"	Bezugswerk

**\* 7136 Persistent Identifier: URN (Level2)**

	204U/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "URN" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2050 (Level0)
--	---------	-----	--------	--

**\* 7137 Persistent Identifier: DOI (Level2)**

	204P/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "DOI" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2051 (Level0)
--	---------	-----	--------	--

**\* 7138 Persistent Identifier: Handle (Level2)**

	204R/XX	\$0	-ohne-	Persistent Identifier vom Typ "Handle" Wird derzeit nicht erfasst. Äquivalent zu 2053 (Level0)
--	---------	-----	--------	---

**\* 7150 Signatur des anderen Standorts**

	209M/XX	\$a	-ohne-	Signatur des anderen Standorts
	209M/XX	\$c	"_((...))"	Erläuterungen / Kommentare zur Signatur

**7159 Aufstellungsnotation des anderen Standorts**

	209M/XX	\$f	"!!...!!"	Standort
	209M/XX	\$g	"_;"	Aufstellungsnotation

**7800 Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)**

203@/XX \$0 Exemplar-Identifikationsnummer (EID) (m)

**7900 Datum und Uhrzeit der Erfassung bzw. letzten Änderung des Exemplardatensatzes (m)**

201B/XX \$0 -ohne- Datum TT-MM-JJ (m)

201B/XX \$t "\_" Uhrzeit HH:MM:SS.ZZZ (m)

**8000 Erwerbungsart**

209B/XX (nicht mehr verwendet seit 1.März 2007)

209B/XX \$a -ohne- Erwerbungsart

209B/XX \$x Interne Feldnummerierung (00) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**8001 Materialcode auf Exemplarebene**209B/XX \$c "%..." Angaben von Materialcodes auf Exemplarebene  
Papierzustand

2a nicht spezifiziert

2b säurefreies, alterungsbeständiges Papier

2d entsäuertes Papier

Mikroform

3a nicht spezifiziert

3b Mikroform-Master

Elektronische Ressourcen

8a nicht spezifiziert

8b Diskette(n)

8c Magnetbandkassette

8d Optische Speicherplatte

8e Einsteckmodul

8f Magnetband

8g Computerdatei im Fernzugriff

8h Digitalisierungsmaster

209B/XX \$d "{...}" Materialspezifische Codes auf Exemplarebene  
Beschreibung für Mikroformen wie 1105  
Beschreibung für Elektronische Ressourcen wie 1101

209B/XX \$x Interne Feldnummerierung (01) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**8031 Einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe**

209B/XX \$a -ohne- einleitender Text zur zusammenfassenden Bestandsangabe

209B/XX \$x Interne Feldnummerierung (31) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**8032 Zusammenfassende Bestandsangabe**

209B/XX \$g "#...#" Sortierhilfe zur Sortierung der Exemplardatensätze

209B/XX \$a -ohne- Zusammenfassende Bestandsangabe

209B/XX \$x Interne Feldnummerierung (32) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**8034 Kommentar zum Bestand**

209B/XX \$a -ohne- Kommentar zum Bestand

209B/XX \$x Interne Feldnummerierung (34) (m); wird im Externformat nicht dargestellt

**\* 8100 Zugangsnummer / Akzessionsnummer**

209C/XX \$a -ohne- Angabe einer Zugangs- oder Akzessionsnummer

**\* 8410 Serien- oder Lizenznummer bei monografischen elektronischen Publikationen**

204E/XX \$0 -ohne- Serien- oder Lizenznummer für die Installation von elektronischen Publikationen

204E/XX \$p "!!...!!" Bemerkungen zur Serien- oder Lizenznummer von elektronischen

## Publikationen

**\* 8448 Verlagsort, Verleger der Sekundärausgabe**

- \* 233S/XX \$p -ohne- Verlagsort(@{)  
weitere Verlagsorte werden mit "\_;\_" angeschlossen
- 233S/XX \$n "\_:\_\_" Verlag (@{)

**\* 8449 Herstellungsort, Hersteller der Sekundärausgabe**

- \* 233O/XX \$p -ohne- Herstellungsort (@{)  
weitere Herstellungsorte werden mit "\_;\_" angeschlossen
- 233O/XX \$n "\_:\_\_" Hersteller (@{)

**8465 Besitznachweis für die Verfilmungs- oder Digitalisierungsvorlage**

- 233Q/XX \$c "#" Bibliothek
- 233Q/XX \$d "\_/\_\_" Abteilung
- 233Q/XX \$a "\_<..>" Signatur der Verfilmungsvorlage / Sonderstandort
- 233Q/XX \$h "\_:\_\_" Angaben zu verfilmten Bänden

**8466 Besitznachweis für den Sekundärausgabe-Master**

- 233R/XX \$c "#" Bibliothek
- 233R/XX \$d "\_/\_\_" Abteilung
- 233R/XX \$a "\_<..>" Signatur des Sekundärausgabe-Masters / Sonderstandort
- 233R/XX \$h "\_:\_\_" Angaben zum Umfang

**\* 8467 1. bis 2. Urheber / Auftraggeber der Verfilmung oder der Digitalisierung**

- 233P/XX \$n "\_:\_\_" Name des Urhebers / Auftraggebers der Verfilmung oder der Digitalisierung

**8510 SSG-Angaben**

- \* 245G/XX \$a -ohne- Sondersammelgebietsnummer  
weitere Sondersammelgebietsnummern werden mit "\_;\_" angeschlossen
- \* 245G/XX \$b "#..." Sondersammelgebietsnotation
- \* 245G/XX \$c "%..." ZDB-Prioritätszahl  
hier: Exemplarspezifische Zugangsart der DNB; Anzahl der Exemplare wird mit "-" angehängt
- 245G/XX \$d "{...}" Finanzierungsart

**8595 Nummer der gescannten Katalogkarte der Deutschen Nationalbibliothek Leipzig in Exemplardaten (nur aus Altdatenkonversion)**

- 206W/XX \$0 -ohne- Nummer der gescannten Katalogkarte (Äquivalent zu 2260 (Level0))

**\* 8598 Lokale Identifikationsnummer**

- 206Z/XX \$0 ohne feldinterne Steuerzeichen