

Association entre le métabolisme énergétique de repos et les anomalies du profil lipidique chez les patients en surcharge pondérale : étude rétrospective

A. DAHMANI¹

¹Laboratoire de Physiologie/CHU Blida

Introduction

Les anomalies du métabolisme énergétique contribuent au développement des complications cardiométaboliques liées à la surcharge pondérale. La mesure du métabolisme énergétique de repos (MER) par calorimétrie indirecte constitue une exploration fonctionnelle de référence permettant une meilleure compréhension des adaptations métaboliques individuelles. Cette étude visait à analyser la relation entre le MER et les perturbations du profil lipidique chez des patients en surcharge pondérale.

Matériels et méthodes

Une étude observationnelle rétrospective a été menée chez **74 patients** présentant un IMC ≥ 25 kg/m². Les données anthropométriques, le MER mesuré par calorimétrie indirecte, ainsi que les paramètres biologiques (cholestérol total, LDL, HDL, triglycérides) ont été recueillis à partir des dossiers médicaux. Les patients ont été répartis selon un MER normal ou diminué par rapport aux valeurs théoriques. Les comparaisons statistiques ont été réalisées avec un seuil de significativité fixé à $p < 0,05$.

Résultats

L'âge moyen était de **46,1 $\pm$ 12,3 ans** et **69 %** des participants étaient des femmes. Un MER inférieur aux valeurs théoriques a été retrouvé chez **43,2 %** des patients. Ces derniers présentaient des concentrations plus élevées de triglycérides ($p = 0,01$), un HDL-cholestérol plus faible ($p = 0,03$) et une fréquence accrue de dyslipidémie mixte ($p = 0,02$). Une corrélation négative modérée a été observée entre le MER et les triglycérides ($r = -0,39$; $p = 0,006$).

Conclusion

Le métabolisme énergétique de repos est associé aux anomalies du profil lipidique chez les patients en surcharge pondérale. Son évaluation par calorimétrie indirecte représente un outil complémentaire intéressant en biologie médicale pour identifier précocement les patients à risque cardiométabolique et orienter une prise en charge nutritionnelle personnalisée. Des études prospectives sur de plus larges effectifs permettront de confirmer ces résultats.

Mots-clés :

Métabolisme énergétique de repos, calorimétrie indirecte, dyslipidémie, surcharge pondérale, biologie médicale