

DIAGNOSTIC D'UNE MENINGITE A HSV1 CHEZ UN ENFANT A PROPOS D'UN CAS

T.Remmache¹, F Sahli^{1,2}, K Ketfi^{1,2}, M.Mataoui¹, A.Bounab¹

(1)Service de microbiologie CHU de Setif . (2)Faculté de médecine Université de Setif.Algerie

Introduction

Les méningites virales sont fréquentes chez l'enfant. Le virus (HSV1) peut être responsable de méningites parfois sévère. Le diagnostic étiologique précoce est essentiel pour instaurer rapidement le traitement antiviral et améliorer le pronostic. La PCR multiplexe sur LCR permet la détection simultanée de plusieurs agents pathogènes avec une grande rapidité et une excellente sensibilité

Objectifs

Rapporter un cas de méningite a HSV1 chez un enfant diagnostiqué rapidement par PCR et souligner l'intérêt de cette technique dans la PEC.

CAS CLINIQUE :-Une fillette de 5 ans hospitalisée au niveau du service de pédiatrie

-Motif d'hospitalisation : fièvre, céphalées, vomissement, signes méningés

-Examen physique : consciente, photophobie, raideur de la nuque, pas de foyer neurologique

Méthodes

Patient : enfant de sexe féminin hospitalisée pour syndrome méningé aigu

.-Analyses réalisées :

*Examen cytochimique du LCR.

*Examen direct (gram)

*Culture bactérienne

*PCR panel méningite /encéphalite.


Résultats


Données clinique : signes méninges présents, pas d'éruption cutanée.

*Examen du LCR : Aspet : clair

Globules blancs :210cellules /mm³

*Protéinorachie :0.85 g/l *Glycorachie : normal

*Examen direct gram : négatif

*Culture bactérienne : négatif après 48h

*PCR multiplexe : résultat positif a HSV1

Discussion

HSV1 est une cause importante de méningite virale chez l'enfant souvent bénigne mais pouvant être sévère. L'absence d'éruption cutanée n'élimine pas le diagnostic.

Dans notre cas la détection de HSV1 a permis d'instaurer rapidement le traitement antiviral et éviter un traitement antibiotique inutile prolongé.

Prise en charge et évolution :

Trt: Acyclovir IV (10mg /KG/8h)

Evolution : amélioration clinique dès 48h, apyrexie au 3ème jour ,sortie a j 7.

Conclusions

La PCR multiplexe sur LCR représente un outil diagnostique majeur dans les méningites virales de l'enfant