



CBMS 2026

CONGRÈS INTERNATIONAL
DE BIOLOGIE MÉDICALE



24 & 25 OCTOBRE 2026



SÉTIF, ALGÉRIE



Microbiote utérin et implantation embryonnaire

Laboratoire d'analyses médicales UMC elbouni–unité microbiologie
Faculté de médecine Annaba département de médecine
H .KHELFI ; K.AMOURA

INTRODUCTION

Longtemps considéré comme stérile, l'utérus est aujourd'hui reconnu comme pouvant abriter un microbiote spécifique à faible biomasse. Ce microbiote pourrait jouer un rôle déterminant dans la réceptivité endométriale et le succès de l'implantation embryonnaire, notamment en procréation médicalement assistée (PMA). Les déséquilibres microbiens (dysbiose) sont de plus en plus associés aux échecs d'implantation.



OBJECTIF

Analyser les données récentes concernant l'impact du microbiote utérin sur l'implantation embryonnaire et évaluer son intérêt comme biomarqueur et cible thérapeutique en médecine de la reproduction.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Revue narrative de la littérature (2015–2024) réalisée via PubMed, Scopus et Science Direct. Inclusion d'études cliniques, cohortes et travaux de microbiologie moléculaire évaluant la composition du microbiote endométrial et son lien avec les taux d'implantation en FIV.

Mots-clés :

Utérus ; Microbiote ; Implantation ; Infertilité ; FIV ; Lactobacillus ; Dysbiose.

Microbiote utérin & implantation

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Un microbiote utérin dominé par les Lactobacillus est associé à de meilleurs taux d'implantation et de grossesse. À l'inverse, une dysbiose (présence des bactéries opportunistes :Gardnerella, Atopobium) est corrélée à une inflammation endométriale et à des échecs répétés d'implantation.

La contamination ascendante à partir du microbiote vaginal est une hypothèse majeure. Les techniques de séquençage ont permis de mieux caractériser ces profils microbiens

Des approches thérapeutiques (antibiothérapie ciblée, probiotiques) sont en cours d'évaluation, mais les résultats restent hétérogènes. La standardisation des méthodes de prélèvement et d'analyse demeure un enjeu majeur

Profil microbiologique	Caractéristiques	Effet endométrial	Impact clinique
Dominance Lactobacillus	Faible diversité, pH acide	Effet anti-inflammatoire, protection	Implantation favorisée
Microbiote équilibré	Flore stable, dominance protectrice	Réceptivité optimale	Taux de grossesse ↑
Dysbiose (Gardnerella, Atopobium)	Diversité élevée, flore anaérobie	Inflammation endométriale	Échec d'implantation
Charge bactérienne élevée	Surcroissance microbienne	Activation immunitaire locale	Diminution succès FIV
Biofilm bactérien	Persistance R ATB	inflammation chronique	Infertilité prolongée

➔ La dominance en Lactobacillus constitue un biomarqueur clé de la réceptivité endométriale

CONCLUSION

Le microbiote utérin représente un facteur émergent dans la réussite de l'implantation embryonnaire. Sa caractérisation pourrait améliorer la prise en charge des infertilités inexplicées. Des études prospectives sont nécessaires pour valider son utilisation en pratique clinique.

RÉFÉRENCES

1. Franasiak JM et al. Endometrial microbiome at embryo transfer. Fertil Steril. 2016.
2. Kyono K et al. Uterine microbiota and IVF outcomes. Reprod Med Biol. 2018.
3. Baker JM et al. Female reproductive tract microbiome. Nat Rev Microbiol. 2017.
4. Benner M et al. The microbiota of the female reproductive tract. Hum Reprod Update. 2018.
5. Koedooder R et al. Vaginal microbiome and IVF success. Hum Reprod. 2019.