

ROLE DE LA PCR MULTIPLEXE DANS LE DIAGNOSTIC DES MENINGITES A VIRUS VARICELLE ZONA

T remmache¹, F sahli^{1,2}, R Bounab¹, M MATAOUI¹.

Servicede microbiologie CHU de Setif 1 Faculté de médecine -Université de Setif.Algerie 2

Introduction

- . Les infections du système nerveux central constituent une urgence diagnostic.
- . Le VZV est une cause reconnue de méningite virale, parfois sans éruption cutanée.
- . Le diagnostic clinique est souvent difficile.
- . La PCR multiplexe sur LCR permet une identification rapide de l'agent causal

Objectifs

- . Montrer l'intérêt de la PCR dans le diagnostic des méningites a VZV.
- . Décrire son impact sur la prise en charge thérapeutique.
- . Discuter de ses avantages et de ses limites

Méthodes

- TYPE D'ETUDE : présentation d'un cas clinique
- PRELEVEMENT : liquide céphalo- rachidien obtenu par ponction lombaire.
- ANALYSES REALISEES :
 - *Examen cytochimique du LCR.
 - *Examen direct et culture bactérienne.
 - *PCR multiplexe sur LCR pour détection simultanées des principaux agents responsable des méningites /encéphalites dont le VZV .



Résultats

- Le LCR était clair avec une prédominance lymphocytaire, une hyperprotéinorachie modérée et une glycorachie normale.
- L'examen direct après coloration de Gram et la culture bactérienne étaient négatifs.
- La PCR multiplexe sur LCR a détecté l'ADN du virus VZV sans autre agent infectieux identifié.
- Ce résultat a permis de confirmer le diagnostic de méningite a VZV et d'orienter rapidement la PEC par acyclovir, avec évolution clinique favorable

Discussion



- VZV est sous diagnostiqué.
- L'absence de lésions cutanées n'exclut pas l'infection.
- La PCR multiplexe diminue le délai diagnostique.
- Elle réduit les traitements antibiotiques inutiles, et améliore le pronostic.

Conclusions

- La PCR multiplexe représente actuellement la méthode de référence pour le diagnostic rapide des méningites virales.-Son utilisation favorise une PEC ciblée et améliore le pronostic des patients

Références:

- Recommendations de l'infectious diseases society of America.
- Recommendations of l'European society of clinical microbiology.