

도시경제 및 공간분석연구실 랩미팅

연구위키 만들기

2026. 9. 28.

정리는 남고 연결은 사라짐


지금 — 파일마다 갇힌 정리



연결 없음 · 반년 뒤 다시 열지 않음


정리를 안 해서 생기는 문제 아님 · 정리끼리 닿지 않아서 생기는 문제

위키 — 한 노드로 모임



링크가 이미 걸려 있음 · 새 논문이 기존 노드에 붙음

연결해 두면 저절로 드러나는 것 셋



찾아 나서지 않아도 드러남 — 정리의 부산물

이 위키 53일치 — 소스 252편 · 개념 191 · 인물과 기관과 대상지 747 · 쟁점 18 · 주제 종합 19


카파시의 방식 - 세 층과 세 동작

세 층



규칙 파일이 있어야 일반 챗봇이 아닌 위키 관리자로 굴러감

세 동작



출처: Andrej Karpathy, 「LLM Wiki」 gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f (2026)

디렉토리 구조 - 이 위키의 예

my-wiki/	
└─ CLAUDE.md	스키마 - 공동 소유
└─ rules/	폴더별 인제스트 규칙
│ └─ article.md	논문
│ └─ materials.md	기사 · 리포트 · 발표자료
└─ raw/	원문 - 사용자 소유, 불변
│ └─ article/<주제>/	폴더 이름이 곧 주제
│ └─ materials/	
└─ notes/	내 메모 - 사용자 소유, 불변
└─ wiki/	클로드 소유
│ └─ sources/	원문 1건 = 1페이지
│ └─ concepts/	개념 · 이론 · 기법
│ └─ entities/	인물 · 기관 · 자료원 · 대상지
│ └─ themes/	물음 단위 교차 종합
│ └─ overviews/	주제별 종합
│ └─ index.md	전체 목록
└─ log.md	언제 무엇을 넣었나

소유권이 폴더를 가름

사용자 raw · notes — 클로드가 고치지 않음
공동 CLAUDE.md · rules — 승인 필요
클로드 wiki — 전부 생성하고 수정
주제는 raw 가 정함 raw/article/ 에 폴더를 만들면 그것이 새 주제 · 별도 목록 관리 없음

쟁점 ① 논문을 어떻게 요약할 것인가

소스 페이지 한 장의 뼈대

1. 연구의 필요성 — 배경 · 기존 연구의 한계 · 목적
2. 연구 방법 — 대상지 · 설계 · 자료와 분석
3. 주요 결과 — 수치와 사례를 그대로
4. 연구의 함의 — 이론적 · 정책적
5. 한계
직접 인용 3~5개 + 쪽수
위키 연결 — 개념 · 엔티티 · 주제 · 상충 소스

정해 둔 것 둘

분량 — 섹션당 한글 150단어 안팎 한 문장에 한 가지 · 굵은 글씨는 문단당 하나
이론 · 리뷰 논문 — 5단 구조 유지 채우는 내용만 교체 · 대상지 자리에 문헌군 · 자료 자리에 논증 구성
이 둘이 핵심 없으면 요약본으로 고립 · 다른 페이지가 되돌아올 길이 끊김

규칙 파일: rules/article.md — 인제스트 때 새로 발명하거나 변형하지 않음

쟁점 ② 논문이 아닌 자료는 어떻게



어긋나면 다섯 축 대조 전에 먼저 볼 것 — 이 자료가 논문을 정확히 옮겼는가·전언 오류는 쟁점이 아니라 신뢰도 정보


문서를 이을 때 볼 것 넷

가장 흔한 붕괴 — 같은 개념이 두 노드로



서로 모름 · 논문이 두 곳에 나뉘어 쌓임

이렇게 막음 — 표제 하나에 이표기 전부




표제는 원어
영어를 표제로, 한국어를 괄호에 병기 · 한
국어 논문과 영어 논문이 한 노드로 모임

stem 중복 금지
같은 파일명이 둘이면 링크가 어디로 갈
지 정해지지 않음 · 개념 쪽이 비킴

개념과 theme 을 가름
개념은 명사의 정보 · theme 은 물음의
정보 · 서로를 정보으로 지목하는 순환 금
지

동명이인은 양쪽에
한쪽에만 달면 먼저 만든 페이지에 온 독
자는 끝내 모름 · 링크는 폴더 없이 파일명
만

만드는 법 — 읽은 파일 몇 개와 카파시 글



“이 글의 방식으로 내 위키를 만들려고 해. 이 폴더에 **내가 읽은 논문**을 몇 편 넣어 두었어. 그것부터 보고 내 자료에 맞는 폴더 구조와 규칙 파일 안을 두 세 개 제안해 줘. 내가 고른 다음에 만들자.”

바로 만들게 하지 않음 — 계획 모드로 구조안을 먼저 받아 고름 · 같은 글에서 서로 다른 위키가 나오는 것이 정상

첫 한 편 넣은 뒤 나온 페이지 한 장을 끝까지 읽기

거슬리는 것이 나오면 그것이 첫 규칙

참고 – 강의노트에 있는 링크

데이터사이언스 2강 「클로드 코드와 지식 위키」의 자료 출처에서

Andrej Karpathy, 「LLM Wiki」

gist.github.com/karpathy/442a6bf555914893e9891c11519de94f

구조를 정해 주지 않는 원문 · 출발점

Compounding Wiki · 82일의 누적

joonan30.github.io/llm-wiki-labs/evolution/

신경과학 연구자의 운영 기록 · 규칙 파일 376줄

LLM Wiki 로 연구실 지식 만들기

서울대 IDEA Lab · 2026-04-30 · 80쪽

인제스트 · 질의 · 점검을 실제로 돌려 보임

Claude Code 한국어 입문 가이드

cc101.axwith.com/ko · code.claude.com/docs

명령 · 모드 · 컨텍스트 관리

베끼지 않기 — 남의 위키는 그 사람의 자료에 맞춰진 것 · 둘을 훑고 내 위키에 없는 것 두 개만, 고른 이유를 한 줄로 말할 수 있는 것만

유의사항 셋

1

읽은 논문만 탑재

초록만 본 것 · 나중에 읽으려고 받아 둔 것 · 남이 정리
해 준 요약은 넣지 않음

2

수시로 검토

다섯 편마다 멈추고 전체 훑기 · 동의어 분산 · 동명이
인 · 낱은 서술은 여러 편을 가로질러야 보임

3

/humanize-korean

LLM 이 쓴 한국어는 티가 남 · 번역투 · 기계적 병렬 ·
줄표와 굵은 글씨 남발을 건어내고 씀

그리고 잊지 말 것

위키는 읽기 노트 · 인용 출처 아님

논문에 넣을 문장은 원문을 다시 연 것만

읽기기는 믿을 만하고 종합은 검증

직접 인용은 원문 문자열 검색으로만 대조

비용 — 사람 시간 한 편당 10분 안팎 · 기계는 한 편에 도구 호출 60~130회 · 읽고 버릴 자료에는 쓰지 않음