

# REPORTE FOTOGRAFICO



**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
DE MEXICO.

## PROYECTO PARQUE 7

ventas@pisosrtm.com.mx

722 474 5522 / 722 154 6361

**UBICACION:** Av. Perif. Pte. Manuel  
Gómez Morin 6650,  
Miramar, 45060 Zapopan,  
Jal.



Piso Decorativo Flakes.



SITIO WEB



# Indice

- 1 Limpieza mecanica**
- 2 Tratamiento de Juntas**
- 3 Imprimante**
- 4 Forjado y alisado de curva**
- 5 Riego de Flakes Decorativos**
- 6 Encapsulado con Resina Epoxica Transparente**



**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**




**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

# Limpieza mecánica

## Objetivo general

Para lograr un sustrato sano libre de grasas e impurezas ideal para la obtencion de un efectivo puente de anclaje, se realiza un desbaste de la superficie con maquinaria semi-automatica tipo blastrac con discos abrasivos dicho proceso incluye un equipo para succion y control de polvos.






**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

# Tratamiento de Juntas.

## Objetivo general

Trazos, corte y ruptura tipo V y relleno de juntas con material elastomericoo base epoxica para control estructural de construccion con EUCO 700 a 20 mm \* 13 mm de profundidad con el mismo color del acabado del piso, incluye: suministro, colocación, baker rod, mano de obra, materiales, limpieza, preparación y detallado final, además de todo lo necesario para su correcta ejecución






**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

## **Imprimante** **Objetivo general**

Aplicacion de sello epoxico Imprimacion de la superficie con mezclas de resina epoxica y amina como reactor para sellar, anclar e iniciar sistema ademas de reforzar el sustrato, es aplicado con mediante un llaneo y rodillado...





**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

# FORJADO DE ZOCLO SANITARIO

## Objetivo general

Aplicacion de resina epoxica aditiva con cargas minerales de carbonato de calcio y silica pirogénica hasta lograr una mezcla pastosa moldeable para forjado de curva sanitaria con un radio de 5 cm a una altura de 10 CM, Seguido de pasta extrafina para alisado y rectificación de curva.






**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

# **RIEGO DE FLAKES**

## **Objetivo general**

Aplicación de sistema decorativo de Riego uniforme de Flake decorativas, diseño a elección del cliente sobre toda la superficie obteniendo un acabado semiderrapante sin uniones ni juntas, estetico y seguro






**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
**DE MEXICO.**

# **Encapsulado**

## **Objetivo general**

Aplicacion de resina epoxica transparente ultra brillante, sobre toda la superficie de piso y curva, para el encapsulado de los flakes obteniendo un acabado semiderrapante y seguro de transitar, estético y además antibacterial.





**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
DE MEXICO.

**NORMATIVOS**

 **COFEPRIS**  
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION  
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

**NOM**  
NORMA OFICIAL MEXICANA

**FDA**

## RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES



### NUESTRAS UBICACIONES

**RTM.**  
RECUBRIMIENTOS TOTALES  
DE MEXICO.



SITIO WEB

#### MATRIZ

C. Vicente Fernández, San Lorenzo Toxicó, Ixtlahuaca Estado de México, 50780 Mexico, Méx.

#### OFICINA

Calle Prol. Sta. Monica 701-int 19, Santa Monica, Sta Monica 2da Secc, 76138 Santiago de Querétaro, Qro.

#### ALMACEN

Golfo de Panamá 20, Lomas lindas Atizapán de Zaragoza, 52947 Mexico, Méx.

### CONTACTANOS



[proyectos@pisosrtm.com.mx](mailto:proyectos@pisosrtm.com.mx)  
[ventas@pisosrtm.com.mx](mailto:ventas@pisosrtm.com.mx)  
[migueltepepa@pisosrtm.com.mx](mailto:migueltepepa@pisosrtm.com.mx)



Cel. (722) 154 6361  
Tel. 722 474 5522



SISTEMAS  
INTERNACIONALES



RAPIDOS Y  
EFICIENTES




SEGUROS Y  
NORMATIVOS



ELEGANTEMENTE  
RESISTENTES



GERENTE DE VENTAS



ASESOR COMERCIAL