

RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA EL SECTOR FARMACEUTICO

RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA PISOS.

Los pisos epóxicos son utilizados en áreas donde se requieren un alto nivel de asepsia. Al ser un piso liso, sin porosidad, antibacteriano, sin uniones y de fácil limpieza, se convierte en el piso más idóneo para Hospitales y Laboratorios.

PISOS PARA QUIRÓFANO Y LABORATORIOS.

Los quirófanos están relacionados con procedimientos médicos que se practican a personas con problemas de salud, los cuales deben estar libres de partículas viables y de acumulación de polvo o bacterias, para evitar contaminantes que puedan perjudicar y dañar al paciente. Deben contar con una resistencia a los agentes químicos y una resistencia mecánica. Norma validadora: NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-201

Recubrimientos recomendados:

- SISTEMA EPÓXICO TL, 100% SÓLIDOS.
- SISTEMA EPÓXICO CONDUCTIVO ANTIESTÁTICO, 100% SÓLIDOS
- MURO Y PLAFON ASÉPTICO

Recubrimientos elaborados a base de compuestos base agua y resinas acrílicas en terminado epóxico y poliuretano. Es un sistema monolítico integral sin uniones en acabado liso que permite una fácil descontaminación, ya que cuentan con aditivos que inhiben hongos, bacterias o agentes que pueden producir virus patógenos. Ideal para muros y plafones de áreas asépticas. Mayormente se utilizan en áreas como quirófanos, laboratorios, cuartos limpios y áreas estériles.



APLICACIÓN DE CURVA SANITARIA

Curva y zoclo sanitario con mortero epóxico y resina epóxica Junta de expansión Acabado de poliuretano con resistencia química, mecánica y abrasión Poliuretano antibacterial fácil de limpiar y sanitizar



