


SF TECH
**TROCKENTAUCHANZUG
VERMASSUNGSFORMULAR**



INFO

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE ABMESSUNGEN:



Die Masse sollen mit einem leichten Druck auf das Centimeterband genommen werden, damit es gerade und flach liegt, aber ohne den Unterzieher zusammen zu drücken.



Wenn Sie Zweifel haben, wie die Masse zu nehmen sind, fragen Sie eine Berufsperson, oder erkundigen Sie sich in einem Nähgeschäft.



Bitte fügen Sie 2 Fotos von Ihnen hinzu (Ganzkörperaufnahme von vorne und von der Seite).



Im Falle eines Irrtums in den Abmessungen kann SF Tech SARL dafür nicht haftbar gemacht werden.



TEIL 1

MASSE

OHNE UNTERZIEHER

A Grösse

 cm

1 Kopf

 cm

B Gewicht

 kg

C Schuhgrösse

 Nr.


▲

EU	UK	US
37	4	5
38	5	6
39.5	6	7
41	7	8
42	8	9
43	9	10
44.5	10	11
46	11	12
47	12	13
48	13	14

▲

Grösse	CM	Inches
XS	48 - 51	19 - 20"
S	51 - 53	20 - 21"
M	53 - 56	21 - 22"
L	56 - 59	22 - 23"
XL	59 - 61	23 - 24"
XXL	61 - 64	24 - 25"

2 Hals

 cm


▲ In der Mitte des Halses gemessen



TEIL 1

MASSE




OHNE UNTERZIEHER

3 Beine

	cm
--	----

4 Breite

	cm
--	----



▲ 6 cm senkrecht zur Oberseite der Achselhöhle

▲ Die Lage der Hose im Schritt (ohne nach oben zu stossen) bis zum Boden

TEIL 1


MASSE

OHNE UNTERZIEHER

5 Arm


 cm

7 Arm - Schulter


 cm


▲ Vom Knochen der Schulter bis zum Anfang des Knochens des Handgelenkes

6 Handgelenk

 cm


▲ Umfang des Handgelenks hinter dem Knochen



▲ Vom Knochen des Nackens bis zum Anfang des Knochens des Handgelenkes über die Schulter gehend

TEIL 2

MASSE MIT

DICKSTEM UNTERZIEHER

8 Schultern

cm

10 Bizeps


cm

▲ Vom Knochen der linken Schulter bis zum Knochen der rechten Schulter



▲ Auf der Höhe der Achselhöhle am breitesten Punkt. Zum Messen den Arm leicht biegen.

9 Schulter

cm

▲ Vom Knochen der Schulter bis zum Anfang des Halses

TEIL 2

MASSE MIT DICKSTEM UNTERZIEHER

11 Brust


	cm
--	----

13 Hüften

	cm
--	----




▲ Am breitesten Punkt.*



▲ Am breitesten Punkt auf dem Gesäss.*

12 Taille

	cm
--	----



▲ Beim am wenigsten breiten Punkt, wenn der Bauch flach ist, ansonsten am breitesten Punkt auf dem Bauch abmessen.*

* Beim Messen 2 Finger unter das Massband halten. Wenn das Mass bestimmt ist, das Massband leicht nach unten verschieben, um zu kontrollieren, ob der breitesten Punkt gemessen wurde.

TEIL 2

MASSE MIT

DICKSTEM UNTERZIEHER

14 Oberschenkel


cm

15 Wadenhöhe

cm



- ▲ Auf Schritthöhe.
Beim Messen 2 Finger unter das Massband halten.
Wenn das Mass bestimmt ist, das Massband leicht
nach unten verschieben, um zu kontrollieren, ob der
breiteste Punkt gemessen wurde.



- ▲ Vom Schritt bis zum breitesten Punkt der Wade

TEIL 2


MASSE MIT DICKSTEM UNTERZIEHER

16 Wade

cm

17 Torso Höhe

cm



- ▲ Am breitesten Punkt.
Beim Messen 2 Finger unter das Massband halten.
Wenn das Mass bestimmt ist, das Massband leicht
nach unten verschieben, um zu kontrollieren, ob der
breiteste Punkt gemessen wurde.

- ▲ Am Anfang des Brustbeines bis zum Schritt

TEIL 3

OPTIONEN

Drysuit Model:

Classic Kevlar®
Kevlar® Pro
Classic Trilam Kevlar®
Trilam Kevlar® pro

Kevlar Verstärkung am Gesäss:
(Standard bei PRO Versionen)

Nein
Ja

Schuhe:

Neoprene Boots (Standard)
Rockboots

Pinkelventil:

Nein
Ja

Position Pinkelventil:

Rechts
Links

Halsmanschette:

Latex (Standard)
Neopren
Silikon

Armmanschetten:

Heavy Duty Latex (Standard)
Neopren
Silikon

Kopfhaube:

Separat (Standard)
Angesetzt

Taschen:
(ohne Standard)

Links
Rechts

Rolock Trockenhandschuhe:

Nein
Ja

Grösse Handschuhe

M
L
XL

Farbe Handschuhe

Schwarz
Blau



TEIL 4

KONTAKT /

ADRESSE

Anrede

Vorname

Name

E-mail

Telefon

Kontaktiere
mich per

E-mail

Telefon

Firma

Strasse

Zusatz

Stadt

PLZ

Bundesland

Land

SF Tech SARL
Rte du Verney 18
1070 Puidoux
Switzerland



www.sftech.ch
info@sftech.ch
0041 (0)21 946 29 88