
f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
2
4
6
8
10
12
14


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
5
10
15
20


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
5
10
15
20
25


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
30


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
5
10
15
20
25
30
35


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
10
20
30
40
50
60
70


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
2
4
6
8
10
12
14


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
5
10
15
20


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
5
10
15
20
25


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
30
35


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
50
60
70


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
10
8
6
4
2
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
1
2
3
4
5


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10
12
14


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
5
10
15
20


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
5
10
15
20
25


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
30


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
5
10
15
20
25
30
35


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
10
20
30
40
50
60
70


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
20
40
60
80
100
120
140


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
50
100
150
200
250
300
350


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500


f(z,K|data)^{1}
f(z,K|data)^{0.8}
f(z,K|data)^{0.6}
f(z,K|data)^{0.4}
sampledK[1:iter,]
2
4
6
8
10
12
14
0
100
200
300
400
500