Présentation de la série d'OS Systèmes \*BSD Emphase sur FreeBSD Notes de Sébastien DOREY Ecriture du document: Sébastien Dorey Relecture du document: Stéphan Gérard

# Table des matières

Abréviations rencontrées	3
Présentation	
Origine de FreeBSD	
L'objectif	
La licence	
Comparatifs	5
Fonctionnalités	
Forums et autres	
Logiciels utilisés	7
Références Internet	8

## Abréviations rencontrées

BSD: Berkeley Software Distribution

FreeBSD: Free Berkeley Software Distribution OpenBSD: Open Berkeley Software Distribution NetBSD: Net Berkeley Software Distribution

GNU: GNU's Not Unix

GNU GPL: GNU Public License

LGPL: Lesser GPL OO: Open Office

OS: Operating System (Système d'exploitation en Français)

### Présentation

L'univers des systèmes<sup>1</sup> basés sur BSD se résument à trois projets en principe:

- FreeBSD<sup>2</sup> le plus populaire et le plus rapide des systèmes BSD aussi bien au niveau des plates-formes supportées que du code disponible. À la fin de 2005, la version courante s'appelle 4.11-STABLE et 5.4-RELEASE. La dernière version 5.5-RELEASE et 6.1 RELEASE.
- OpenBSD³ l'objectif de ce projet est de créer un système d'exploitation le plus sûr possible; ses auteurs sont fiers que chaque ligne de code soit vérifées au niveau de la sécurité. Malheureusement, ceci contribue à une efficacité inférieure aux autres systèmes concurrents mais cela n'a pas grande importance car OpenBSD est employé dans les systèmes où la sécurité est un élément primordial. La version actuelle porte le numéros 3.6.
- NetBSD<sup>4</sup> système que vous pouvez démarrer sur n'importe quel ordinateur. A commencer par IA-32 pour finir avec Playstation 2, Amiga, PC532 ou les bons vieux Vax.

Mis à part les systèmes cités, il existe également des solutions moins connues, telles que Darwin, PCBSD ou DrangonFly BSD. Une remarque aui peut donner un ordre de grandeur: Darwin est base sur FreeBSD 5.x, PC-BSD sur freeBSD 6.x, Dragonfly a débuté sur la version FreeBSD 4.8.

## Origine de FreeBSD<sup>5</sup>

FreeBSD<sup>6</sup> découle de la distribution Unix BSD<sup>7</sup>. Elle apparut en 1993 lors du portage de BSD 4.3-Lite<sup>8</sup> (une autre source dit BSD 4-4BSD-Lite<sup>9</sup>) sur une plateforme Intel. Le projet FreeBSD ne put s'appuyer sur la version 4.3 BSD Lite (Version Net/2) et fut obligé d'utiliser la dernière version BSD (4.4 Lite2). Ce qui fut fait avec FreeBSD 2.0 (ou FreeBSD 1.1.5<sup>10</sup>).

Le projet fut massivement soutenu par la société Walnut Creek CD-Rom, qui manifestait ainsi son intérêt pour la distribution de la nouvelle version. «Sans Walnut Creek CD-Rom et sa foi absolue dans un projet encore mal défini à l'époque, FreeBSD ne serait jamais parvenu au stade où elle est actuellement» affirma Jordan K. Hubbard. Jusqu'à maintenant, Walnut Creek a continué de soutenir financièrement le projet en compagnie d'un nombre croissant d'utilisateurs qui envoient des dons. Le projet FreeBSD comprend un noyau dur de 16 développeurs qui forment le conseil d'administration. 120 développeurs travaillent à ce projet, la plupart d'entre eux

<sup>1</sup> Linux+ Distro N° 1/2006 (6) http://www.lpmagazine.org page 6

<sup>2</sup> FreeBSD: Free Berkeley Software Distribution

<sup>3</sup> OpenBSD: Open Berkeley Software Distribution

<sup>4</sup> NetBSD: Net Berkeley Software Distribution

<sup>5</sup> Dans ce paragraphe Origine de FreeBSD, les notes sont tirées en partie du livre "*Le logiciel libre précis et concis*", collection O'Reilly® édition française: ISBN 2-84177-101-6.

<sup>6</sup> Plus d'informations sur FreeBSD http://www.freebsd.org/handbook/about.html.

Pour plus d'informations sur l'OS voici le site officiel http://www.freebsd.org.

<sup>7</sup> BSD signifie Berkeley Software Distribution

<sup>8</sup> Tiré du livre Le logiciel libre précis et concis, collection O'Reilley®

<sup>9</sup>Linux+ Distro N° 1/2006 (6) http://www.lpmagazine.org/ page 10

<sup>10</sup>Information lue sur Linux+ Distro N° 1/2006 (6). Linux+ distro: http://www.lpmagazine.org/ page 10

bénévolement. Certains sont subvensionnés par les entreprises pour lesquelles FreeBSD présente un intéret particulier.

Une histoire plus détaillée peut être trouvée sur le site officiel de FreeBSD<sup>11</sup>.

# L'objectif

L'objectif de FreeBSD est de distribuer le code source avec un minimum de restrictions. L'essentiel du système d'exploitation est distribué sous license BSD d'origine, qui autorise à la fois une mise en oeuvre commerciale et libre des logiciels. Les parties restantes sont disponibles dans le cadre des licenses GNU<sup>12</sup> Public Licenses<sup>13</sup>, Artistic License<sup>14</sup> et autres<sup>15</sup>.

Hubbard est de l'avis que le principal défi imposé à FreeBSD est de «de croître lentement, sans alourdir l'infrastructure du projet, en se préocupant des besoins des clients, comme le ferait une société commerciale». Il dit: «Nous avons toujours voulu être plus «commerciaux» que les systèmes d'exploitation classiques, sans avoir à injecter de l'argent. Cest un défi très intéressant». Hubbard estime de manière conservatrice le nombre des utilisateurs de FreeBSD à au moins 1,5 million. Le Japon est de loin le plus gros marché.

#### La licence

Licence similaire au niveau contenu à la licence MIT avec une seule contrainte: si vous souhaitiez utiliser les sources distribuées sous la licence BSD, il fallait insérer l'information sur le propriétaire initial des sources, à savoir l'Université de Berkeley (*This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors*). En 1999, on a renoncé à cette clause.

MIT- licence trés libérale; elle permet de traiter, vendre ou de mettre sous licence les logiciels distribués qui l'utilisent.

# Comparatifs

Les licences dérivent la plupart du temps des trois types d'accords de licence: GNU<sup>16</sup> GPL<sup>17</sup>, LGPL<sup>18</sup>, BSD<sup>19</sup>. Elles respectent l'esprit de GPL à l'exception près qu'elles accordent aux donneurs de licence d'autres conditions que celles accordées aux utilisateurs.

Un tableau récapitulatif donne une idée plus globale des différents type de licences sur le marché:

<sup>11</sup> Histroire de FreeBSD: http://www.freebsd.org/doc/en\_US.ISO8859-1/books/handbook/history.html

<sup>12</sup> GNU http://www.gnu.org

<sup>13</sup> Le texte de la licence GPL http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt

<sup>14</sup> Licence Art Libre.org

<sup>15</sup> Listes des licences existantes http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html

<sup>16</sup> GNU: GNU's Not Unix

<sup>17</sup> GNU GPL: GNU Public License

<sup>18</sup> LGPL: Lesser GPL

<sup>19</sup>BSD: Berkeley Software Distribution

Licence <sup>20</sup>	Utilisable avec un logiciel commercial	Accès pour tous aux modifications apportées	Publiable sous certaines conditions	Contien des droits particuliers réservé au détenteurs de licence
GPL <sup>21</sup>	Non	Oui	Non	Non
LGPL <sup>22</sup>	Oui	Oui	Non	Non
BSD	Oui	Non	Non	Non
NPL	Oui	Non	Non	Oui
Domaine public	Oui	Non	Oui	Non

Pour en savoir plus sur les licences citées $^{23}$ , et d'autre on peut aller sur le site récapitulatis $^{24}$ .

### **Fonctionnalités**

- Le point de vue des utilisateurs peut être mis en avant sur le site de FreeBSD $^{25}$ . Pour savoir quels sont les différences entre Linux et FreeBSD du point de vu des utilisateurs, on peut aller sur internet $^{26}$ . En général c'est l'endroit où l'on peut avoir les informations utiles.
- L'ensemble de l'histoire de FreeBSD peut être trouvée sur Internet 27.
- Liste d'éditions de versions freeBSD sont aussi disponibles sur Internet<sup>28</sup>.

#### Forums et autres

- On peut trouver des forums sur le net traitants de FreeBSD 29.
- Pour commencer à utiliser FreeBSD  $^{30}$  on a plusieurs solutions possibles. Attention il faut lire attentivement les explications.
- Des manuels en français sont existants sur le net<sup>31</sup>.

<sup>20</sup> Ce tableau est emprunté à l'ouvrage *Tribune libre: Ténors de l'informatique Libre (p. 200). Tribune Libre, Behlendorf, S. Bradner, J. Hamerly, K. McKusick, T. O'Reilly, T. Paquin, B. Perens, E. Raymond, R. Stallman, M. Tiemann, L. Torvalds, P. Vixie, L. Wall, B. Young. 1<sup>Re</sup> édition Juin 1999. ISBN: 2-84177-084-2* 

<sup>21</sup> 

<sup>22</sup> 

<sup>23</sup> Listes des licences existantes http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html

<sup>24</sup>Récapitulatif des lecences: http://www.opensource.org/licenses/, mais aussi voir note 24

<sup>25</sup> Ensemble des fonctionnalités: http://www.freebsd.org/doc/en/\_US.ISO8859-1/books/handbook/nutshell.html

<sup>26</sup> Point de vue des utilisateurs sur FreeBSD: http://www.daemonnews.org/199907/d-advocate.html

<sup>27</sup> Histoire de FreeBSD: http://www.freebsd.org/doc/en US.ISO8859-1/books/handbook/history.html

<sup>28</sup> Versions de FreeBSD http://www.freebsd.org/releases/

<sup>29</sup> Forums: http://forums.freebsd-fr.org

<sup>30</sup> Une aide à FreeBSD pour les débutants est à http://www.freebsdebutant.org/

<sup>31</sup> Des manuels en français http://www.chez.com/bsdlibre/

- Pages écrites sous forme d'un journal où vous trouverez plein d'articles sur des solutions trouvées à plusieurs problèmes que chaque utilisateur a pu rencontrer sur son chemin<sup>32</sup>.
- Les derniers ports, les mises à jours peuvent être trouvées à différents endroits sur le net<sup>33</sup>.

# Logiciels utilisés

OpenOffice $^{34}$   $^{35}$  fut utilisé principalement pour rédiger ce document. L'OS $^{36}$  utilisé a été FreeBSD.

<sup>32</sup> Problèmes résolus à http://www.daemonnews.org/

<sup>33</sup> Ports et autres sont sur http://www.freshports.org/

<sup>34</sup> OO: Open Office que l'on récupérer sur OpenOffice.org ou voir note 36

<sup>35</sup>Open office peut être téléchargé sur http://www.openoffice.org/

### Références Internet

Linux+ Distro N° 1/2006 (6) <a href="http://www.lpmagazine.org/">http://www.lpmagazine.org/</a>

Plus d'informations sur FreeBSD <a href="http://www.freebsd.org/handbook/about.html">http://www.freebsd.org/handbook/about.html</a>

Le site officiel <a href="http://www.freebsd.org">http://www.freebsd.org</a>

Linux+ Distro N° 1/2006 (6) <a href="http://www.lpmagazine.org/">http://www.lpmagazine.org/</a>

Histroire de FreeBSD: http://www.freebsd.org/doc/en US.ISO8859-

1/books/handbook/history.html

GNU <a href="http://www.gnu.org">http://www.gnu.org</a>

Le texte de la licence GPL <a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt">http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt</a>

Licence Art Libre.org

Listes des licences existantes <a href="http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html">http://www.gnu.org/philosophy/license-list.html</a>

Récapitulatif des lecences: http://www.opensource.org/licenses/

Ensemble des fonctionnalités: http://www.freebsd.org/doc/en/ US.ISO8859-

1/books/handbook/nutshell.html

Histoire de FreeBSD: http://www.freebsd.org/doc/en US.ISO8859-

1/books/handbook/history.html

Versions de FreeBSD <a href="http://www.freebsd.org/releases/">http://www.freebsd.org/releases/</a>

Forums: <a href="http://forums.freebsd-fr.org">http://forums.freebsd-fr.org</a>

Une aide à FreeBSD pour les débutants est à http://www.freebsdebutant.org/

Des manuels en français <a href="http://www.chez.com/bsdlibre/">http://www.chez.com/bsdlibre/</a>

Problèmes résolus à http://www.daemonnews.org/

Ports et autres sont sur http://www.freshports.org/

Open Office que l'on récupérer sur <a href="http://OpenOffice.org">http://OpenOffice.org</a>

Open office peut être téléchargé sur <a href="http://www.openoffice.org/">http://www.openoffice.org/</a>

Système d'exploitation (Operating System) http://www.freebsd.org/