S2-06 / EVIDENCE

反压 7 拍：完整结果和事务身份保持

0f 历史全核观察器 · core-01/control · 基准 cycle = 181597

	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
父级 inready	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FU vready	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
输出 outvalid	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
输出 outready	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
P 槽 seq（有效时）	—	1321	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
R 槽 seq（有效时）	—	—	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321	1321
P → R 移动	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
#1321 FU 响应	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

181599–181605：outvalid = 1，outready = 0

128 位 data = 0x0000000000000000000000000001A87

保持字段：seq 1321 · ROB 1:9 · pdest 158 · vecwen 1 · v0wen 0 · exception 0

VPU 与 perf 全字段也逐行相同；181606 仅有一次 #1321 FU 响应。

父级 inready 与 FU vready 不同；181606 前者仍为 0。无效槽残留身份不绘为在途事务。

原日志行 15012–15044；响应不是 ROB 提交。接收到响应相隔 9 拍，包含 7 拍反压。

EMU 2d1db77cc407… · raw SHA256 c7351619b11e… · 历史记录重绘，无新增仿真。