

CARACTERÍSTICAS DO ENVELOPE PARA OPERAÇÃO DE DEPÓSITO

O Módulo de Depósito dos CA-MB dos modelos actualmente existentes na Rede Multibanco admite envelopes com as seguintes características:


1. CARACTERÍSTICAS DO ENVELOPE

Marca	DeLaRue		Diebold		Wincor-Nixdorf	
Itens/Modelo	DV413	DV1413	6400 Evolution	CD6200 Full Function	CSC450 Mod#1	CSC450 Mod#2
Tipo de envelope:	Opaco		Opaco		nd	
Comprimento mínimo do envelope (H) [mm]:	204		218	185	204	
Comprimento máximo do envelope (H) [mm]:	240		230	260	254	
Largura mínima do envelope (G) [mm]:	99		110	95	99	
Largura máxima do envelope (G) [mm]:	111		110		111	
Espessura mínima do envelope de dispensação (I) [μm]:	500		125	88	109 a 125	100 a 130
Espessura máxima do envelope + conteúdo (I) [mm]:	15		8	15	nd	
Gramagem [gr/m ²]:	90 a 100		94 a 106	70 a 110	90 a 100	70 até 110
Rugosidade (Bendtsen) [ml/Min.]:	180 a 220		nd		180 a 220	20 a 85
Cor da área reservada à impressão pelo CA:	branco		branco		branco	Cores claras
Distância da área reservada ao bordo do envelope (J) [mm]:	0		14		toda a largura do envelope	
Altura da área reservada pelo CA (K) [mm]:	71		50	60	50	40

2. TIPO DE ENVELOPE

Apresenta-se seguidamente o tipo e o esquema de um envelope *standard*, no qual se indicam as dimensões referidas na tabela anterior.

A parte da frente do envelope apresenta uma zona central a branco, utilizada pelos CA para impressão no envelope (zona reservada para escrita no CA), das informações referentes à operação de depósito efectuada (tipo de depósito, valor, número do cartão, etc.). Estas informações deverão permitir ao Supervisor controlar e confirmar os depósitos efectuados. As duas zonas acima e abaixo destinam-se à impressão dos textos de ajuda ao utilizador.



3. TEXTOS DE AJUDA A FIGURAR NO ENVELOPE

Podem ser impressas no envelope algumas indicações para auxiliar o utilizador na operação de depósito. Por forma a permitir que o mesmo tipo de envelope possa ser adaptado aos diferentes modelos de CA actualmente existentes na rede, as características e as indicações para impressão nos envelopes devem ser as seguintes:

– Na Frente:

NÃO UTILIZE O MESMO SOBRESCRITO PARA O DEPÓSITO EM NUMERÁRIO E EM VALORES	
DEPÓSITOS EM NUMERÁRIO	DEPÓSITOS EM VALOR
<ul style="list-style-type: none"> • Coloque as notas abertas num máximo de 70 	<ul style="list-style-type: none"> • Endosse devidamente os cheques e inscreva o seu número de conta no verso de cada um
<ul style="list-style-type: none"> • Não introduza moedas 	<ul style="list-style-type: none"> • Os cheques só são creditados após boa cobrança
<ul style="list-style-type: none"> • O depósito está sujeito a confirmação 	<ul style="list-style-type: none"> • O depósito está sujeito a confirmação

No Verso:

1. Introduza as notas ou cheques;
2. Cole directamente;
3. Verifique se está bem fechado;
4. Introduza no Caixa Automático conforme indicado pela seta do envelope e siga as instruções do ecrã.

– Frente e Verso:

Deverá existir nas duas faces do envelope um sinal de "seta", para indicação ao utilizador do sentido em que o envelope deverá ser introduzido no CA.