
Release Documentation

Processamento em TPA

**Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes
escalões**

Acquirers

Versão: 01.00

Data: 2014-08-28

Estado: Final

Classificação: Restrito

Referência: DCSIBS140270



© SIBS FPS

A informação contida neste documento é propriedade da SIBS FPS e não pode ser duplicada, publicada ou divulgada a terceiros, na totalidade ou em parte, sem o seu prévio consentimento por escrito, o qual nunca deverá ser presumido.

SIBS - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 1649-031 LISBOA, PORTUGAL
Telefone: +351-217 813 000 / Fax: +351- 217 935 755

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões**Ficha Técnica**

Referência: DCSIBS140270
Título do Documento: POS Processing - Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões
Versão: 01.00
Estado: Final
Classificação: Restrito
Tipo de Documento: Release Documentation
Área Funcional Responsável: AF Desenvolvimento de Serviços

Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
01.00	2014-08-28	Criação do documento	AF Desenvolvimento de Serviços

Índice

1	Introdução.....	5
1.1	Enquadramento.....	5
1.2	Âmbito	5
2	Descrição da Evolução.....	6
2.1	Portal de Serviços SIBS.....	6
2.2	Mensagens Host-to-Host	9
2.3	Ficheiro GDSM (Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO).....	9
3	Implementação do Serviço	10
3.1	Especificações Técnicas.....	10
3.1.1	Mensagens	10
3.1.1.1	Mensagens <i>Host-to-Host</i>	10
3.1.2	Ficheiro GDSM	28
3.2	Dicionário de dados	29

Índice de Figuras

Figura 1 – Inserção de Acordo de Representação	7
Figura 2 – Inserção de Acordo de Rede Privada	8

Índice de Tabelas

Tabela 1 – H124 – S124: Inserção de Acordo de Representação (v04)	11
Tabela 2 – H125 – S125: Consultar Acordo de Representação (v05)	13
Tabela 3 – H126 – S126: Alterar Acordo de Representação (v03)	14
Tabela 4 – H134 – S134: Inserir Acordo Padrão (v01)	16
Tabela 5 – H136 – S136: Consultar Acordo Padrão (v02)	18
Tabela 6 – H137 – S137: Alterar Acordo Padrão (v01)	19
Tabela 7 – H550 – S550: Inserção/Alteração de Acordo Rede Privada com e sem Padrão (v02)	21
Tabela 8 – H551 – S551: Consulta ao Acordo de Rede Privada (v02)	24
Tabela 9 – H631 – S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante (v02)	26

1 Introdução

O Processamento em TPA disponibiliza aos *Acquirers* um leque de funcionalidades que lhes permitem focar-se na rentabilização da cadeia de valor do negócio de *Acquiring*, cabendo à SIBS FPS a gestão da plataforma tecnológica subjacente ao serviço. Desse leque fazem parte as funcionalidades de gestão de acordos através das quais os *Acquirers* podem gerir as condições contratuais dos acordos com os seus comerciantes.

No âmbito deste serviço, a SIBS FPS, implementou uma evolução que permite ao *Acquirer*, ao nível da gestão de acordos definir diferentes tipos de Taxa de Serviços ao Comerciante (TSC) para diferentes escalões por montante de transacção permitindo uma maior flexibilidade nos seus modelos de negócio.

1.1 Enquadramento

Na inserção ou alteração de um acordo, o tipo de TSC seleccionado para o primeiro escalão por montante de transacção (“percentagem” ou “taxa fixa” ou “percentagem e taxa fixa”) é o aplicado em todos os restantes escalões.

Esta evolução permite que o *Acquirer*, ao nível da gestão de acordos (inserção e alteração) parametrize um escalão com uma taxa fixa, outro escalão com uma taxa variável através de uma percentagem e um outro escalão com a combinação destas duas opções.

Exemplo:

- Escalão 1 – Para transacções até 10€ aplica uma “taxa fixa” de 0,15€;
- Escalão 2 – Para transacções de 10,01€ até 20€ aplica uma “percentagem” de 1,1%;
- Restantes escalões – Para transacções superiores a 20€ aplica uma “percentagem e taxa fixa” de 1,7% + 0,04€.

1.2 Âmbito

Neste documento apresenta-se a respectiva especificação técnica para os *Acquirers* que pretendam implementar esta funcionalidade no canal *Host-to-Host*, ficheiro GDSM e o detalhe da operativa a executar no Portal de Serviços SIBS.

2 Descrição da Evolução

A evolução implementada tem como objectivo flexibilizar a aplicação de diferentes tipos de TSC para diferentes escalões na gestão de acordos pelo *Acquirer*.

De seguida descrevem-se as alterações efectuadas, nos interfaces habituais, nas funcionalidades relativas à Gestão de Acordos.

2.1 Portal de Serviços SIBS

No serviço Gestão Multi-*Acquirer*, nos seguintes ecrãs foi alterada a ordem do campo “Processo”:

- Inserção de Acordo de Representação;
- Consultar Acordo de Representação;
- Alterar Acordo de Representação;
- Inserir Acordo Padrão;
- Consultar Acordo Padrão;
- Alterar Acordo Padrão;
- Inserção/Alteração de Acordo Rede Privada com e sem Padrão;
- Consulta ao Acordo de Rede Privada;
- Inserir Acordo de Representação de Comerciante;

De seguida, apresentamos dois exemplos das funcionalidades que foram alteradas.

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

Inserção de Acordo de Representação Pág. Anterior

IDENTIFICAÇÃO MULTIBANCO

Comerciante	Estabelecimento
000005	0001

DADOS DO ACORDO

Produto Financeiro	Acordo Contabilístico	Num. Dias	Tipo Acordo
00001-MB	1-Contabilístico	0	01-Serviço TPA Standard

MCC	Escalão Facturação

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

	Incidência dos Limites	Fluxo
Comerciante	0-N, A.	N, A.
Cliente	0-N, A.	N, A.
DCC	0-N, A.	N, A.

	Processo	Porcentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Cliente	0-Não há comissões	0,000 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DCC	0-Não há comissões	0,000 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Condições Contratuais sem Escalões

Escalão	Processo	Porcentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Escalão 1	Comerciante: 0-Não há comissões	0,000 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Limite Superior Valor Transação		€			

Escalão	Processo	Porcentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Escalão 2	Comerciante: 0-Não há comissões	0,000 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Limite Superior Valor Transação		€			

(...)

Escalão	Processo	Porcentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Escalão 9	Comerciante: 0-Não há comissões	0,000 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Limite Superior Valor Transação		€			

Inserir

Figura 1 – Inserção de Acordo de Representação

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

Inserção de Acordo de Rede Privada

Pág. Anterior

(...)

CONDIÇÕES CONTRATUAIS

	Processo	Incidência dos Limites	Fluxo
Comerciante		0-N. A.	-N. A.
Cliente	0-Não há comissões	0-N. A.	-N. A.
Empresa	0-Não há comissões	0-N. A.	-N. A.

Condições Contratuais por Modalidade de Pagamento

Modalidade Pagamento	Percentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
000 - Todos				
Cliente	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Empresa	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Condições Contratuais sem Escalões

Escalão 1

Processo	Percentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Comerciante: 0-Não há comissões	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Limite Superior Valor Transacção	0 €			

Escalão 2

Processo	Percentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Comerciante: 0-Não há comissões	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Limite Superior Valor Transacção	0 €			

Escalão 3

Processo	Percentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Comerciante: 0-Não há comissões	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Limite Superior Valor Transacção	0 €			

Escalão 4

Processo	Percentagem	Taxa Fixa	Valor Mínimo	Valor Máximo
Comerciante: 0-Não há comissões	0.000 %	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Limite Superior Valor Transacção	0 €			

Inserir

Figura 2 – Inserção de Acordo de Rede Privada

2.2 Mensagens Host-to-Host

Nas seguintes mensagens foi alterada a ordem do campo (1088) ACR_PRCCMS (Processo da Comissão):

- H124 – Inserção de Acordo de Representação;
- H125 – Consultar Acordo de Representação;
- H126 – Alterar Acordo de Representação;
- H134 – Inserir Acordo Padrão;
- H136 – Consultar Acordo Padrão;
- H137 – Alterar Acordo Padrão;
- H550 – Inserção/Alteração de acordo Rede Privada com e sem Padrão;
- H551 – Consulta ao Acordo de Rede Privada;
- H631 – Inserir Acordo de Representação de Comerciante.

2.3 Ficheiro GDSM (Gestão de Dados do Serviço MULTIBANCO)

O ficheiro GDSM suporta as novas versões das mensagens *Host-to-Host* descritas no ponto anterior.

3 Implementação do Serviço

3.1 Especificações Técnicas

3.1.1 Mensagens

No âmbito deste serviço a SIBS FPS envia ao Participante mensagens específicas da operação solicitada por um cliente e recebe deste as correspondentes respostas. De igual modo, o Participante pode desencadear mensagens específicas e enviá-las à SIBS FPS, obtendo desta as correspondentes respostas.

3.1.1.1 Mensagens *Host-to-Host*

Nas seguintes mensagens foi alterada a ordem do campo (1088) ACR_PRCCMS (Processo da Comissão):

- H124 - Inserção de Acordo de Representação;
- H125 – Consultar Acordo de representação;
- H126 – Alterar Acordo de Representação;
- H134 – Inserir Acordo Padrão;
- H136 – Consultar Acordo Padrão;
- H137 – Alterar Acordo Padrão;
- H550 – Inserção/Alteração de Acordo Rede Privada com e sem Padrão;
- H551 – Consulta ao Acordo de Rede Privada;
- H631 – Inserir Acordo de Representação de Comerciante.

O campo (3361) MSG_RESTXT_LI2 (“Texto Resposta”) foi substituído pelo campo (0472) MSG_RESTXT (“Texto Resposta”), na seguinte mensagem:

- H631 – Inserir Acordo de Representação de Comerciante:

Adicionalmente, nas seguintes mensagens:

- H124 - Inserção de Acordo de Representação;
- H125 – Consultar Acordo de representação;
- H126 – Alterar Acordo de Representação;
- H134 – Inserir Acordo Padrão;
- H136 – Consultar Acordo Padrão;
- H137 – Alterar Acordo Padrão;
- H631 – Inserir Acordo de Representação de Comerciante.

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

Foram retirados, na sequência de uma revisão que os identificou como obsoletos os seguintes campos:

- (2291) ACR_IVA ("Indicador de IVA");
- (2292) ACR_IVAINCIVA ("Incidência do IVA");
- (2293) ACR_IMSIND ("Indicador de imposto do selo");
- (2294) ACR_INCIMS ("Incidência do imposto do selo").

As alterações às mensagens encontram-se assinaladas a **azul**.

Tabela 1 – H124 – S124: Inserção de Acordo de Representação (v04)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'05'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N	46			
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após o Fecho	2	N	47			
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N	49			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	52			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	53			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	54			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	55			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	57			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	59			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	61			D)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N	63			E), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	70			E), A)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	71			E), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	76			E), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	81			E), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	86			E), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	91			E), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	92			E), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	97			E), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	102			E), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	107			E), B)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	112			E), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	113			E), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	118			E), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	123			E), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	128			E), C)
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N		52		
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	132	52	135
					Máx.	692		

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

- A) Bloco de Dados relativos ao Comerciante;
- B) Bloco de Dados relativos ao Cliente;
- C) Bloco de Dados Relativos à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5');
- D) Valores Possíveis: 01 a 09;
- E) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes.

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

Tabela 2 – H125 – S125: Consultar Acordo de Representação (v05)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'06'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21	52		
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28	59		
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32	63		
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34	65		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39			
2092	COM_NUM_REP	Identificação do Representante	7	N	53			
2369	ACR_PDR	Identificação do Acordo Padrão	3	N		70		
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A		73		
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N		76		
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N		80		
1068	ACR_DIACRE	Número Dias Após Fecho	2	N		81		
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N		83		
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N		86		
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		87		A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		88		B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		89		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		90		A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		92		B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		94		C)
1016	ACR_INSDAT	Data Inserção Acordo	8	N		96		
1021	ACR_ALTDAT	Data da última alteração de acordo	8	N		104		
0612	SIS_UTI	Identificação do Utilizador	8	A		112		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		120		D)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N		122		E), A)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N		129		E), A)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		130		E), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		135		E), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		140		E), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		145		E), A)
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N		150		E), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		151		E), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		156		E), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		161		E), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		166		E), B)
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N		171		E), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		172		E), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		177		E), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		182		E), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		187		E), C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	59	191	
					Máx.		751	

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante;
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente;
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve aparecer no ecrã caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = 5);
- D) Valores Possíveis: 01 a 09;
- E) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes.

Tabela 3 – H126 – S126: Alterar Acordo de Representação (v03)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'04'

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N	42			A)
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N	46			
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após o Fecho	2	N	47			
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N	49			
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N	52			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	53			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	54			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	55			D)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	55			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	58			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	60			D)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	62			E)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N	64			F), B)
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N	71			F), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	72			F), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	77			F), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	82			F), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	87			F), B)
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N	92			F), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	93			F), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	98			F), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	103			F), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	108			F), C)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N	113			F), D)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	114			F), D)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	119			F), D)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	124			F), D)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	129			F), D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	133	51	135
					Máx.	693		

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

- A) IC em 2012-01-26 - O valor 0 (zero) para o MCC não é valido. Se aplicado o valor '9999', não actualizamos o valor existente;
- B) Bloco de Dados relativos ao Comerciante;
- C) Bloco de Dados relativos ao Cliente;
- D) Bloco de Dados relativos à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve aparecer no ecrã caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = 5);
- E) Valores Possíveis: 01 a 09;
- F) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes.

Tabela 4 – H134 – S134: Inserir Acordo Padrão (v01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do Acordo Padrão	3	N	21	52		
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do Acordo Padrão	25	A	24	55		
2371	ACR_INIDAT	Data Início do Acordo	8	N	49			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	57			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	58			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	59			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	60			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	62			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	64			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	66			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N	68			E), A)
1088	ACR_PRC CMS *	Processo da Comissão	1	N	75			E), A)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	76			E), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	81			E), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	86			E), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	91			E), A)
1088	ACR_PRC CMS *	Processo da Comissão	1	N	96			E), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	97			E), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	102			E), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	107			E), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	112			E), B)
1088	ACR_PRC CMS *	Processo da Comissão	1	N	117			E), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	118			E), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	123			E), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	128			E), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	133			E), C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	137	79	135
					Máx.	697		

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante.
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente.
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5').
- D) Valores Possíveis: 01 a 09.
- E) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes

Tabela 5 – H136 – S136: Consultar Acordo Padrão (v02)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'03'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do Acordo Padrão	3	N	21	52		
2372	ACR_FIMDAT	Data Fim do Acordo	8	N	24	55		
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	32			
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do Acordo Padrão	25	A		63		
2371	ACR_INIDAT	Data Início do Acordo	8	N		88		
2372	ACR_FIMDAT	Data Fim do Acordo	8	N		96		
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		104		A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		105		B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		106		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		107		A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		109		B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		111		C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		113		D)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N		115		E), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N		122		E), A)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		123		E), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		128		E), A)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		133		E), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		138		E), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N		143		E), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		144		E), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		149		E), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		154		E), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		159		E), B)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N		164		E), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		165		E), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		170		E), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		175		E), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		180		E), C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem Pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	45	184	
					Máx.		744	

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante;
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente;
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*, caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5');
- D) Valores Possíveis: 01 a 09;
- E) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes.

Tabela 6 – H137 – S137: Alterar Acordo Padrão (v01)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
2369	ACR_PDR	Identificação do Acordo Padrão	3	N	21			
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do Acordo Padrão	25	A	24			
2372	ACR_FIMDAT	Data Fim do Acordo	8	N	49			'99999999'
2191	ACR_MVPCOD	Código Movimento Acordo Padrão	1	N	57			
2371	ACR_INIDAT	Data Início do Acordo	8	N	58			A)
2372	ACR_FIMDAT	Data Fim do Acordo	8	N	66			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	74			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	75			C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	76			D)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	77			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	79			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	81			D)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	83			E)
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N	85			F), B)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	92			F), B)
1086	ACR_PCT *	Porcentagem	5	N	93			F), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	98			F), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	103			F), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	108			F), B)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	113			F), C)
1086	ACR_PCT *	Porcentagem	5	N	114			F), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	119			F), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	124			F), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	129			F), C)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	134			F), C)
1086	ACR_PCT *	Porcentagem	5	N	135			F), D)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	140			F), D)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	145			F), D)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	150			F), D)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos.)	Resp. Aceite (Pos.)	Resp. Recusada (Pos.)	Obs.
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
Total				Min.	154	51	135	
				Máx.	714			

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à 1ª ocorrência do registo.

- A) Caso não exista campanha as datas devem estar preenchidas a zeros;
- B) Bloco de dados relativo ao Comerciante;
- C) Bloco de dados relativo ao Cliente;
- D) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve ser preenchido caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5');
- E) Valores Possíveis: 01 a 09;
- F) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes.

Esta mensagem tem as seguintes funcionalidades:

- Alteração de um acordo padrão;
- Inserção de uma campanha num acordo padrão já existente;
- Alteração dos dados de uma campanha.

Tabela 7 – H550 – S550: Inserção/Alteração de Acordo Rede Privada com e sem Padrão (v02)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
2483	MSG_ACCCOD	Código de Gestão da Mensagem	1	A	21			A), B)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	22			C)
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	23			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	30			D), E)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	34			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	36			
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N	41			
6246	ACR_MODPAG_DEF	Modalidade Pagamento <i>Default</i>	3	A	45			F)
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N	48			
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após o Fecho	2	N	49			G)
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N	51			G)
1088	ACR_PRCMS	Processo da Comissão	1	N	54			I)
1088	ACR_PRCMS	Processo da Comissão	1	N	55			J)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	56			H)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	57			I)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	58			J)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	59			H)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	61			I)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	63			J)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	65			K), L)
1104	ACR_MODPAG *	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	67			O)
2369	ACR_PDR *	Identificação do Acordo Padrão	3	N	70			O)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	73			O), I)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	78			O), I)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	83			O), I)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	88			O), I)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	93			O), J)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	98			O), J)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	103			O), J)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	108			O), J)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N	113			P), M)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N	115			P), H)
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N	122			P), H)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	123			P), H)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	128			P), H)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	133			P), H)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	138			P), H)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		52		N)
0328	EST_NUM *	Identificação do Estabelecimento/local	4	N		54		Q)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0179	EST_NOM *	Nome do Estabelecimento	40	A		58		Q)
2287	ACR_SITIND *	Estado do Acordo	1	N		98		Q)
0492	MSG_RESCOD *	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		99		Q)
0493	MSG_NOKTIP *	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A		102		Q)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		110		Q)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		155		Q)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	232	53	135
					Máx.	2486	1951	

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é a referente à 1ª ocorrência.

- A) 1 – Inserção;
3 – Alteração;
4 – Abate, B).
- B) Na acção de abate apenas é necessário preencher os campos, acção, operador, comerciante, estabelecimento, produto financeiro e tipo de acordo;
- C) Valores possíveis:
 “>” - Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo EST_NUM - este valor não é permitido quando MSG_ACCCOD = 3.
 “=” - Indica que se pretendem obter os elementos iguais ao campo EST_NUM - único valor permitido quando MSG_ACCCOD = 3;
- D) Se MSG_OPETIP igual a '=' não é permitido zeros neste campo;
- E) Na inserção de comerciante este campo é apenas auxiliar e não deve ser apresentado no ecrã. Cada chamada à H550 implica a inserção de acordos para 13 estabelecimentos.
 Na primeira chamada à H550 este campo deve ser formatado com zeros. Nas chamadas subsequentes este campo deverá ser formatado com o último estabelecimento devolvido na resposta S550.
 Sempre que a mensagem S550 retorne 13 ocorrências deve ser efectuada nova chamada à H550.
 Se a mensagem H550 retorna menos que 13 ocorrências não deverá ser efectuada mais nenhuma chamada à H550 e só nessa altura deverá ser mostrado o resultado de todas as inserções no ecrã.
 A mensagem S550 poderá não conter nenhuma ocorrência.

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

Assim, o resultado da inserção do acordo nos vários estabelecimentos só deverá ser mostrado ao utilizador após o tratamento de todos os estabelecimentos.

Este procedimento deverá ser “transparente” para o utilizador, visualizando apenas o resultado final da inserção de acordos para todos os estabelecimentos daquele comerciante, em grupos de 13 (com os botões de navegação “Anteriores” e “Seguintes”);

- F) Não são permitidos zeros;
- G) Zeros;
- H) Bloco de dados relativo ao Comerciante;
- I) Bloco de dados relativo ao Cliente;
- J) Bloco de dados relativo à Empresa;
- K) Valores possíveis: 01 a 50;
- L) No canal H2H, o número de ocorrências deve ser no máximo 12 (devido ao limite do PRT no tamanho das mensagens);
- M) Valores possíveis: 4
Deve ser formato com o número de ocorrências formatadas, mas devem sempre existir as 4 ocorrências. Se o padrão estiver preenchido devem ser enviadas as 4 ocorrências com todos os valores a zeros;
- N) Valores possíveis: 00 a 13;
- O) Pode ocorrer de 1 a 50 vezes;
- P) Pode ocorrer de 4 a 4 vezes;
- Q) Pode ocorrer de 0 a 13 vezes.

Tabela 8 – H551 – S551: Consulta ao Acordo de Rede Privada (v02)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32			

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34			
0105	SIS_DTH	Data/hora	14	N	39			
2092	COM_NUM_REP	Identificação do Representante	7	N	53			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	60			A)
1002	MSG_OPETIP	Código Operador	1	A	63			B)
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N		52		
6246	ACR_MODPAG_DEF	Modalidade de Pagamento <i>Default</i>	3	A		56		
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N		59		
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após Fecho	2	N		60		
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de Facturação	3	N		62		
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N		65		
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N		66		D)
1088	ACR_PRCCMS	Processo da Comissão	1	N		67		E)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		68		C)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		69		D)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N		70		E)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		71		C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		73		D)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A		75		E)
1016	ACR_INSDAT	Data Inserção Acordo	8	N		77		
1021	ACR_ALTDAT	Data da Última Alteração Acordo	8	N		85		
0612	SIS_UTI	Identificação do Utilizador	8	A		93		
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		101		F)
1104	ACR_MODPAG *	Tipo/modalidade Pagamento	3	A		103		H)
2369	ACR_PDR *	Identificação do Acordo Padrão	3	N		106		H)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		109		H), D)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		114		H), D)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		119		H), D)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		124		H), D)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		129		H), E)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		134		H), E)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		139		H), E)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		144		H), E)
0428	MSG_OCONUM *	Número de Ocorrências	2	N		149		I), G)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Limite Superior do Escalão Acordo	7	N		151		I), C)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1088	ACR_PRCMS *	Processo da Comissão	1	N		158		I), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N		159		I), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N		164		I), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N		169		I), C)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N		174		I), C)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A			91	
				Total	Min.	63	268	
					Máx.		2522	
							135	

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada referente 1ª ocorrência do registo.

A) Campo para Paginação;

B) Valores possíveis:

">" - Indica que se pretendem obter os elementos superiores ao valor indicado no campo
ACR_MODPAG;

C) Bloco de Dados Relativos ao Comerciante;

D) Bloco de Dados Relativos ao Cliente;

E) Bloco de Dados Relativos à Empresa;

F) Valores possíveis no H2H: 01 a 12;

G) Valores possíveis no PSS: 01 a 05;

H) Valores possíveis: 01 a 04;

I) Pode ocorrer de 1 a 50 vezes;

J) Pode ocorrer de 4 a 4 vezes.

Tabela 9 – H631 – S631: Inserir Acordo de Representação de Comerciante (v02)

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
Header								
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A	1	1	1	
0002	MSG_VER	Versão de Mensagem	2	N	5	5	5	'02'
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação Mensagem do Banco	14	A	7	7	7	
0004	MSG_DTH	Data/hora da Transmissão	14	N		21	21	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		35	35	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
1709	LOG_SIS	Sistema do Log Associado à Transacção	2	A		38		
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		40		
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo Log Central	8	N		44		
Detalhe								
0327	COM_NUM	Identificação de Comerciante/empresa	7	N	21			
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento/local	4	N	28			
2280	ACR_COD	Tipo de Acordo	2	N	32			
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	34			
1104	ACR_MODPAG	Tipo/modalidade Pagamento	3	A	39			
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N	42			
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N	46			
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após o Fecho	2	N	47			'00'
2271	ACR_ESCFCT	Escalaão de Facturação	3	N	49			
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	52			A)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	53			B)
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites da Comissão (Caps)	1	N	54			C)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	55			A)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	57			B)
2193	ACR_FLU	Fluxo do Acordo	2	A	59			C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N	61			D)
2370	ACR_LIMESC_SUP *	Limite Superior do Escalaão Acordo	7	N	63			F), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	70			F), A)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	71			F), A)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	76			F), A)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	81			F), A)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	86			F), A)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	91			F), B)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	92			F), B)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	97			F), B)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	102			F), B)
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	107			F), B)
1088	ACR_PRCCMS *	Processo da Comissão	1	N	112			F), C)
1086	ACR_PCT *	Percentagem	5	N	113			F), C)
1100	ACR_TAX *	Taxa Comissão	5	N	118			F), C)
2282	ACR_MAXCMS *	Valor Máximo Comissão	5	N	123			F), C)

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Pedido (Pos)	Resp. Aceite (Pos)	Resp. Recusada (Pos)	Obs.
2283	ACR_MINCMS *	Valor Mínimo Comissão	5	N	128			F), C)
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		52		E)
0328	EST_NUM *	Identificação do Estabelecimento/local	4	N		54		G)
0179	EST_NOM *	Nome do Estabelecimento	40	A		58		G)
2287	ACR_SITIND *	Estado do Acordo	1	N		98		G)
0492	MSG_RESCOD *	Código de Resposta da Mensagem da SIBS FPS	3	N		99		G)
0493	MSG_NOKTIP *	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A		102		G)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		110		G)
0472	MSG_RESTXT *	Texto Resposta	45	A		155		G)
Trailer								
0493	MSG_NOKTIP	Código de Recusa da Mensagem pela SIBS FPS	8	A			38	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			46	
0472	MSG_RESTXT	Texto Resposta	45	A			91	
				Total		Min.	53	135
						Máx.	2973	

(*) Campo que faz parte do grupo de ocorrências. A posição indicada é referente à primeira ocorrência do registo.

- A) Bloco de dados relativo ao Comerciante;
- B) Bloco de dados relativo ao Cliente;
- C) Bloco de dados relativo à *Interchange Fee*. Este bloco de dados só deve aparecer no ecrã caso o produto financeiro seja de rede privada (SPI_IDE = '5');
- D) Valores possíveis: 1 a 9;
- E) Valores possíveis: 0 a 20;
- F) Pode ocorrer de 1 a 9 vezes;
- G) Pode ocorrer de 0 a 20 vezes.

3.1.2 Ficheiro GDSM

O ficheiro GDSM – ‘Gestão Dados de Serviços MB’, suporta as novas versões das mensagens *Host-to-Host* descritas no ponto anterior.

3.2 Dicionário de dados

A tabela seguinte descreve os atributos utilizados nas mensagens e ficheiros no âmbito deste serviço.

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0002	MSG_VER	Versão da Mensagem	2	N		Identifica a versão da mensagem indicada no campo (0001) MSG_TIP ou no campo (0470) MSG_TIP_H2H. Identifica a versão da mensagem que está em uso com o Banco; permite que a SIBS FPS possa suportar mensagens com formatos diferentes relativas ao mesmo serviço.	
0004	MSG_DTH	Data e Hora da Transmissão	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Campo que contém a data e a hora em que se efectuou a transmissão da mensagem do CPU da SIBS FPS para o CPU do Banco. Não aplicável a registos correspondentes a mensagens trocadas no canal <i>Host-to-Host</i> .	
0105	SIS_DTH	Data Hora	14	N	AAAAMMDD HHMMSS	Identifica a data e hora a que foi produzida a informação. Esta poderá ser o momento em que foi feito um processamento (por exemplo, fecho no CPU da SIBS FPS) ou em que foi feita uma determinada operação (por exemplo, uma operação cliente, um fecho local no ATM, o processamento do ficheiro de <i>Clearing</i> do país origem). No caso de operações em TPAs EMV indica a data/hora do terminal.	
0117	LOG_NUMN01	Número de Registo do Log Central	8	N		Identifica o número do registo no Ficheiro de Log do CPU-SIBS FPS referente à transacção. Conjugado com os campos (0312) SIS_APLPDD ou (1709) LOG_SIS, e (0320) LOG_PERN01, identifica univocamente um registo no sistema MULTIBANCO.	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
						No caso das autorizações, a identificação posicionada para o <i>Acquirer</i> será feita utilizando as 6 posições da direita do registo do log central.	
0157	SPI_MCCCOD	<i>Merchant Category Code</i>	4	N		Campo que identifica, no âmbito dos sistemas de pagamento internacionais (Visa, MasterCard), o tipo de comerciante.	
0179	EST_NOM	Nome do Estabelecimento	40	A		Nome do estabelecimento ou do Departamento onde se encontre instalado o POS ou outro Terminal.	
0320	LOG_PERN01	Identificação do Período do Log Central	4	N		Identificação do número do ficheiro de log da SIBS FPS onde foi registada a operação. Este campo combinado com os campos (0117) LOG_NUMN01 e (0320) LOG_PERN01 ou (1709) LOG_SIS, constitui uma chave única da operação. A SIBS FPS usa mais do que um ficheiro de log por dia, pelo que, num mesmo ficheiro da Compensação MULTIBANCO, são encaminhadas operações de vários ficheiros de log; os do dia e eventualmente também os de dias precedentes, caso tenha havido algo que impediu a compensação desse log.	
0327	COM_NUM	Identificação do Comerciante ou Empresa	7	N		Código atribuído pela SIBS FPS aquando da inserção de um comerciante ou empresa no sistema MULTIBANCO. Neste processo identifica a Entidade a facturar, pela prestação do serviço de emissão de listagens.	
0328	EST_NUM	Identificação do Estabelecimento Local	4	N		Código atribuído ao estabelecimento associado ao código de comerciante. No caso de ser uma empresa, identifica o Departamento onde se encontra o terminal que acede ao Sistema MB.	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
0428	MSG_OCONUM	Número de Ocorrências	2	N		Número de vezes em que ocorrem os conjuntos de campos definidos a seguir e que se encontram assinalados com (*).	
0434	ACR_PROFIN	Produto Financeiro	5	N	5 int.	Código do produto financeiro que está associado ao acordo do representante.	
0470	MSG_TIP_H2H	Código da Mensagem BS	4	A		Código da mensagem na sessão Banco - SIBS.	
0471	MSG_IDE_H2H	Identificação da Mensagem Banco	14	A		No caso de a mensagem ser originada do CPD de um Banco, o seu preenchimento tem o formato que este quiser. No caso de a mensagem ser de um terminal bancário: COD.TERMINAL 6 NUM.PERIODO 2 NUM.TRANSACÇÃO 5 COD.OPERADOR 1	
0472	MSG_RESTXT	Texto de Resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS numa mensagem recusada, com os textos que justificam a recusa para o cliente.	
0492	MSG_RESCOD	Código de Resposta da Mensagem SIBS	3	N		Código de resposta da mensagem de sessão Banco ->SIBS FPS. (= 000 - operação aprovada) (>000 - operação recusada) Normalmente os dois dígitos da direita identificam o código do erro.	
0493	MSG_NOKTIP	Código de recusa da Mensagem pela SIBS	8	A		Código da recusa da SIBS a uma mensagem na sessão Banco -> SIBS. (este campo é normalmente preenchido com o modulo do erro, quando existe um erro na msg (campo 492 >0)).	
1002	MSG_OPETIP	Código de Operador	1	A		Indica se se pretende obter os elementos iguais, inferiores ou superiores aos indicados no(s) campo(s) de selecção.	'=' dados solicitados na mensagem de pedido e superiores, no caso da mensagem de resposta ter

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							ocorrências '>' dados imediatamente superiores aos enviados na mensagem de pedido '<' dados imediatamente inferiores aos enviados na mensagem de pedido
1016	ACR_INSDAT	Data da Inserção de Acordo	8	N	AAAAMMDD	Data em que o acordo de representante foi inserido no sistema central da SIBS.	
1021	ACR_ALTDAT	Data da última alteração de Acordo	8	N	AAAAMMDD	Data, num formato AAAAMMDD, da alteração efectuada no acordo de representação	
1068	ACR_DIACRE	Número de dias após o Fecho	2	N		Campo que informa o número de dias, após a realização de um Fecho Contabilístico, para creditar a conta do comerciante.	
1086	ACR_PCT	Percentagem	5	N	2 int. 3 dec.	Percentagem que é aplicada para o acordo de representação, ou <i>Interchange Fee</i> sobre o valor da compra.	
1088	ACR_PRCCMS	Processo de Comissão	1	N		Campo que indica o tipo de cálculo da comissão estabelecida entre o Representante ou o emissor do cartão, e o Comerciante com o qual foi feito um acordo. Pode também indicar o tipo de cálculo da <i>Interchange Fee</i> (paga pelo Representante ao Emissor).	0 - Não há comissões 1 – Taxa percentual 2 - Taxa fixa 3 - Taxa percentual e taxa fixa
1100	ACR_TAX	Taxa de Comissão	5	N	3 int. 2 dec.	Tarifa aplicada em euros e por operação, na sequência do acordo celebrado entre um estabelecimento de um comerciante e o representante ou emissor de um cartão ou entre o Representante e o Emissor (<i>Interchange Fee</i>).	
1104	ACR_MODPAG	Tipo de Modalidade de Pagamento	3	A		Campo que indica o tipo de pagamento posicionado para o representante ou emissor de um cartão.	000 - N.A 001 - Compra fim do mês 002 - Crédito permanente 003 - Crédito gratuito-prestações

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							201 - Tipo de pagamento default 800 - BBVA Private
1709	LOG_SIS	Sistema Log associado a Transacção (Novo Código Expandido)	2	A		<p>Código utilizado nas mensagens e nos registos de detalhe correspondentes a cada operação e que indica ao Banco qual o subsistema transaccional em que esta se realizou. Corresponde à versão expandida do campo (0312) SIS_APLPDD.</p> <p>Este campo pode não estar preenchido (espaços) em registos gerados na Compensação MULTIBANCO, resultantes do apuramento de valores agregados, para os quais não é criado um registo no ficheiro de log da SIBS FPS.</p>	<p>Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Lisboa:</p> <p>01 - QUE 02 - POS 01 03 - INT. 04 - BX. V. 05 - ATM-OLO 01 06 - PMB 07 - ATM-OLO 02 08 - POS 02 0A - Registos <i>Batch</i> 0C - SIDF 0D - POS 03 0E - POS 04 0F - ATM-OLO 03 10 - ATM-OLO 04 11 - FEP - ATM 12 - FEP - POS 13 - RECLAMAÇÕES</p> <p>Valores possíveis para o Centro de Processamento de Dados de Viseu (códigos não aplicados com o LOG em DB2):</p> <p>51 - QUE 52 - POS 01 53 - INT. 54 - BX. V. 55 - ATM-OLO 01</p>

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							56 - PMB 57 - ATM-OLO 02 58 - POS 02 5A - Registos Batch 5C - SIDF 5D - POS 03 5E - POS 04 5F - ATM-OLO 03 60 - ATM-OLO 04
2092	COM_NUM_REP	Identificação Representante	7	N		Número do Representante (comerciante) no sistema MB.	
2191	ACR_MVPCOD	Código de movimento do Acordo Padrão	1	N		Código de movimento acordo padrão.	0 - não aplicável (apenas via ficheiro) 1 - inserção de campanha 2 - alteração de acordo padrão 3 - alteração de campanha
2193	ACR_FLU	Fluxo de acordo	2	A		Campo que indica os intervenientes envolvidos e o sentido dos dados de comissionamento.	Intervenientes: P - Cliente C - Comerciante E - Emissor do Cartão T - Banco de Apoio do Terminal S - SIBS R - Representante G - Banco de Apoio da Entidade D - Proprietário do Terminal M - Comerciante MB SPOT B - Empresa V - Via Verde Fluxos: - Não aplicável CD - Comerciante ->Proprietário

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							CG - Comerciante ->Banco Apoio da Entidade CR - Comerciante ->Acquirer CS - Comerciante ->SIBS PR - Cliente ->Acquirer PE - Cliente ->Banco Emissor RE - Acquirer ->Banco emissor DM - Proprietário ->Comerciante MB SPOT RP - Acquirer -> Cliente RB - Acquirer -> Empresa VR - Via Verde -> Acquirer
2271	ACR_ESCFCT	Escalão de facturação	3	N		Código do Acquirer, posicionado ao nível das condições contratuais de um determinado produto financeiro, que permite classificar um estabelecimento, de acordo com o seu volume de facturação.	
2280	ACR_COD	Tipo de acordo	2	N		Indica o âmbito de aplicação das condições contratuais.	01 - Serviço TPA standard/Pag. Compras; 02 - Serviço TPA combustíveis; 03 - Serviço Pagamentos (Serv./SEsp.); 04 - Serviço BXV cartão; 05 - Serviço Parques; 06 - Serviço TPA 2 tempos; 07 - Serviço TPA offline; 08 - Serviço BXV outros Canais; 09 - Serviço BXV em TPA; 10 - Serviço TPA Voucher; 11 - Serviço BXV Contacto sem PIN; 12 - Serviço Plataforma de Pagamentos Móveis BXV;

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
							13 - Serviço Plataforma de Pagamentos Móveis.
2282	ACR_MAXCMS	Valor Máximo Comissão	5	N	3 int. 2 dec.	Indica o valor máximo a aplicar a uma taxa fixa ou variável, ou ao somatório destas, no âmbito de um acordo de representação.	
2283	ACR_MINCMS	Valor Mínimo Comissão	5	N	3 int. 2 dec.	Indica o valor mínimo a aplicar a uma taxa fixa ou variável, ou ao somatório destas, no âmbito de um acordo de representação.	
2284	ACR_LIMCMS	Incidência dos Limites Comissão (Caps)	1	N		Indica a incidência dos limites da comissão (Caps).	0 - N.A. 1 - Tem sobre o valor variável 2 - Tem sobre o valor total (variável mais fixo)
2287	ACR_SITIND	Estado do Acordo	1	N		Indica o estado do acordo de representação.	0 - Inactivo 1 - Activo 2 - Pendente 3 - Abatido por Substituição 4 - Pendente Abatido
2298	ACR_CNTCOD	Indicador de Acordo Contabilístico	1	N		Indicador de acordo contabilístico.	0 - Não contabilístico 1 - Contabilístico 2 - Diferido 3 - Informativo 4 - Diferido Processado
2369	ACR_PDR	Identificação do Acordo Padrão	3	N		Número do acordo padrão para um determinado representante.	
2370	ACR_LIMESC_SUP	Limite Superior do Escalão de Acordo	7	N		Apresenta o limite superior do escalão aplicável a um determinado acordo.	
2371	ACR_INIDAT	Data Inicio do Acordo	8	N	AAAAMMDD	Data em que se iniciam as condições contratuais especificadas. Este campo serve para gerir o período de vigência dos acordos padrão.	

Gestão de Acordos - Diferentes tipos de TSC para diferentes escalões

N.º	Sigla do Campo	Nome do Campo	Comp.	Rep.	Formato	Descrição	Valores
2372	ACR_FIMDAT	Data Fim do Acordo	8	N		Data em que terminam as condições contratuais especificadas. Este campo serve para gerir o período de vigência dos acordos padrão.	
2385	ACR_DSGPDR	Descrição do Acordo Padrão	25	A		Nome que o <i>Acquirer</i> atribui ao acordo padrão.	
2483	MSG_ACCCOD	Código de Gestão de Mensagem	1	A		Código que determina a ação que a mensagem desenvolve.	1 - Inserção 2 - Consulta 3 - Alteração 4 - Abate 5 - Confirmação 6 - Alteração Método Autenticação 7 - Insere adiantamento 8 - Altera-adiantamento 9 - Abate-adiantamento
3361	MSG_RESTXT_LI2	Texto Resposta	45	A		Texto preenchido pela SIBS. Numa mensagem aceite com informações que completam os dados da operação. Numa mensagem recusada com os textos que justificam a recusa para o cliente. (versão do atributo (0472) MSG_RESTXT)	
6012	MSG_MACIND_PBK	Indicador Pinblock na Validação Mac	1	A		Indica se PINblock entra para a validação do MAC - V10	S - Sim N - Não
6246	ACR_MODPAG_DEF	Modalidade de Pagamento <i>Default</i>	3	A		Campo que indica a modalidade de pagamento <i>default</i> de um acordo rede privada. Os valores possíveis são aqueles existentes na tabela de cruzamento entre BIN/modalidade/produto financeiro.	