

Gana++ Sprint 3

Proceso de migración de datos a MongoDB

Gana+ Back-End

César Cárdenas

30 de Agosto 2018

Contenido

1 Proceso de carga inicial

- Migración de ofertas personalizadas
- Migración de tipo estrategia
- Migración de producto comercial
- Migración de producto faltante
- Migración de tonos
- Migración de Estrategias

2 Proceso de sincronización

- Sincronización de Estrategias

Proceso de carga inicial




FIGURE – Flujo de carga inicial de datos (Por confirmar el orden)

Migración de ofertas personalizadas




FIGURE – OfertaPersonalizada.cmd

Migración de ofertas personalizadas CUV




FIGURE – OfertaPersonalizadaCuv.cmd

Migración de tipo estrategia




FIGURE – TipoEstrategia.cmd

Migración de producto comercial




FIGURE – ProductoComercial.cmd

Migración de producto faltante




FIGURE – ProductoFaltante.cmd

Migración de tonos




FIGURE – Tono.cmd

Migración de Estrategias




FIGURE – InitEstrategiasAll()

Proceso de sincronización




FIGURE – Flujo de carga de sincronización de datos (Por confirmar si hay mas dtsx)

Sincronización de Estrategias




FIGURE – LoadEstrategiasAll()