AppService

- nio: HttpIoService
- tasks: TaskService
- activities: ActivityService
- users: UserService
- sec: SecurityService

+ nio()
+ tasks()
+ activities()
+ members()
+ courses()
+ dump()
+ currentuser()

common.js

+ nio: HttpIoService
+ axios

UserService

- nio: HttpIoService

+ find()
+ get(id)
+ load(id)
+ save(id, o)
+ update(id, o)
+ delete(id)

SecurityService

- nio: HttpIoService
- users: UserService
- currentuser: User

+ login(user, password)
+ logout( )
+ savetoken()
+ loadtoken()
+ refreshtoken()
+ exist(user)
+ get(id)
+ hasrole( )
+ hasaccess(resource, access, securitylevel)

MemberService

- nio: HttpIoService

+ find()
+ get(id)
+ load(id)
+ save(id, o)
+ update(id, o)
+ delete(id)

CourseService

- nio: HttpIoService

+ find()
+ get(id)
+ load(id)
+ save(id, o)
+ update(id, o)
+ delete(id)

ActivityService

- nio: HttpIoService

+ find()
+ get(id)
+ load(id)
+ save(id, o)
+ update(id, o)
+ delete(id)

TaskService

- nio: HttpIoService

+ find()
+ get(id)
+ load(id)
+ save(id, o)
+ update(id, o)
+ delete(id)

User

+ user_id: string
+ user_name: string
+ email: string
+ mobilephone: string
+ jwt_token: string
+ security_level: short
+ roles: string
+ access_control_token
+ logintime
+ objectstate: short
+ rowstate: state

+ init( )

HttpIoService

- baseurl: string
- axios

+ init(baseurl)
+ set_cros()
+ set_security_token(token)
+ default_callback(o)
- _o_get(url, params)
- _o_post(url, params, callback)
- _o_put(url, params, callback)
- _o_delete(url, params, callback)
+ find(relativeurl, params, callback)
+ get(relativeurl, params, callback)
+ post(relativeurl, params, callback)
+ update(relativeurl, params, callback)
+ updateobject(relativeurl, id, o, callback)
+ delete(relativeurl, params, callback)
+ deleteobject(relativeurl, id)
- getJson(url)

foundation.js

CONFIG_API_BASE_URL

author zhangwei on 2020.05.16
A general service layer class organization