

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-09-28 02:29

1. 防衛駕駛的基本原則，在於隨時確立「安全邊際」。下列增大安全 邊際的方法中，何者為非？

- (A) 開車不喝酒，喝酒不開車
- (B) 在行車中變速、轉向愈是快速，安全度愈高
- (C) 要隨時注意四 周交通情況，保持適當的安全距離
- (D) 提早使用煞車，盡量避免 緊急煞車，以防後車追撞及保護車內人員之安全。

正確答案：B （原始出處：109-2）

2. 車輛行駛過程欲變換車道或停車時可偵測死角，用以察覺停車、路口轉角或其他方向的來車或是行人，並提出警訊，此車輛先進 設備稱為

- (A) 車道偏離警告系統 LDWS
- (B) 盲點偵測系統 BSDS
- (C) 夜視系統 NV
- (D) 適應性定速巡航控制 ACC。

正確答案：B （原始出處：110-2）

3. 汽車行駛中，所受各種阻力下列何者與車輛重量無關

- (A) 滾動阻力
- (B) 空氣阻力
- (C) 加速阻力
- (D) 斜坡阻力。

正確答案：B （原始出處：112-3）

4. 汽油引擎曲軸箱之吹漏氣含有大量的

- (A) CO
- (B) HC
- (C) NO_x
- (D) CO₂ 氣體。

正確答案：B （原始出處：112-2）

5. 汽車牌照包括號牌、行車執照及拖車使用證，為行車之許可憑 證，由汽車所有人向公路監理機關申請登記，但下列何者得由使 用人申請之？

- (A) 機車行車執照
- (B) 汽車行車執照
- (C) 機車號牌
- (D) 拖車使用證。

正確答案：D （原始出處：113-4）

6. 占用道路之廢棄車輛，由環保單位或委託民間移置保管，經公告

- (A) 15 天
- (B) 1 個月
- (C) 2 個月
- (D) 3 個月 無人認領，可依廢棄物 清除。

正確答案：B （原始出處：109-2）

7. 方向燈預告行車動向，駕駛人應在轉彎

- (A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 30 公尺前開啟。

正確答案：D (原始出處：115-年度)

8. 變速箱換檔困難(無法完全分離)的原因可能是

- (A) 煞車踏板咬死 (B) 離合器空檔間隙過大 (C) 離合器片表面有油汙
(D) 離合器壓板彈簧太弱。第 4 頁，共 4 頁

正確答案：B (原始出處：112-年度)

9. 游標卡尺

- (A) Slide Caliper (B) Thickness Gauge (C) Spark Plug Gauge
(D) Dial Indicator

正確答案：A (原始出處：114-年度)

10. Muffler

- (A) 進氣歧管 (B) 節溫器 (C) 排氣管 (D) 消音器

正確答案：D (原始出處：113-2)

11. 行駛途中突然爆胎，應該採取哪種措施

- (A) 緊急煞車 (B) 拉緊手煞車 (C) 加速前進 (D) 放鬆油門。

正確答案：D (原始出處：110-年度)

12. 領有牌照之汽車，其出廠年份，自用小客車滿 10 年以上者，每年至少檢驗

- (A) 1 (B) 2 (C) 3
(D) 4 次。(4) 20. 重型動力機械係指總重量逾42公噸但在幾公噸以下之動力機械？(1)82 (2)65 (3)72 (4)75。

正確答案：B (原始出處：115-年度)

13. 下列何者不是活塞應具備的特性

- (A) 強度大、耐磨 (B) 需能耐高溫與高壓 (C) 膨脹係數大
(D) 質輕且導熱性佳。

正確答案：C (原始出處：114-2)

14. 離合器的功用是駕駛將引擎與變速器

- (A) 分離 (B) 接合 (C) 分離及接合 (D) 停止的裝置。

正確答案：C (原始出處：113-3)

15. 方向盤轉動角度與輪胎轉向角度之比，稱為

- (A) 輪胎扁平比 (B) 輪胎滑動比 (C) 轉向齒輪比 (D) 方向盤游間。

正確答案：C （原始出處：114-3）

16. Brake Horse Power

- (A) 最大扭力 (B) 制動馬力 (C) 油箱容量 (D) 動力方向機

正確答案：B （原始出處：114-3）

17. 最新的安全帶作動裝置則採用

- (A) 硬拉式 (B) 預縮式 (C) 柔軟式 (D) 二段式。

正確答案：B （原始出處：111-3）

18. 汽車丈量量計最後軸中心點與車尾間之距離，但保險桿不計在內，稱為

- (A) 輪距 (B) 軸距 (C) 後懸 (D) 段差。

正確答案：C （原始出處：110-年度）

19. 活塞在壓縮行程中，汽缸內所產生之最大壓力稱為

- (A) 引擎室壓力 (B) 汽缸壓力 (C) 噴油壓力 (D) 燃燒壓力。

正確答案：B （原始出處：112-2）

20. 車輛型號

- (A) Motor Vehicle Type (B) MODEL (C) Certified
(D) Motor Car Type

正確答案：B （原始出處：110-1）

21. 活塞環主要功用為氣密的是

- (A) 擴張環 (B) 壓縮環 (C) 油環 (D) 襯環。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

22. 汽車駕駛人，駕車行經坡道，上坡時蛇行前進，或下坡時將引擎熄火、空檔滑行者，處汽車駕駛人新臺幣 600 元至

- (A) 1,200 元 罰鍰 (B) 1,800 元 罰鍰 (C) 2,400 元 罰鍰
(D) 3,000 元 罰鍰。

正確答案：A （原始出處：113-4）

23. 報廢

- (A) Reinspection (B) Cancellation (C) Revocation of Certificate
(D) Certificate of Import

正確答案：C （原始出處：114-1）

24. 下列何者不屬於引擎性能

(A) 扭力 (B) 可承載客貨量 (C) 馬力 (D) 熱效率及燃油消耗率。

正確答案：B (原始出處：115-2)

25. Expansion Valve

(A) 除霧元件 (B) 膨脹閥 (C) 比例閥 (D) 蒸發器

正確答案：B (原始出處：114-3)

26. 駕駛手排檔汽車，操作離合器踏板要

(A) 快踩快放 (B) 快踩慢放 (C) 慢踩快放 (D) 慢踩慢放。

正確答案：B (原始出處：109-1)

27. 車輛肇事當事人，對地區交通事故鑑定委員會之鑑定有異議時，得於收到鑑定書之翌日起

(A) 30 日 (B) 40 日 (C) 50 日 (D) 60 日 內敘明理由，申請覆議。

正確答案：A (原始出處：113-3)

28. 自排變速箱內之液壓油，稱為自排變速箱油 (ATF)，為容易判別 其顏料為

(A) 黑色 (B) 藍色 (C) 綠色 (D) 紅色。

正確答案：D (原始出處：115-1)

29. 道路交通事故應負之責任，其中依民法侵權行為，負損害賠償之責，為應負

(A) 行政責任 (B) 刑事責任 (C) 一般責任 (D) 民事責任。

正確答案：D (原始出處：111-3)

30. Safety-Belt

(A) 安全帶 (B) 車門鎖 (C) 大樑 (D) 座椅

正確答案：A (原始出處：113-3)

31. 夜間行車如果眼睛被對面來車之強光照射時，瞳孔會

(A) 緩速收縮 (B) 急速收縮 (C) 緩速放大 (D) 急速放大。

正確答案：B (原始出處：110-2)

32. 有關實踐駕駛道德的作法，下列敘述何者為非？

(A) 不改裝車輛 製造噪音 (B) 起步、煞車不急不猛

(C) 身心不適或飲酒後，不駕駛車輛

(D) 不違規超車、超速，準時到達目的地是最重要的事。

正確答案：D (原始出處：109-2)

33. DOT XXX XXX 1123 之最後 4 碼是製造日期，其中 11 代表當年

(A) 第 11 週 (B) 第 11 個月 (C) 第 11 天 (D) 1 月 1 日。

正確答案：A (原始出處：113-年度)

34. 負責液壓煞車系統產生液壓的機件是

(A) 總泵 (B) 卡鉗 (C) 分泵 (D) 拉桿。

正確答案：A (原始出處：113-年度)

35. 鼓式煞車之蹄片與煞車鼓間需保持適當間隙，若無煞車間隙，則會造成

(A) 踏板自由行程會變大 (B) 煞車踏板過低 (C) 無煞車
(D) 煞車容易咬死。

正確答案：D (原始出處：114-2)

36. 使用手煞車時，將把手用力向上完全拉緊，一般拉桿式的手煞車，拉緊時有「卡」之響聲，拉緊時此響聲約有

(A) 1~2 (B) 3~4 (C) 5~7 (D) 12~17 響。

正確答案：C (原始出處：114-1)

37. 風扇葉片係以鋼片或塑膠製成，其葉片間的角度及間隔互不相等，其目的在

(A) 減少噪音 (B) 增加風量 (C) 增加驅動力 (D) 增加美觀。

正確答案：A (原始出處：113-1)

38. 汽車起駛前，對於車內之娛樂性顯示設備應如何處置？

(A) 不看畫面，可以開啟聽聲音 (B) 行駛高速公路時才需要關閉
(C) 提供行車輔助顯示的設備也必須一併關閉
(D) 應關閉駕駛人視線範圍內之娛樂性顯示設備。

正確答案：D (原始出處：115-2)

39. 彎道的曲率半徑縮小為 $1/2$ 倍，則產生

(A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) 2 (D) 4 倍之離心力。

正確答案：C (原始出處：113-1)

40. 下列何者非為活塞應具備特性

(A) 耐高溫 (B) 膨脹系數大 (C) 導熱性佳 (D) 質輕。

正確答案：B (原始出處：114-年度)

41. Engine Brake

(A) 電磁煞車 (B) 排氣煞車 (C) 輔助煞車 (D) 引擎煞車

正確答案：D (原始出處：115-1)

42. 快速公路

- (A) Freeway (B) Expressway (C) Interchange (D) Ramp

正確答案：B (原始出處：113-1)

43. 汽車充電系統電瓶的正負極接錯，大量電流入交流發電機，會使下列何者燒壞？

- (A) 碳刷 (B) 整流粒 (C) 靜子線圈 (D) 以上皆是。

正確答案：B (原始出處：113-1)

44. 汽車行經高速公路，停放車道路肩之故障車輛逾

- (A) 1 (B) 2 (C) 3

(D) 4 小時，應予拖、吊、移置、保管、處理外，並應予以舉發處罰。

正確答案：A (原始出處：112-1)

45. 煞車燈

- (A) Head Lamp (B) Daytime Running Lamp (C) Stop Lamp
(D) Tail Lamp

正確答案：C (原始出處：112-1)

46. 混合循環(Combined Cycle)為雙燃燒循環(Dual Combustion Cycle)，亦稱為等容等壓循環多用於車用

- (A) 柴油引擎 (B) 汽油引擎 (C) 油電混合車 (D) 電車。

正確答案：A (原始出處：111-年度)

47. 大型重型機車，除「道路交通管理處罰條例」另有規定外，比照

- (A) 普通重型機車 (B) 輕型機車 (C) 小型汽車
(D) 特種車 適用其行駛及處罰規定。 第 1 頁，共 6 頁

正確答案：C (原始出處：115-年度)

48. 操作離合器應

- (A) 慢踩慢放 (B) 慢踩快放 (C) 快踩慢放 (D) 快踩快放。

正確答案：C (原始出處：113-年度)

49. 下列何者不是懸吊系統之功用

- (A) 可提升車輛扭力 (B) 可支撐車重及載重
(C) 可吸收路面對車輛之衝擊與震動 (D) 使乘坐舒適。

正確答案：A (原始出處：112-2)

50. 引擎每只汽門裝兩只大小不同之雙圈彈簧，主要目的是

- (A) 使彈簧長度保持不變 (B) 若一彈簧折斷另一彈簧尚可使用
(C) 使散熱 更加容易 (D) 防止諧震，以免汽門氣密不良。

正確答案：D (原始出處：112-2)

本考卷由題庫系統隨機產生，題目來源為交通部公路局歷屆檢考驗員試題