

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-09-14 02:15

1. 大型重型機車之汽缸總排氣量

(A) 250 (B) 350 (C) 500

(D) 550 立方公分以上，在公告開放其行駛之高速公路路段及時段，不受高速公路及快速公路交通管制規則第 19 條第 1 項第 4 款不得行駛及進入高速公路之限制。

正確答案：D （原始出處：113-2）

2. 汽車不依限期參加定期檢驗或臨時檢驗者，處汽車所有人新臺幣 900 元以上 1,800 元以下罰鍰；逾期 1 個月以上者並吊扣其牌照，至檢驗合格後發還，逾期

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6 個月以上者，註銷其牌照。

正確答案：D （原始出處：111-1）

3. Camber

(A) 前束 (B) 車輪平衡 (C) 外傾角 (D) 防塵套

正確答案：C （原始出處：115-1）

4. C aster

(A) 後傾角 (B) 外傾角 (C) 內傾角 (D) 前束

正確答案：A （原始出處：115-年度）

5. 車速愈快，視力

(A) 增加 (B) 不變 (C) 降低 (D) 沒有影響。

正確答案：C （原始出處：112-2）

6. 引擎在高速時易使汽門氣密不良，常使用兩只大小不同的雙圈彈簧或一端疏一端密之不等圈距彈簧，係為防止

(A) 引擎超速 (B) 引擎過熱 (C) 諧震現象 (D) 爆震現象。

正確答案：C （原始出處：112-2）

7. 充電中的電瓶遇火花容易引起爆炸，因為充電中的電瓶會產生

(A) 氨氣 (B) 氮氣 (C) 氫氣 (D) 硫。

正確答案：C （原始出處：111-1）

8. 報廢登記之汽車仍行駛被舉發，除處罰鍰外

- (A) 可再檢驗合格後 重新領牌 (B) 繳清罰鍰後車輛發還 (C) 車輛沒入
(D) 繼續使用。

正確答案：C (原始出處：109-2)

9. 有關潤滑系統，潤滑油(機油)的分類，下列敘述何者為非？

- (A) SAE 為美國汽車工程學會之縮寫，將潤滑油依黏度來分類
(B) API 為美國石油協會之縮寫，將潤滑油依工作性質及引擎種類 來分類
(C) 機油的黏度以 SAE 編號表示，號數愈大，表示黏度愈 小
(D) 夏天或低速重負荷應選用高黏度機油。

正確答案：C (原始出處：109-3)

10. 汽車煞車停止距離會隨著

- (A) 車寬 (B) 輪距 (C) 車重與車速 (D) 輪胎大小 而異。

正確答案：C (原始出處：112-3)

11. 汽車右轉彎時，應距交岔路口

- (A) 10 (B) 15 (C) 20
(D) 30 公尺前顯示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後再行右轉。

正確答案：D (原始出處：114-2)

12. 申請汽車駕駛執照考驗路考未及格者，得於下次申請考驗時免考 筆試，其免考期限為

- (A) 1 年 (B) 2 年 (C) 3 年 (D) 4 年。

正確答案：A (原始出處：112-2)

13. 違反道路交通管理處罰條例之行為，自行為成立之日起；行為有 連續或繼續之狀態者，自行為終了之日起，逾

- (A) 7 日 (B) 1 個月 (C) 2 個月 (D) 3 個月 不得舉發。

正確答案：C (原始出處：115-1)

14. 碟式煞車

- (A) Drum Brake (B) Brake Disc (C) Disc Brake (D) Brake Pedal

正確答案：C (原始出處：113-3)

15. 下列何者不是儀表板上之警告用燈光

- (A) 機油油壓燈 (B) 充電 警告燈 (C) 倒車燈 (D) 燃油油量燈。

正確答案：C (原始出處：109-1)

16. 車輛讓渡書

- (A) Interchange (B) Vehicle Transfer (C) Certificate
(D) Scrappage。

正確答案：B (原始出處：111-年度)

17. 位於引擎與變速箱間，能使引擎動力與傳動系統接合或分離之機件 為

- (A) 傳動軸 (B) 離合器 (C) 差速器 (D) 繼電器。

正確答案：B (原始出處：114-年度)

18. 車子轉彎時，車身就有離心力之作用，下列何者正確？

- (A) 離心力與車重成反比 (B) 離心力與車速成正比
(C) 離心力與道路彎度半徑成反比 (D) 離心力與車高成反比。

正確答案：C (原始出處：112-2)

19. 汽車駕駛人接送未滿

- (A) 7 歲 (B) 8 歲 (C) 9 歲
(D) 10 歲 之兒童 上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制。

正確答案：A (原始出處：110-年度)

20. 使用節流型噴油嘴之主要目的是

- (A) 減少爆震 (B) 防止滴油 (C) 提高引擎轉速 (D) 降低供油壓力。

正確答案：A (原始出處：113-2)

21. 汽車轉彎時，前後輪胎運動軌跡不同，內側之前輪與後輪運動軌跡徑向距離稱為？

- (A) 最小迴轉半徑 (B) 最大迴轉半徑 (C) 內輪差 (D) 外輪差。

正確答案：C (原始出處：110-3)

22. 引擎冷卻水溫度太低時，控制冷卻水不要流入水箱，而只在水套內循環的機件為

- (A) 水溫感知器 (B) 水箱蓋壓力閥 (C) 水箱蓋真空閥 (D) 節溫器。

正確答案：D (原始出處：111-2)

23. 司法機關移送之行車事故鑑定委員會申請鑑定，屬

- (A) 申請 (B) 囑託 (C) 交付 (D) 轉移鑑定。

正確答案：B (原始出處：109-1)

24. 實踐駕駛道德，下列何者錯誤？

- (A) 起步、煞車不急不猛 (B) 身 心不適或飲酒後，仍駕駛車輛
(C) 不製造噪音、不製造髒亂、不 製造空氣污染
(D) 裝載易飛散貨物，必須加蓋遮蔽布並綑綁牢 固。

正確答案：B (原始出處：113-4)

25. 車長

- (A) Vehicle Width (B) Vehicle Height (C) Vehicle Length
(D) Gross Vehicle Weight 第 3 頁，共 3 頁

正確答案：C (原始出處：113-年度)

26. 民眾得敘明違規事實或檢具違規證據，向公路主管或警察機關檢舉違反道路交
通管理之行為，其查證屬實者，應即舉發，但行為 終了日起逾幾日之檢舉，不予
舉發？

- (A) 3 (B) 5 (C) 7 (D) 10 日。

正確答案：C (原始出處：115-2)

27. 自發生車禍之日起，申請行車事故鑑定作業的期限為

- (A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年。

正確答案：A (原始出處：110-1)

28. 汽油引擎發生爆震原因為

- (A) 引擎壓縮比變高 (B) 汽油辛烷值 過高 (C) 混合氣溫度及壓力過低
(D) 點火時間太晚。

正確答案：A (原始出處：111-1)

29. 煞車油

- (A) Cable Harness (B) Brake Tester (C) Brake Fluid
(D) Warning Signs

正確答案：C (原始出處：110-2)

30. 公路主管機關或警察機關對於民眾依道路交通管理處罰條例規定 提出之檢舉，
經查證屬實者應即舉發。但行為終了日起逾

- (A) 2 日 (B) 3 日 (C) 5 日
(D) 7 日之檢舉，不得舉發。 第 2 頁，共 7 頁

正確答案：D (原始出處：114-年度)

31. 柴油引擎進氣行程吸入

- (A) 純空氣 (B) 二氧化碳 (C) 混合氣 (D) 柴油。

正確答案：A （原始出處：111-2）

32. 車輪重量不平衡會引起車輪

- (A) 下跳動 (B) 左右擺動 (C) 上下跳動或左右擺動 (D) 不易轉動。

正確答案：C （原始出處：111-3）

33. 駕駛人應在轉彎

- (A) 5 (B) 10 (C) 30 (D) 100 公尺前開啟方向燈。第 1 頁，共 5 頁

正確答案：C （原始出處：112-3）

34. 依柴油引擎轉速及負荷改變噴油時間的是

- (A) 正時器 (B) 調速器 (C) 調油器 (D) 供油泵。

正確答案：A （原始出處：112-1）

35. 汽車油箱的加油蓋改成壓力式控制，其最主要功用為

- (A) 防止汽油氧化 (B) 防止雨水滲入油箱 (C) 提高汽油之沸點
(D) 防止汽油之蒸發。

正確答案：D （原始出處：115-年度）

36. 有潤滑、密封、防震、冷卻、清潔、緩衝、防蝕等作用是

- (A) 引擎冷卻水 (B) 活塞環 (C) 活塞壓縮環 (D) 機油的功用。

正確答案：D （原始出處：109-3）

37. 車輛輪胎平衡不良時，駕駛人可由何狀況獲知？

- (A) 輪胎單邊磨損 (B) 車身擺動 (C) 方向盤抖動不穩定
(D) 汽車會偏行一邊。

正確答案：C （原始出處：114-2）

38. 行車時，最適當的視距約為車速的

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 倍。

正確答案：B （原始出處：112-1）

39. 汽車在行駛中，當駕駛人煞車踏板踏下，煞車蹄片壓緊煞車鼓產生制動力開始，到車輛完全停止，此段時間車輛所經過的距離為

- (A) 空走距離 (B) 反應距離 (C) 煞車距離
(D) 停車距離。第 1 頁，共 6 頁

正確答案：C （原始出處：111-2）

40. 車輛行經交岔路口，有很多看不見的潛在危機，稱為？

(A) 行車軌跡 (B) 停止點 (C) 衝突點 (D) 起步點。

正確答案：C (原始出處：109-2)

41. Camber

(A) 後傾角 (B) 外傾角 (C) 內傾角 (D) 前束

正確答案：B (原始出處：115-年度)

42. 汽車的曲線行駛性能可細分為運動性能及

(A) 制動性能 (B) 動力性能 (C) 振動舒適性能 (D) 輪胎性能。

正確答案：D (原始出處：110-2)

43. 汽車行駛時，路面與輪胎間的粘著係數，何者最大？

(A) 乾燥鋪裝道路 (B) 濕的平坦柏油路 (C) 輪胎能硬實著地的雪道
(D) 冰上。第 1 頁，共 8 頁

正確答案：A (原始出處：113-1)

44. 標誌之體形，一般用於警告標誌為

(A) 菱形 (B) 圓形 (C) 方形 (D) 正等邊三角形。

正確答案：D (原始出處：114-3)

45. 離合器分缸(泵)

(A) Clutch Master Cylinder (B) Clutch Slave Cylinder
(C) Clutch Pedal (D) Oil Pump。

正確答案：B (原始出處：112-年度)

46. Manifold Absolute Pressure Sensor

(A) 引擎轉速感知器 (B) 混合比感知器 (C) 歧管絕對壓力感知器
(D) 共軌管壓力感知器

正確答案：C (原始出處：114-3)

47. 受處罰人接獲違反道路管理事件通知單後，於

(A) 30 (B) 45 (C) 60
(D) 90 日內得不經裁決，逕依第 92 條第 4 項之罰鍰基準規定，向指定之處
所繳納結案。第 4 頁，共 5 頁

正確答案：A (原始出處：109-2)

48. 在彎道行車產生之牽引力，下列何者非其影響條件？

(A) 曲率半徑之大小 (B) 彎道是否有超高設計 (C) 行車的速度
(D) 車寬。

正確答案：D （原始出處：115-1）

49. 上死點

- (A) Up Dead Center (B) Bottom Dead Center (C) Over Dead Center
(D) Top Dead Center

正確答案：D （原始出處：109-2）

50. 當車子轉彎時，車身就有離心力之作用，此離心力與

- (A) 車重 (B) 轉動角度 (C) 迴轉半徑 (D) 車速 平方成正比。

正確答案：D （原始出處：112-3）

本考卷由題庫系統隨機產生，題目來源為交通部公路局歷屆檢考驗員試題