

# 汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-09-07 00:07

1. 在駕駛行為上，誤認交通號誌管制意思是

- (A) 操作不當 (B) 判斷錯誤 (C) 知覺遲誤 (D) 技巧生疏。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

2. 汽車已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，除處罰鍰外，

- (A) 牌照吊扣 3 個月 (B) 牌照吊扣 6 個月 (C) 牌照吊銷  
(D) 責令改正。

正確答案：C （原始出處：115-年度）

3. 前方視野，一般而言在汽車行駛中，其範圍約為 90 度，但隨車速增加而縮減；最適當的注視距離即視距，約為車速的

- (A) 1 倍 (B) 2 倍 (C) 3 倍 (D) 4 倍。第 3 頁，共 6 頁

正確答案：C （原始出處：114-3）

4. 汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，其前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾

- (A) 100 (B) 60 (C) 50 (D) 40 公分。

正確答案：D （原始出處：115-年度）

5. 在夜間行駛高速公路及快速公路，當同向前方

- (A) 200 (B) 250 (C) 150  
(D) 100 公尺內有車輛行駛時，不得使用遠光燈。第 4 頁，共 6 頁

正確答案：D （原始出處：115-1）

6. 電動式汽油泵中設有殘壓用單向閥，其目的是

- (A) 防止輸油時發生逆流 (B) 控制流向於一定壓力  
(C) 泵停止作用時，維持壓送側油管殘壓 (D) 調適輸油過程的殘壓。

正確答案：C （原始出處：114-1）

7. 引擎機油呈現乳白顏色，其故障原因為

- (A) 機油中滲有汽油 (B) 機油黏度太濃 (C) 機油黏度太稀  
(D) 機油中滲有水份。

正確答案：D （原始出處：112-年度）

## 8. Timing Chain

(A) 汽門彈簧 (B) 搖臂 (C) 空氣彈簧 (D) 正時鏈條。

正確答案：D (原始出處：114-3)

9. 年滿 75 歲申請汽車駕駛執照考驗者，應依規定體格檢查合格，並檢附通過認知功能測驗或無患有中度以上失智症證明文件，始得向公路監理機關申請考驗，及格後核發

(A) 1 (B) 3 (C) 5 (D) 6 年有效期間之駕駛執照。

正確答案：B (原始出處：112-1)

## 10. Coolant Fluid

(A) 冷卻液 (B) 冷卻水位感知器 (C) 中間冷卻器 (D) 防凍劑

正確答案：A (原始出處：113-2)

## 11. Rim

(A) 輪圈 (B) 輪胎 (C) 車軸 (D) 車輪

正確答案：A (原始出處：115-1)

12. 小型車附載幼童未依規定安置於安全椅者，處駕駛人罰鍰；所稱幼童，係指

(A) 年齡在 4 歲以下 (B) 體重在 18 公斤以下

(C) 年齡在 4 歲且體重在 18 公斤以下

(D) 年齡在 4 歲以下或體重在 18 公斤以下之兒童。

正確答案：C (原始出處：115-1)

13. 95 無鉛汽油與 92 無鉛汽油最主要的差異是

(A) 熱值 (B) 燃點 (C) 含鉛量 (D) 辛烷值。

正確答案：D (原始出處：109-1)

14. 排氣管排藍色煙，顯示在汽缸內

(A) 混合氣太濃 (B) 有機油燃燒 (C) 火花微弱 (D) 完全燃燒。

正確答案：B (原始出處：111-1)

## 15. Connecting Rod

(A) 活塞 (B) 渦輪增壓器 (C) 連桿 (D) 橫拉桿

正確答案：C (原始出處：113-3)

16. 引擎在壓縮及動力行程時，未經燃燒之氣體從活塞環開口，或活塞環與汽缸壁間進入曲軸箱內，此種現象為

(A) 燃燒不完全 (B) 爆震 (C) 點火延遲 (D) 吹漏氣。

正確答案：D （原始出處：109-3）

17. 引擎發動時，理論上在汽缸內產生之馬力，稱為

- (A) 制動馬力 (B) 輸出馬力 (C) 摩擦馬力 (D) 指示馬力。

正確答案：D （原始出處：112-2）

18. 汽車行駛時，不讓輪胎在路面上產生滑動，則輪胎對路面的粘著力必須大於汽車之驅動力。當汽車行駛於濕滑或結冰的路面，快加速時，輪胎會產生滑動無法前進，其原因為粘著係數值太低，故現代汽車裝置何種新式配備以防止輪胎產生滑動？

- (A) 防鎖死煞車系統(ABS) (B) 煞車輔助系統(BAS)  
(C) 盲點偵測系統(BSDS) (D) 防滑控制系統(TCS)。

正確答案：D （原始出處：109-2）

19. 汽車上的溫度錶是指示何處的溫度？

- (A) 引擎水套中冷卻水 (B) 汽缸燃燒室 (C) 水箱內冷卻水  
(D) 引擎本體。

正確答案：A （原始出處：109-年度）

20. 標誌之體形，用於一般警告標誌為何種形狀？

- (A) 倒等邊三角形 (B) 菱形 (C) 圓形 (D) 正等邊三角形。

正確答案：D （原始出處：112-3）

21. 已領有號牌而未懸掛或不依指定位置懸掛者，除處罰鍰外，牌照應

- (A) 吊扣 1 個月 (B) 吊扣 3 個月 (C) 吊扣 6 個月 (D) 吊銷。

正確答案：D （原始出處：109-2）

22. 小型車如在高、快速公路行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援。待援期間除顯示危險警告燈外，並在故障車輛後方

- (A) 50 至 100 (B) 101 至 150 (C) 151 至 200  
(D) 201 至 250 公尺處，設置車輛故障標誌警示之。

正確答案：A （原始出處：111-3）

23. 職業駕駛人逾 68 歲，前 1 年內未受吊扣駕駛執照處分且體格檢查判定合格者，經檢附通過汽車駕駛人認知功能測驗或無患有失智症證明文件，得換發有效期間 1 年之小型車職業駕駛執照，或於小型車職業駕駛執照以每年加註方式延長有效期間，至年滿

(A) 65 (B) 70 (C) 73 (D) 75 歲止。第 3 頁，共 6 頁

正確答案：B (原始出處：109-3)

24. 渦流阻力係因汽車形狀所產生，所指位置為車輛的

(A) 前部 (B) 右側部 (C) 左側部 (D) 後部。

正確答案：D (原始出處：114-年度)

25. 汽油引擎發生爆震原因為

(A) 引擎壓縮比變低 (B) 汽油辛烷值 過低 (C) 混合氣溫度及壓力過低  
(D) 汽油辛烷值過高。

正確答案：B (原始出處：109-2)

26. 汽車於夜間行駛與車輛交會時，除應保持安全間隔外，應使用

(A) 近光燈 (B) 遠光燈 (C) 危險警告燈 (D) 無限制。

正確答案：A (原始出處：111-3)

27. 一般車輛離合器踏板之操作；係由左腳掌踩踏；腳掌踏觸的部位 是腳掌前端約

(A) 1/2 (B) 1/3 (C) 1/4 (D) 1/5 處。

正確答案：B (原始出處：112-年度)

28. 後懸

(A) Overhang (B) Trailer (C) Overhaul (D) Brand

正確答案：A (原始出處：112-3)

29. 當車輛發生車道偏離，而駕駛員並沒有採取任何應對措施時，發 出警告的汽車新式設備是

(A) 盲點偵測系統 (B) 車道偏離警告系 統 (C) 防撞警示系統  
(D) 夜視系統。

正確答案：B (原始出處：112-2)

30. 供油泵浦

(A) Feed Pump (B) Box Wrench (C) Evaporative Emission  
(D) Guide Signs

正確答案：A (原始出處：113-3)

31. 傳動軸之滑動接頭的功用是

(A) 改變傳動方向 (B) 適應車速變 化減少下坡時異音 (C) 減少車體震動  
(D) 調整傳動軸長度以適 應路況。

正確答案：D (原始出處：110-3)

32. 出廠年份逾 10 年之營業大客車或高壓罐槽車，每年至少檢驗

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 次。

正確答案：C (原始出處：115-1)

33. 柴油引擎之燃燒過程中汽缸壓力達到最高是在

- (A) 著火遲延時期 (B) 火焰散播時期 (C) 直接燃燒時期  
(D) 後燃時期。

正確答案：C (原始出處：111-1)

34. 當駕駛人坐好正確駕駛坐姿後，左右手各放置在方向盤哪個時鐘 方向位置最適當？

- (A) 7 點及 5 點 (B) 8 點及 4 點 (C) 9 點及 3 點 (D) 11 點及 1 點。

正確答案：C (原始出處：115-1)

35. 一般正常人的反應時間約為

- (A) 1/2 (B) 1/3 (C) 2/3 (D) 3/4 秒。

正確答案：D (原始出處：112-1)

36. 自發生車禍之日起，申請行車事故鑑定作業的期限為

- (A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年。

正確答案：A (原始出處：110-1)

37. 道路緣石或距路面邊緣 30 公分標繪紅色實線之路段，用以指示 汽車駕駛人於該路段

- (A) 全日禁止臨時停車 (B) 每日上午7時至 晚上 8 時禁止停車  
(C) 全日禁止停車，但得臨時停車  
(D) 每日夜間 8 時至次日上午 7 時得停車。

正確答案：A (原始出處：113-1)

38. 汽車座位之核定，貨車駕駛室具前後二排座位且另有不同車身 做為載貨空間使用者，大貨車連駕駛人座位不得超過

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 9 個座位。

正確答案：D (原始出處：113-3)

39. 汽車駕駛人駕駛汽車違反道路交通管理處罰條例之行為，經交通 勤務警察制止時，拒絕停車接受稽查而逃逸者，5 年內違反本項 規定 2 次以上者，處新臺幣 3 萬元罰鍰，並吊扣其駕駛執照

- (A) 1 年 (B) 3 年 (C) 5 年 (D) 6 個月。

正確答案：A （原始出處：110-3）

40. 「省道路線編號」之指示標誌體形為

- (A) 八角形 (B) 梅花形 (C) 盾形 (D) 方形。

正確答案：C （原始出處：112-3）

41. 半拖車

- (A) Tractor (B) Trailer (C) Full trailer (D) Semitrailer

正確答案：D （原始出處：110-3）

42. 12V60W 之燈泡，用於 12V 之電路，則通過電流

- (A) 3A (B) 5A (C) 6A (D) 12A。

正確答案：B （原始出處：110-1）

43. Unleaded Gasoline

- (A) 液化石油氣 (B) 搪缸 (C) 無鉛汽油 (D) 辛烷值

正確答案：C （原始出處：112-2）

44. 為預告行車動向，駕駛人轉彎時，應距交岔路口幾公尺前開啟方向燈？

- (A) 5 (B) 10 (C) 20 (D) 30。

正確答案：D （原始出處：113-4）

45. 領有牌照之自用小客車、自用小客貨兩用車或大型重型機車，出廠年份未滿幾年者，免予定期檢驗？

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 10。

正確答案：A （原始出處：112-年度）

46. 四行程引擎的曲軸旋轉

- (A) 360° (B) 720° (C) 120° (D) 180° 才完成一次循環。

正確答案：B （原始出處：110-3）

47. 開啟方向燈時機，駕駛人應在轉彎或變換車道幾公尺前

- (A) 30 (B) 50 (C) 60 (D) 80。

正確答案：A （原始出處：109-1）

48. 冷媒循環系統中將液態冷媒在低壓低溫下轉成氣態冷媒之構件為

- (A) 冷凝器 (B) 蒸發器 (C) 膨脹閥 (D) 蓄壓器。

正確答案：B （原始出處：113-2）

49. 公路主管機關或警察機關對於民眾依道路交通管理處罰條例規定提出之檢舉，經查證屬實者，應即舉發。但行為終了日起逾

(A) 3 日 (B) 7 日 (C) 1 個月 (D) 3 個月 之檢舉，不予舉發。

正確答案：B (原始出處：112-3)

50. 車輛肇事當事人，對地區交通事故鑑定委員會之鑑定有異議時，得於收到鑑定書之翌日起

(A) 15 天 (B) 30 日 (C) 2 個月 (D) 3 個月 內敘明理由，申請覆議。

正確答案：B (原始出處：109-1)

本考卷由題庫系統隨機產生，題目來源為交通部公路局歷屆檢考驗員試題