

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-08-24 03:34

1. 內、外輪差之大小，因車種不同而異；也與軸距及輪距的大小

- (A) 成反比
- (B) 成正比
- (C) 無關軸距及輪距大小
- (D) 與道路寬度有關。

正確答案：B （原始出處：111-3）

2. 患有癲癇疾病者，應檢具醫療院所醫師出具最近多久以內未發作之診斷證明書，方得申請機車或普通小型車駕駛執照考驗？

- (A) 6 個月
- (B) 1 年
- (C) 2 年
- (D) 患有癲癇疾病者不得申請駕駛執照考驗。

正確答案：C （原始出處：113-年度）

3. 汽車駕駛人，駕駛汽車經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處新臺幣 30,000 至 120,000 元罰鍰，其規定標準為吐氣所含酒精濃度達每公升

- (A) 0.1 毫克
- (B) 0.15 毫克
- (C) 0.2 毫克
- (D) 0.25 毫克以上。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

4. 高速公路主線車道中最右側車道係

- (A) 車道
- (B) 內側車道
- (C) 外側車道
- (D) 中線車道。

正確答案：C （原始出處：114-1）

5. 裝置在變速箱後方，利用液壓阻力限制傳動軸轉速，使車速降低的裝置是

- (A) 引擎減速器
- (B) 電磁煞車
- (C) 排氣煞車
- (D) 油壓減速器。

正確答案：D （原始出處：111-2）

6. 活塞環主要功用為氣密的是

- (A) 擴張環
- (B) 壓縮環
- (C) 油環
- (D) 襯環。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

7. 目前大客車多採用

- (A) 前置引擎前輪驅動式
- (B) 後置引擎後輪驅動式
- (C) 前置引擎後輪驅動式
- (D) 中置引擎後輪驅動式。

正確答案：B （原始出處：112-3）

8. 展開室式，又名直接噴射室式，其柴油引擎的優點有

- (A) 不容易發生笛塞爾爆震 (B) 熱效率高較省油
(C) 使用節流型噴油嘴壓力低故障少 (D) 對使用燃料的變化較鈍。

正確答案：B (原始出處：111-3)

9. 營業大客車出廠年份逾

- (A) 8 年 (B) 5 年 (C) 10 年 (D) 3 年，每年至少定期檢驗 3 次。

正確答案：C (原始出處：112-3)

10. 當發電機發出電壓低於電瓶電壓時，由電瓶供給全車電器設備用電，稱為

- (A) 充電 (B) 最大電壓 (C) 再充電 (D) 放電。

正確答案：D (原始出處：115-1)

11. 高速公路專供特定車種或乘載一定人數以上之車輛行駛之車道是指

- (A) 專用車道 (B) 路肩 (C) 高乘載車道 (D) 輔助車道。

正確答案：C (原始出處：115-年度)

12. 依「道路交通安全規則」第 64 條規定，汽車駕駛人視力檢查合格標準何者正確？

- (A) 兩眼裸視力達 0.5 以上 (B) 每眼裸視力各達 0.5 以上
(C) 矯正後兩眼視力達 0.6 以上
(D) 能辨別紅、黃、藍色。第 1 頁，共 5 頁

正確答案：B (原始出處：113-2)

13. Micrometer

- (A) 游標卡尺 (B) 鋼尺 (C) 厚薄規 (D) 測微器

正確答案：D (原始出處：115-年度)

14. 比較傳統汽油車及電動車動力系統的優缺點，下列何者有誤？

- (A) 傳統汽油車的動力系統，較電動車複雜
(B) 電動車動力系統能耗效率，高於傳統汽油車
(C) 電動車在啟動加速時，會導致電池大量放電
(D) 電動車因加速時的損失較大，故整體系統能耗效率低於傳統汽油車。

正確答案：D (原始出處：112-1)

15. 某單一汽缸汽油引擎排氣量為 600c.c.，壓縮比為 13：1，請問其燃燒室容積

(A) 50 (B) 70 (C) 100

(D) 110 c.c.。三、填充題：20 分（每題 2 分） 78 1. 六缸四行程引擎若排氣門早開47 度，則實際的動力行程為 133 度，該引擎總動力重疊角度為度。交叉控制 2. 汽車油壓煞車系統，一油路控制左前與右後輪煞車，另一油路 控制右前與左後輪煞車，此稱為_____式雙迴路煞車系統。 8 3. 將分別為 4 歐姆 (Ω) 及 8 歐姆 (Ω) 電阻串連，接上 12 伏特 (V) 電源，其 8 歐姆 (Ω) 電阻兩端之電壓為_____伏特(V)。滑差 4. 液體接合器在傳動中，其主動葉輪與被動葉輪之轉速差，稱為_____。 能供 5. 汽車點火系統，發火線圈所能輸出的最高電壓稱為_____電壓。容積 6. 一般汽油引擎進排汽門的早開晚關，其目的是使進氣充分，排氣徹底，以提升引擎汽缸的_____效率。排氣歧管 7. 汽車引擎二次空氣導入裝置，係將空氣導入_____中，使排氣中之 CO 及 HC 再進一步燃燒，減少 CO 及 HC 排出量。自動煞緊 8. 鼓式煞車系統，當煞車蹄片所受推力與煞車鼓旋轉方向相同時，會使煞車力增加，稱為_____作用。不動 9. 液體扭力變換器是由主動葉輪、被動葉輪及_____葉輪所構成。氣流 10. 汽車空調就是空氣調節，包括對空間的溫度、濕度、_____、空氣清淨度等 4 個條件，以人為的方法或微電腦控制方法調整。第 4 頁，共 4 頁

正確答案：A （原始出處：109-2）

16. Pulley

(A) 皮帶 (B) 機油蓋 (C) 曲軸箱 (D) 皮帶盤

正確答案：D （原始出處：113-3）

17. 依現行規定，重型及大型重型之動力機械，其駕駛人應領有

(A) 小型車 (B) 大貨車 (C) 大客車 (D) 聯結車 駕駛執照。

正確答案：D （原始出處：113-1）

18. 下列何者非屬生理上的缺點所造成影響安全駕駛的因素？

(A) 疲倦與瞌睡 (B) 疾病與體傷 (C) 酒精及藥物的迷亂
(D) 情緒上的壓力。

正確答案：D （原始出處：111-2）

19. 自

(A) 107 年 1 月 1 日 (B) 108 年 7 月 1 日 (C) 109 年 1 月 1 日
(D) 110 年 1 月 1 日 起大客車與大貨車定期檢驗應裝設合於規定之行車視野輔助系統。

正確答案：C （原始出處：110-年度）

20. Spark Plug

- (A) 點火線圈 (B) 分電盤 (C) 火星塞 (D) 電子點火

正確答案：C (原始出處：112-3)

21. Certification for Inspector

- (A) 汽車檢驗員證 (B) 行車執照 (C) 汽車修護技工執照 (D) 進口證明

正確答案：A (原始出處：114-2)

22. 車輛轉彎或行駛高低不平路面，左右兩個驅動輪與路面的摩擦力不同，造成車輪之行駛距離及速度不同之組件為

- (A) 變速箱 (B) 萬向接頭 (C) 差速器 (D) 離合器。

正確答案：C (原始出處：112-2)

23. 有關汽車充電系統之使用交流發電機充電時注意事項，下列敘述何者為非？

- (A) 電瓶之正負極不可接錯，否則大量電流流入發電機，會使整流粒燒壞
(B) 不可並聯兩個電瓶來發動引擎，否則會使整流粒燒壞
(C) 使用快速充電機在車上充電時，應拆開電瓶搭鐵線，以免整流粒遭受過高電壓而損壞
(D) 勿讓發電機在無負荷下高速運轉，否則發電機會因電壓過高而損壞。

正確答案：B (原始出處：110-2)

24. 行星齒輪組中太陽輪、環齒輪、行星架等，若將任二項互相固定則為

- (A) 大加速 (B) 大減速 (C) 小加速 (D) 直接傳動。

正確答案：D (原始出處：113-年度)

25. 於道路緣石，或距路面邊緣 30 公分，線寬除設於緣石，正面者以緣石高度為準外，其餘皆為有標繪 10 公分紅色實線之路段，係指示汽車駕駛人於該路段

- (A) 全日禁止停車，但得臨時停車
(B) 每日上午 7 時至夜間 11 時禁止臨時停車 (C) 全日禁止臨時停車
(D) 每日夜間 11 時至次日上午 7 時得停車。

正確答案：C (原始出處：112-1)

26. 單作用避震器之主要功用

- (A) 當彈簧回彈時產生避震作用 (B) 增加彈簧彈性 (C) 增加彈簧強度
(D) 提高車身高度。

正確答案：A (原始出處：111-3)

27. 應考大型重型機車駕駛執照者，須領有普通重型機車駕駛執照多久 時間以上之經歷，並經立案之駕駛訓練機構駕駛訓練結業？

- (A) 6 個月 (B) 1 年 (C) 2 年 (D) 3 年。

正確答案：B (原始出處：114-2)

28. 內輪差係指

- (A) 外側前輪與外側後輪 (B) 內側前輪與內側後輪
(C) 內側前輪與外側後輪
(D) 外側前輪與內側後輪 滾壓路面所行 經輪跡產生的差異。

正確答案：B (原始出處：115-1)

29. 道路交通事故應負之責任，依過失傷害或過失致死罪論處(徒刑、拘役、罰金等)，為

- (A) 行政責任 (B) 民事責任 (C) 刑事責任 (D) 一般責任。

正確答案：C (原始出處：115-2)

30. 避震器最主要功用為

- (A) 吸收彈簧回彈及路面衝擊震動之能量 (B) 增加載荷作用
(C) 平均分配彈簧彈力 (D) 增加彈簧係數。

正確答案：A (原始出處：112-年度)

31. 倒車燈

- (A) Parking Lamp (B) Reversing Lamp (C) Fog Lamp
(D) Head Lamp

正確答案：B (原始出處：114-1)

32. 從左右室外照後鏡及將頭左右擺動時，所能明視的範圍，稱為

- (A) 前方視野 (B) 後方視野 (C) 側方視野 (D) 上方視野。

正確答案：C (原始出處：111-1)

33. 發生道路交通事故，由肇事當事人所送之鑑定，是屬於

- (A) 囑託 (B) 移請 (C) 調查 (D) 申請 鑑定。

正確答案：D (原始出處：112-年度)

34. 前懸

- (A) Fronthang (B) Overhang (C) Workshop (D) Inspection

正確答案：A (原始出處：113-年度)

35. 增大安全邊際的方法，下列何者正確

- (A) 行車中轉向愈緩慢，安全度愈低 (B) 行車中轉向愈緩慢，安全度愈高
(C) 在行車中變速愈是緩慢，安全度愈低
(D) 在行車中變速愈是快，安全度愈高。

正確答案：B (原始出處：114-年度)

36. Wheel Bearing

- (A) 輪轂 (B) 車輪軸承 (C) 避震器 (D) 減震器

正確答案：B (原始出處：114-2)

37. 萬向接頭

- (A) Constant Velocity Joint (B) Universal Joint (C) Chain Joint
(D) Boot

正確答案：B (原始出處：115-1)

38. Tool Kit

- (A) 頭燈試驗器 (B) 梅花扳手 (C) 千斤頂 (D) 工具箱

正確答案：D (原始出處：112-2)

39. Battery Electric Vehicle, BEV

- (A) 燃料電池車 (B) 複合動力車 (C) 電動車 (D) 純電動車

正確答案：D (原始出處：113-2)

40. 長隧道事故救災困境，下列何者為非？

- (A) 進入救援可及性高 (B) 連絡困難 (C) 狀況不明
(D) 發生火災時疏散及避難困難。

正確答案：A (原始出處：110-2)

41. Air Condition

- (A) 分電盤 (B) 空氣調節 (C) 冷凝器 (D) 電子點火

正確答案：B (原始出處：115-1)

42. 道路交通事故地點應在適當地點豎立故障標誌或標識，下列何者正確？

- (A) 高速公路於事故地點後方 100 公尺處
(B) 快速道路或最高速限超過 60 公里路段，於事故地點後方 60 公尺處
(C) 最高速限超過 50 公里至 60 公里之路段，於事故地點後方 40 公尺處
(D) 遇雨霧致視線不清時，適當距離應酌予減少。

正確答案：A (原始出處：113-2)

43. 小型車行駛於長度 4 公里以上或經管理機關公告之隧道，應保持

(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 50 公尺以上的跟車距離。

正確答案：D (原始出處：112-年度)

44. 下列何者不能減輕加速阻力？

- (A) 增加汽車本身重量 (B) 增高 傳動裝置效率 (C) 縮短傳動路線
(D) 行車時應保持良好駕駛習慣，避免急遽加減速。

正確答案：A (原始出處：112-3)

45. 駕駛人反應過程中所花費的時間，稱為反應時間，一般人的反應時間約

- (A) 0.25 (B) 0.5 (C) 0.75 (D) 1 秒。

正確答案：C (原始出處：111-1)

46. 方向盤

- (A) Steering Shaft (B) Steering Knuckle (C) Steering Column
(D) Steering Wheel

正確答案：D (原始出處：110-1)

47. 引擎進排汽門均關閉，火星塞跳火，點燃汽缸內的混合汽，產生爆發壓力，將活塞由汽缸之上死點快速推向下死點，產生動力，此為

- (A) 壓縮行程 (B) 動力行程 (C) 進汽行程 (D) 排氣行程。

正確答案：B (原始出處：109-3)

48. 汽缸蓋墊片

- (A) Fuel Injector (B) Sensor (C) Cylinder Head Gasket
(D) Piezo Injector

正確答案：C (原始出處：114-2)

49. 人行道

- (A) Interchange (B) Sidewalk (C) Expressway
(D) Railroad Crossing 第 3 頁，共 4 頁

正確答案：B (原始出處：114-2)

50. 引擎在何種狀況下，應使用黏度較高的機油

- (A) 夏天 (B) 冬天 (C) 高速 (D) 輕負荷。

正確答案：A (原始出處：114-2)