汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 ｜ 產生時間 2026-11-02 03:16

1. 小型汽車置放架，如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身 外
(A) 25 公分　(B) 30 公分　(C) 50 公分　(D) 60 公分。
正確答案：C　（原始出處：113-2）

2. 汽車行駛至積水區，若水深低於保險桿，應以何種檔位來行駛，並 應儘快通過，以免排氣管進水，導致熄火
(A) 引擎扭力較大的低速 檔　(B) 引擎扭力較小的高速檔
(C) 以正常檔位行駛即可　(D) 踩緊 第 2 頁，共 6 頁
正確答案：A　（原始出處：111-3）

3. 發生 車禍向車輛行車事故鑑定委員會申請鑑定，應於肇事日期起
(A) 1　(B) 3　(C) 6　(D) 12 個月內提出申請。
正確答案：C　（原始出處：114-2）

4. 當汽車緊急煞車時，下列何者可防止車輪鎖住
(A) TCS　(B) STC　(C) BAS　(D) ABS。
正確答案：D　（原始出處：113-2）

5. 電腦控制柴油噴射引擎的功能有
(A) 控制噴射時期、噴射率及具 自我診斷系統
(B) 控制噴射時期、噴射率、噴射壓力及具自我診 斷系統
(C) 控制噴射時期及噴射量
(D) 控制噴射時期、噴射量及 具自我診斷系統。
正確答案：B　（原始出處：115-年度）

6. 風 扇葉片末端製造成鋸齒狀主要目的是
(A) 增加風力減少噪音　(B) 減少風扇速度　(C) 減少使用空間
(D) 美觀。
正確答案：A　（原始出處：114-3）

7. 梅花扳手
(A) Box Wrench　(B) Open End Wrench　(C) Ratchet
(D) Monkey Spanner

正確答案：A　（原始出處：109-2）

8. G overnor
(A) 感知器　(B) 轉速計　(C) 節流閥　(D) 調速器
正確答案：D　（原始出處：115-年度）

9. Nozzle
(A) 供油泵浦　(B) 噴油嘴　(C) 預熱塞　(D) 調速器
正確答案：B　（原始出處：115-1）

10. Shift Lever
(A) 變速箱　(B) 油量尺　(C) 排檔桿　(D) 差速器
正確答案：C　（原始出處：113-2）

11. 由車輛側面看避震器或大王肖與鉛垂線所夾之角度，能引導車輛 直行，提高行駛的安定性，轉彎後，使車輪自動回復正前方向， 稱為
(A) 外傾角　(B) 內傾角　(C) 後傾角　(D) 前束。
正確答案：C　（原始出處：111-年度）

12. 利用通訊網路數位式行車記錄器可進行油料、時間及車速管理 等，這是屬於
(A) 駕駛行為之監控　(B) 運輸管理　(C) 信號收集與 處理
(D) 顯示行車及時狀態。
正確答案：A　（原始出處：114-3）

13. Spring Hanger
(A) 彈簧吊耳　(B) 轉向軸　(C) 車輪　(D) 方向盤
正確答案：A　（原始出處：114-3）

14. 電腦直接點火系統，其曲軸位置感知器其功用為使電腦偵測引擎 轉速及曲軸之
(A) 下死點位置　(B) 上死點位置　(C) 壓力　(D) 扭 力。
正確答案：B　（原始出處：109-年度）

15. 汽車行駛設有快慢車道分隔線之慢車道，其行車速度不得超過每 小時
(A) 30　(B) 40　(C) 50　(D) 60 公里。
正確答案：B　（原始出處：109-1）

16. 道路交通安全規則規定，機車設備規格不得變更項目，不包括
(A) 車身顏色　(B) 引擎設備　(C) 車身設備　(D) 排氣管數量。
正確答案：A　（原始出處：111-3）

17. 下列敘述何者錯誤？

(A) 汽車記違規紀錄於 3 個月內共達 3 次以 上者，吊扣其汽車牌照 3 個月

(B) 汽車駕駛人，曾依酒駕規定吊 銷駕駛執照，未依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，不得申請 考領駕駛執照

(C) 未滿十四歲之人違反道路交通管理處罰條例 之規定，處罰其法定代理人或監護人

(D) 駕駛人肇事致人重傷或 死亡而逃逸，吊銷其駕駛執照，並不得再考領 。

正確答案：A　（原始出處：110-年度）

18. 有關汽車氣囊(Air Bag)的敘述，下列何者正確？

(A) 比座椅安 全帶更安全　(B) 是一種輔助性束縛系統

(C) 是一種主動式的安 全系統　(D) 單獨作用可確保安全。 第 3 頁，共 4 頁

正確答案：B　（原始出處：111-2）

19. D-Jetronic 汽油噴射引擎其採用

(A) 空氣流量計　(B) 進氣歧管 壓力感知器　(C) 水溫感知器

(D) 節汽門開關為引擎基本噴射量 之信號。

正確答案：B　（原始出處：115-年度）

20. Alcohol Interlock

(A) 分電盤　(B) 點火正時　(C) 酒精鎖　(D) 點 火開關

正確答案：C　（原始出處：114-年度）

21. 微型電動二輪車辦理

(A) 過戶　(B) 維修　(C) 變更車輛所有人名 稱、地址

(D) 繳銷牌照或註銷牌照 無須向公路監理機關申請異 動登記。

正確答案：B　（原始出處：113-年度）

22. 軸重計

(A) Scan Tool　(B) Tachometer　(C) Axle Load Meter

(D) Speed Meter。

正確答案：C　（原始出處：111-年度）

23. 四行程引擎，若進汽門早開 5 度，晚關 25 度，則實際壓縮行程應 為

(A) 220　(B) 180　(C) 155　(D) 145 度。 第 2 頁，共 5 頁

正確答案：C　（原始出處：115-2）

24. Spark Plug Gauge

(A) 電子點火　(B) 火星塞間隙　(C) 點火線圈　(D) 火星塞量規

正確答案：D　（原始出處：114-3）

25. 進氣行程

(A) Intake Stroke　(B) Compression Stroke　(C) Power Stroke

(D) Exhaust Stroke

正確答案：A　（原始出處：112-1）

26. Overhang

(A) 軸距　(B) 輪距　(C) 後懸　(D) 爬坡能力

正確答案：C　（原始出處：112-2）

27. 引擎工作運轉之四要素為

(A) 空氣、壓縮、點火、排氣　(B) 空氣、 燃料、壓縮、點火

(C) 進氣、排氣、壓縮、點火　(D) 空氣、壓縮、 進氣、點火。

正確答案：B　（原始出處：114-2）

28. 在駕駛車輛行經高速公路及快速公路時，停放服務區、休息站內 之車輛逾

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4 小時，應予以舉發處罰。

正確答案：D　（原始出處：109-3）

29. 依道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿

(A) 2 歲　(B) 3 歲　(C) 5 歲

(D) 7 歲 之兒童、行動不便之人上、下車者，臨 時停車不受 3 分鐘之限制。

正確答案：D　（原始出處：113-4）

30. 柴油引擎之燃料噴入燃燒室內是由何機件來控制供應

(A) 噴油 嘴　(B) 正時器　(C) 調速器　(D) 供油泵。

正確答案：A　（原始出處：111-3）

31. 自中華民國 106 年 7 月 1 日起，年滿 75 歲申請汽車駕駛執照考 驗者，應依規定體格檢查合格，並檢附通過認知功能測驗或無患 有中度以上失智症證明文件，始得向公路監理機關申請考驗，及 格後核發

(A) 1　(B) 3　(C) 5　(D) 6 年有效期間之駕駛執照。

正確答案：B　（原始出處：109-1）

32. 在交通壅塞或行車時速低於 10 公里以下之路段發生交通事故， 應在事故地點後方幾公尺處豎立故障標誌或標識，事後應予清除

(A) 2　(B) 3　(C) 4　(D) 5 公尺。
正確答案：D　（原始出處：115-年度）

33. 在夜間行駛高速公路及快速公路，當同向前方
(A) 50　(B) 100　(C) 140
(D) 150 公尺內有車輛行駛時，不得使用遠光燈。
正確答案：B　（原始出處：109-3）

34. 直列六缸四行程引擎，曲軸每轉
(A) 60　(B) 120　(C) 150　(D) 180 度 便有一次動力產生。
正確答案：B　（原始出處：112-2）

35. 下列何種路面狀態的粘著係數較大
(A) 乾燥鋪裝道路　(B) 濕的混 凝土路　(C) 濕的平坦柏油路　(D) 冰上。
正確答案：A　（原始出處：110-年度）

36. 一般引擎提高汽缸容積效率之方式有適度的變更汽門正時，使進 排汽門能適度地
(A) 早關晚開　(B) 早開晚關　(C) 早開早關　(D) 晚 開晚關。
正確答案：B　（原始出處：112-2）

37. 下列何者非電晶體點火系統優點
(A) 能供電壓高　(B) 保養少　(C) 點火提前反應迅速　(D) 能供電壓低。
正確答案：D　（原始出處：112-年度）

38. 在高、快速公路行駛正常天候狀況下，小型車輛時速在 100 公里 時，前後兩車間之行車最小距離應為
(A) 50 公尺　(B) 60 公尺　(C) 70 公尺　(D) 80 公尺 。
正確答案：A　（原始出處：113-1）

39. 在緊急煞車時用來防止後輪先鎖死，以防止汽車產生甩尾現象
(A) 比例閥　(B) 差壓閥　(C) 安全閥　(D) 洩壓閥。
正確答案：A　（原始出處：109-2）

40. 汽車駕駛人如果違規記點，在 6 個月內共達
(A) 3　(B) 5　(C) 6　(D) 10 點以上者，吊扣其駕駛執照 1 個月。
正確答案：C　（原始出處：111-3）

41. 駕駛人未依規定亂鳴喇叭及使用方向燈，致其他用路人驚慌，易生 交通事故，皆因缺乏

(A) 駕駛技術　(B) 安全意識　(C) 駕駛道德　(D) 路況熟悉度。

正確答案：C　（原始出處：111-3）

42. E vaporator

(A) 乾燥瓶　(B) 蒸發器　(C) 冷凝器　(D) 壓縮機

正確答案：B　（原始出處：115-年度）

43. 行駛高、快速公路若採用時距法保持安全距離，小型車(一般標 準車型)通常採用

(A) 1 秒鐘　(B) 2 秒鐘　(C) 4 秒鐘

(D) 8 秒鐘 跟 車距離。 第 2 頁，共 5 頁

正確答案：B　（原始出處：115-年度）

44. 下長陡坡路段要使用

(A) 高速檔　(B) 中高速檔　(C) 低速檔　(D) 隨意檔位。

正確答案：C　（原始出處：110-2）

45. 汽車右轉彎時，應距交岔路口

(A) 10　(B) 15　(C) 20

(D) 30 公尺前顯 示方向燈或手勢，換入外側車道、右轉車道或慢車道，駛至路口後 再行右轉。

正確答案：D　（原始出處：114-2）

46. 汽車輪胎與地面接觸時因摩擦產生之阻力稱為

(A) 空氣阻力　(B) 加速阻力　(C) 滾動阻力　(D) 斜坡阻力。

正確答案：C　（原始出處：113-1）

47. Jack

(A) 頂車機　(B) 千斤頂　(C) 砂輪機　(D) 空氣壓縮機

正確答案：B　（原始出處：113-2）

48. 汽車輪胎中央部分有異常磨損的原因為

(A) 胎壓過低　(B) 胎 壓過高　(C) 常用緊急煞車　(D) 經常超載。

正確答案：B　（原始出處：110-年度）

49. 自用汽車駕駛人停車時，乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事 者應處罰鍰，處罰對象為

(A) 汽車駕駛人　(B) 乘客　(C) 汽車駕駛 人及乘客都罰
(D) 汽車所有人。

正確答案：A　（原始出處：114-3）

50. 車輛左右兩邊照後鏡之調整，以照後鏡內緣起
(A) 1/3　(B) 1/2　(C) 2/3　(D) 1/5 之部分能出現自己車體為原則。

正確答案：A　（原始出處：113-年度）