汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 ｜ 產生時間 2026-10-26 02:14

1. 駕駛人就感識之事物，運用腦部智慧的理解，並加以判斷，此 過程所花費的時間謂之

(A) 感識時間　(B) 理解判斷時間　(C) 執行動作時間　(D) 反射時間。

正確答案：B　（原始出處：111-1）

2. 頭燈係照明、標示車輛所在，內含遠光燈及近光燈，夜間跟車或 會車距離在

(A) 100　(B) 120　(C) 150　(D) 200 公尺內禁止使用遠光 燈。

正確答案：A　（原始出處：114-1）

3. 預告行車動向，駕駛人應在轉彎或變換車道 30 公尺前開啟之燈光 為

(A) 煞車燈　(B) 警急煞車警示燈　(C) 方向燈　(D) 車寬燈。

正確答案：C　（原始出處：111-3）

4. Calibration

(A) 內傾角　(B) 外傾角　(C) 校正　(D) 轉向節

正確答案：C　（原始出處：113-3）

5. H orn

(A) 繼電器　(B) 喇叭　(C) 線組　(D) 保險絲盒

正確答案：B　（原始出處：115-年度）

6. 機車附載人員或物品，下列規定何者錯誤?

(A) 載物者，寬度不得 超過把手外緣 5 公分

(B) 小型輕型機車不得附載人員　(C) 駕駛人 及附載坐人均應戴安全帽

(D) 附載坐人不得側坐。

正確答案：A　（原始出處：112-年度）

7. 近光燈照射能看清前方多遠處路面行人及障礙物

(A) 40　(B) 60　(C) 80　(D) 100 公尺。

正確答案：A　（原始出處：110-年度）

8. 前輪驅動車輛修護車輛時，若僅頂起後輪，排檔桿應放於

(A) N　(B) P　(C) D　(D) L 位置。

正確答案：B　（原始出處：112-年度）

9. 汽車傳動系統不包括

(A) 離合器　(B) 避震器　(C) 差速器　(D) 傳動軸。

正確答案：B　（原始出處：109-年度）

10. 汽車輪胎與地面接觸時因摩擦產生之阻力稱為

(A) 斜坡阻 力　(B) 加速阻力　(C) 空氣阻力　(D) 滾動阻力。

正確答案：D　（原始出處：113-1）

11. 下長陡坡的安全駕駛禁止事項包括

(A) 放空檔　(B) 以低速檔行駛　(C) 善用輔助煞車　(D) 減速。

正確答案：A　（原始出處：112-2）

12. 汽車全寬不得超過 2.5 公尺，其後輪胎外緣與車身內緣之距離，

(A) 大型車不得超過 25 公分，小型車不得超過 20 公分

(B) 大型 車不得超過 20 公分，小型車不得超過 15 公分

(C) 大型車不得超 過 15 公分，小型車不得超過 10 公分

(D) 大型車不得超過 10 公 分，小型車不得超過 5 公分。

正確答案：C　（原始出處：113-年度）

13. 車輛行駛長陡坡，應善用輔助煞車，下列何者不是輔助煞車

(A) ABS 煞車系統　(B) 排氣煞車　(C) 油壓減速器　(D) 電磁煞車。

正確答案：A　（原始出處：111-3）

14. Hood

(A) 搖桿　(B) 拉拔器　(C) 引擎蓋　(D) 水箱

正確答案：C　（原始出處：112-3）

15. 市區雙層公車之下層車內高度未達

(A) 180　(B) 185　(C) 190

(D) 195 公分者或車廂為部分或全部無車頂之區域，不得設立位。

正確答案：A　（原始出處：109-2）

16. 以下何項表示施工標誌之體形?

(A) 倒等邊三角形　(B) 正等邊三角 形　(C) 菱形　(D) 梅花形。

正確答案：C　（原始出處：111-3）

17. 交岔路口內劃設黃色網狀線，用以告示車輛駕駛人

(A) 減速慢 行　(B) 左轉彎車輛待轉區　(C) 禁止在交岔路口內臨時停車

(D) 迅速通過。

正確答案：C　（原始出處：112-2）

18. 鼓風機

(A) Bumper　(B) Bore　(C) Boot　(D) Blower

正確答案：D　（原始出處：111-1）

19. 汽車駕駛人下車採二段式開車門法，下列操作方式何者錯誤？

(A) 以左手開啟車門約 15 公分　(B) 確認無人、車通過後再推開至 45 度

(C) 依照左腳、頭部、臀部順序，最後跨出右腳下車

(D) 女性穿 著窄裙時，應先轉身 90 度，雙腳先伸出車外，著地後再伸出頭部。 第 1 頁，共 6 頁

正確答案：A　（原始出處：113-年度）

20. 小貨車兼供代用客車者，為代用小客車，其載客人數包括駕駛人 在內，不得超過

(A) 3　(B) 5　(C) 9　(D) 10 人。

正確答案：C　（原始出處：109-3）

21. 申請普通汽車駕駛執照考驗，其應考科目筆試及格基準為交通規 則

(A) 60 分　(B) 70 分　(C) 80 分　(D) 85 分。

正確答案：D　（原始出處：115-年度）

22. 當柴油引擎利用增壓機提高引擎容積效率及增加吸氣量後

(A) 會降低引擎燃燒溫度　(B) 引擎輸出力是不會變

(C) 須增加合適 噴油量後始能增加引擎輸出力

(D) 立即會增加引擎輸出力。

正確答案：C　（原始出處：111-年度）

23. 汽車迴轉部分的角加速度產生之加速阻力，其減輕的方法為

(A) 加長傳動路線　(B) 增加汽車本身重量　(C) 增高傳動裝置效率

(D) 急遽加減速。

正確答案：C　（原始出處：111-2）

24. 汽車在坡道上行駛 200 公尺後，其高度上升 10 公尺，如果汽車 總重量為 1,000 公斤，則其爬坡阻力為

(A) 25 公斤　(B) 50 公斤　(C) 75 公斤　(D) 100 公斤。

正確答案：B　（原始出處：111-2）

25. 依道路交通安全規則第114條規定，連續駕車超過

(A) 5　(B) 6　(C) 7　(D) 8 小時者，不得駕車。
正確答案：D　（原始出處：115-2）

26. 汽車因故停駛期限最多不得超過幾年，逾期即將牌照註銷?
(A) 半年　(B) 1 年　(C) 2 年　(D) 3 年。
正確答案：B　（原始出處：114-2）

27. 道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿幾歲之兒童、 行動不便之人上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制
(A) 2　(B) 3　(C) 5　(D) 7。
正確答案：D　（原始出處：110-2）

28. 常展現自己與眾不同而突顯駕駛行為以引起他人注意係屬
(A) 自信度過高　(B) 衝動性　(C) 作秀性　(D) 自我陶醉 的駕駛行為。
正確答案：C　（原始出處：112-1）

29. 汽車所有人向公路監理機關辦理車輛過戶，何者錯誤？
(A) 繳清 違反道路交通管理處罰條例第 2 章、第 3 章尚未結案之罰款
(B) 繳清未繳納之汽車燃料使用費　(C) 汽車出廠 5 年以上應辦理 臨時檢驗
(D) 機車出廠 5 年以上應辦理臨時檢驗。
正確答案：C　（原始出處：111-2）

30. Camber
(A) 外傾角　(B) 後傾角　(C) 橫樑　(D) 調速器
正確答案：A　（原始出處：114-3）

31. 在汽缸中做往復運動，將燃燒產生的動力經活塞銷及連桿而傳到 曲軸，使曲軸做迴轉運動的是
(A) 火星塞　(B) 傳動桿　(C) 活塞　(D) 凸輪軸。
正確答案：C　（原始出處：115-年度）

32. 遊覽車辦理定期檢驗時，應檢附依法領有公司、商業或 工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具
(A) 4 個月　(B) 5 個月　(C) 6 個月
(D) 1 年 內保養紀錄表（卡）。 第 3 頁，共 6 頁
正確答案：A　（原始出處：112-3）

33. 頭燈：照明、標示車輛所在，內含遠光燈及近光燈，夜間跟車或 會車距離在多少公尺內禁止使用遠光燈

(A) 100　(B) 80　(C) 60　(D) 50 公尺。
正確答案：A　（原始出處：109-2）

34. 自發生車禍之日起，申請行車事故鑑定作業的期限，為
(A) 3 個 月　(B) 4 個月　(C) 6 個月　(D) 1 年 以內。
正確答案：C　（原始出處：110-3）

35. 自用汽車駕駛人停車時，乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事 者應處罰鍰，處罰對象為
(A) 汽車駕駛人　(B) 乘客　(C) 汽車駕駛 人及乘客都罰
(D) 汽車所有人。
正確答案：A　（原始出處：114-年度）

36. 汽車行駛時，路面與輪胎間的粘著係數，何者最大？
(A) 乾燥鋪裝道路　(B) 濕的平坦柏油路　(C) 輪胎能硬實著地的 雪道
(D) 冰上。 第 1 頁，共 8 頁
正確答案：A　（原始出處：113-1）

37. 計程車駕駛人向
(A) 公路監理機關　(B) 駕駛人工會　(C) 六都交通 局
(D) 警察機關 辦理執業登記。
正確答案：D　（原始出處：114-3）

38. Propeller Shaft
(A) 驅動軸　(B) 差速器　(C) 前輪軸　(D) 傳動軸
正確答案：D　（原始出處：114-1）

39. 依「道路交通安全規則」第 64 條規定，汽車駕駛人視力檢查合 格標準何者正確?
(A) 兩眼裸視力達 0.5 以上　(B) 每眼裸視力各 達 0.5 以上
(C) 矯正後兩眼視力達 0.6 以上
(D) 能辨別紅、黃、 藍色。 第 1 頁，共 5 頁
正確答案：B　（原始出處：113-2）

40. 一般汽油引擎使用之奧圖循環又稱為
(A) 等容循環　(B) 等壓循 環　(C) 混合循環　(D) 雙燃料循環。
正確答案：A　（原始出處：114-1）

41. 汽車行駛高、快速公路，遇有濃霧、大雨狀況，致能見度甚低時， 其時速應低於多少公里或暫停路肩，並顯示危險警告燈

(A) 10　(B) 20　(C) 30　(D) 40。

正確答案：D　（原始出處：115-年度）

42. 兩車如為追撞，車速為兩車

(A) 速度之和　(B) 速度之差　(C) 速度 之比

(D) 速度之積。 第 1 頁，共 4 頁

正確答案：B　（原始出處：110-3）

43. 汽車因故停駛期限最多不得超過

(A) 3個月　(B) 6個月　(C) 9個月　(D) 1 年 ，逾期即將牌照註銷。

正確答案：D　（原始出處：111-2）

44. 在起步與低速狀態下混合動力車輛，是採用

(A) 電動　(B) 引擎　(C) 馬達與引擎同時作動　(D) 減速 模式。

正確答案：A　（原始出處：113-2）

45. 依標線之設置規定，用以劃分路面成雙向車道，禁止車輛跨越行 駛，且不得迴轉之標線為

(A) 禁止超車線　(B) 槽化線　(C) 分向限 制線　(D) 禁止變換車道線。

正確答案：C　（原始出處：114-年度）

46. 當車速超過 10km/hr，車門自動上鎖之組件稱為

(A) 音控感應式中 央控制電動門　(B) 電動感應門鎖

(C) 車速感應式中央控制電動門　(D) 電動兒童安全鎖。

正確答案：C　（原始出處：115-1）

47. 所謂二段式開車門法，係指駕駛人先以左手開啟車門約

(A) 15　(B) 25　(C) 35

(D) 45 公分，稍停確認安全後再推開車門 45 度。

正確答案：A　（原始出處：112-2）

48. 差速器係屬於汽車中哪一個系統的組件

(A) 懸吊系統　(B) 傳動 系統　(C) 引擎系統　(D) 轉向系統。

正確答案：B　（原始出處：114-1）

49. 在夜間行駛高速公路及快速公路，當同向前方

(A) 200　(B) 250　(C) 150

(D) 100 公尺內有車輛行駛時，不得使用遠光燈。 第 4 頁，共 6 頁

正確答案：D　（原始出處：115-1）

50. 依道路交通標誌標線號誌設置規則規定，下列標誌之體形何者不 正確？

(A) 梅花形用於指示標誌之「國道路線編號」標誌

(B) 六 角形用於禁制標誌之「停車再開」標誌

(C) 盾形用於指示標誌之 「省道路線編號」標誌

(D) 倒等邊三角形用於禁制標誌之「讓路」 標誌。

正確答案：B　（原始出處：109-年度）