

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-08-10 05:12

1. 墊片

(A) Washer (B) Bolt (C) Nut (D) Pin。

正確答案：A （原始出處：115-2）

2. Windscreen

(A) 車窗 (B) 車門 (C) 合金輪圈 (D) 擋風玻璃

正確答案：D （原始出處：114-2）

3. 實踐駕駛道德，下列何者錯誤？

(A) 遇消防車、救護車、警備車或工程救險車之警告訊號，應立即避讓，讓其優先通行

(B) 行近有左、右轉彎專用車道的交叉路口，直行車不佔用轉彎車道，轉彎車不佔用直行車道

(C) 車輛故障時，應設法移置路邊，並依規定放置車輛故障標誌，以免造成交通阻塞或意外

(D) 發生交通事故時，若覺得自己沒有肇事責任，可以逕行離去。

正確答案：D （原始出處：113-1）

4. 萬向接頭

(A) Constant Velocity Joint (B) Universal Joint (C) Chain Joint

(D) Boot

正確答案：B （原始出處：113-3）

5. 傳動軸組前端有何組件，可使傳動軸在凹凸不平路面行駛時伸縮 調整傳動軸總成長度？

(A) 萬向接頭 (B) 等速接頭 (C) 變速接頭 (D) 滑動接頭。

正確答案：D （原始出處：110-年度）

6. 下車的要領，確認左後方無來車與行人後，轉身以右手開啟車門 約

(A) 5 (B) 15 (C) 35

(D) 45 公分，確認無人、車通過後再推開車門。 第 2 頁，共 5 頁

正確答案：B （原始出處：114-年度）

7. 用來表示禁制或警告，用於禁制或一般警告標誌之邊線、斜線或底色者，是那種顏色？

- (A) 紅色 (B) 綠色 (C) 藍色 (D) 橙色。

正確答案：A (原始出處：114-年度)

8. 汽車傳統式冷媒循環系統中，冷媒流經貯液筒後之壓力、溫度及型態為？

- (A) 高壓高溫氣態 (B) 低壓低溫液態 (C) 高壓中溫氣態
(D) 高壓中溫液態。

正確答案：D (原始出處：110-2)

9. 理論上，六缸四行程引擎，曲軸每轉？

- (A) 60 (B) 120 (C) 150 (D) 180 度便有一次動力產生。

正確答案：B (原始出處：114-3)

10. 量測汽油引擎汽缸壓縮壓力時，應在

- (A) 引擎工作正常溫度 (B) 冷引擎時 (C) 冷熱引擎均可
(D) 引擎啟動立即關閉後實施。

正確答案：A (原始出處：111-2)

11. 活塞自上死點往下死點移動，進、排汽門均關閉，此引擎在進行

- (A) 進氣 (B) 壓縮 (C) 動力 (D) 排氣行程。

正確答案：C (原始出處：113-2)

12. 冷式火星塞中央電極散熱路線短、傳熱快，中央電極極尖溫度低，適用於

- (A) 低壓縮比引擎 (B) 低速引擎 (C) 高壓縮比引擎
(D) 低速四行程引擎。

正確答案：C (原始出處：113-4)

13. 離合器位置係接於

- (A) 引擎與傳動軸之間 (B) 引擎與變速箱之間 (C) 變速箱與傳動軸之間
(D) 變速箱與輪胎之間。

正確答案：B (原始出處：113-4)

14. 當車輛發生車道偏離，而駕駛員並沒有採取任何應對措施時，發出警告的汽車新式設備是

- (A) 盲點偵測系統 (B) 車道偏離警告系統 (C) 防撞警示系統
(D) 夜視系統。

正確答案：B (原始出處：112-2)

15. 汽車車速增大為 2 倍時，煞車距離增大為

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 9 倍。

正確答案：C (原始出處：110-3)

16. 液體扭力變換接合器使用於

- (A) 普通變速箱 (B) 手動變速箱 (C) 自動變速箱
(D) 同步式變速箱。(送分) 14. 麥花臣式前懸吊系統又名 (1) 整體式 (2) 獨立式 (3) 擺動式 (4) 雞胸骨式懸吊系統。

正確答案：C (原始出處：110-3)

17. 避震器最主要功用為

- (A) 吸收彈簧回彈及路面衝擊震動之能量 (B) 增加載荷作用
(C) 平均分配彈簧彈力 (D) 增加彈簧係數。

正確答案：A (原始出處：112-年度)

18. 在汽車冷氣系統中，蒸發器的作用為何

- (A) 使冷媒由氣態變成液態 (B) 吸收冷媒中的水份 (C) 吸收冷媒的熱量
(D) 吸收車箱內空氣之熱量。

正確答案：D (原始出處：111-年度)

19. 貨車駕駛室具前後二排座位且另有不同車身做為載貨空間使用者，小貨車連駕駛人座位不得超過幾個座位？

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7。

正確答案：D (原始出處：112-3)

20. 車速愈快

- (A) 視力愈高，視野愈窄 (B) 視力降低，視野愈窄 (C) 車速與視力無關
(D) 視力降低，視野愈寬。

正確答案：B (原始出處：111-年度)

21. 引擎汽門機構裝設兩支凸輪軸在引擎汽缸蓋上，機構無舉桿及推桿者稱為

- (A) O.H.V (B) S.O.H.C (C) D.O.H.C (D) O.H.C。

正確答案：C (原始出處：114-年度)

22. 傳統柴油車輛行駛時最令人詬病的是，引擎發動時產生的噪音與排冒黑煙等不良的環保問題，經過多年的研究發展改良，目前很多車輛製造廠已經生產出電腦控制共軌式柴油引擎，下列有關電腦控制共軌式柴油引擎的敘述何者為非？

- (A) 可以提升燃油的經濟性亦即節省燃油費用
- (B) 可改善引擎怠速及急加速的性能
- (C) 可以減少粒狀污染物(PM)的排放量，但無法減少 CO、HC、NO_x 的排放量
- (D) 電腦控制共軌式柴油引擎的輸出性能較傳統式柴油引擎佳。

正確答案：C （原始出處：110-2）

23. Alcohol Interlock

- (A) 車輛防盜
- (B) 酒精鎖
- (C) 點火開關
- (D) 啟動馬達

正確答案：B （原始出處：115-1）

24. 依照道路交通安全規則規定，

- (A) 小型客貨兩用車
- (B) 自用小客車
- (C) 大貨車、小貨車
- (D) 大型重型機車 應在車後方標示牌照號碼。

正確答案：C （原始出處：114-2）

25. Dipped-Beam

- (A) 近光
- (B) 後號牌燈
- (C) 遠光
- (D) 停車燈

正確答案：A （原始出處：115-年度）

26. 冷媒循環系統中將液態冷媒在低壓低溫下轉成氣態冷媒之構件為

- (A) 蓄壓器
- (B) 冷凝器
- (C) 膨脹閥
- (D) 蒸發器。

正確答案：D （原始出處：112-1）

27. 防鎖定煞車系統

- (A) Traction Control System
- (B) Drum Brake System
- (C) Anti-Lock Braking System
- (D) Disc Brake System

正確答案：C （原始出處：110-1）

28. Pressure Regulation Valve

- (A) 壓力調節閥
- (B) 共軌管
- (C) 混合比感知器
- (D) 電子控制單元

正確答案：A （原始出處：114-2）

29. 離合器位置係接於

- (A) 引擎與傳動軸之間
- (B) 引擎與變速箱之間
- (C) 變速箱與傳動軸之間
- (D) 變速箱與輪胎之間。

正確答案：B （原始出處：110-年度）

30. 某六汽缸引擎，汽缸直徑為 100mm，行程為 80mm，則其總排氣量 為

(A) 628c.c. (B) 2000c.c. (C) 3768c.c. (D) 2512c.c.。

正確答案：C (原始出處：114-2)

31. 由車輛規格表得知：車輛總重量 5,440 kg、乘坐人數(含駕駛)21 人、軸距 3,935 mm。請問其大客車分類為？

(A) 甲類大客車 (B) 乙類大客車 (C) 丙類大客車 (D) 丁類大客車。

正確答案：B (原始出處：109-3)

32. 電動自行車指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時

(A) 15 公里 (B) 25 公里 (C) 35 公里

(D) 50 公里 以下，且車 重不含電池在 40 公斤以下或車重含電池在 60 公斤以下之二輪車輛。第 2 頁，共 7 頁

正確答案：B (原始出處：109-年度)

33. 下列何者為直線型 4 缸引擎最為可行的引擎點火順序？

(A) 1-2-3-4 (B) 1-4-3-2 (C) 1-3-2-4 (D) 1-2-4-3。

正確答案：D (原始出處：111-1)

34. 標線

(A) Traffic Signal (B) Traffic Lane (C) Traffic Sign

(D) Traffic Marker 第 3 頁，共 3 頁

正確答案：D (原始出處：112-3)

35. Clutch Disc

(A) 離合器踏板 (B) 離合器壓板 (C) 離合器片

(D) 離合器總缸 (總泵) 第 2 頁，共 3 頁

正確答案：C (原始出處：113-1)

36. 汽車輪胎兩側部分有異常磨損的原因為

(A) 胎壓過低 (B) 胎壓 過高 (C) 常用緊急煞車 (D) 經常急加速。

正確答案：A (原始出處：112-1)

37. 輪胎規格 205/60 R15 91H，205 表示輪胎的

(A) 寬度 (B) 載重指數 (C) 內徑 (D) 扁平率。

正確答案：A (原始出處：113-2)

38. 以下何種路面的汽車滾動阻力係數最小？

(A) 良好柏油路面 (B) 劣質的柏油路 (C) 磨損的水泥路

(D) 沙地路面。

正確答案：A （原始出處：115-2）

39. 燃料消耗最少時之引擎轉速，稱為

- (A) 經濟轉速 (B) 引擎轉數 (C) 燃油效率轉速 (D) 最佳行駛里程數。

正確答案：A （原始出處：111-年度）

40. 路面邊線，用以指示路肩或路面外側邊緣之界線。其線型為白實線，線寬為

- (A) 5 (B) 15 (C) 20 (D) 30 公分。

正確答案：B （原始出處：115-年度）

41. 搭乘計程車乘客依規定應繫安全帶，如計程車駕駛人已盡告知之義務，乘客仍不依規定，應處罰誰？

- (A) 計程車駕駛人 (B) 計程車車行 (C) 該乘客
(D) 駕駛與乘客各半。第 4 頁，共 6 頁

正確答案：C （原始出處：115-2）

42. 從駕駛人看到危險物起，到車輛完全煞停為止所需要的最短距離，稱為

- (A) 反應 (B) 煞車 (C) 滑行 (D) 停車距離。

正確答案：D （原始出處：112-年度）

43. 梅花形之交通標誌用於

- (A) 國道路線編號 (B) 省道路線編號 (C) 縣道路線編號
(D) 鄉道路線編號標誌。

正確答案：A （原始出處：109-1）

44. 學習駕駛證之學習駕車有效期間，自領證之日起以

- (A) 1 個月 (B) 3 個月 (C) 6 個月 (D) 1 年為限。

正確答案：D （原始出處：114-年度）

45. 增大安全邊際的方法中，下列何者為非？

- (A) 在行車中變速、轉向愈是快速，安全度愈高
(B) 提早使用煞車避免緊急煞車 (C) 酒後不開車
(D) 路邊起步、停車時，應啟亮方向燈。

正確答案：A （原始出處：110-2）

46. 轉速計

- (A) Axle Load Meter (B) Sound Level Meter (C) Tachometer
(D) Speed Meter。

正確答案：C （原始出處：109-3）

47. 引擎機油產生密封作用，最顯著的機件部位是

- (A) 連桿與曲軸
- (B) 活塞環與汽缸壁
- (C) 汽門與汽門座
- (D) 汽門桿與搖臂。

第 2 頁，共 4 頁

正確答案：B （原始出處：109-年度）

48. 方向盤

- (A) Steering Shaft
- (B) Steering Knuckle
- (C) Steering Column
- (D) Steering Wheel

正確答案：D （原始出處：115-1）

49. 汽車駕駛人因酒精濃度超過標準，經依「道路交通管理處罰條例」規定吊銷駕照，其雖依規定重新考領駕駛執照，仍應申請登記配備有

- (A) 車輛點火自動鎖定裝置
- (B) 數位式行車紀錄器
- (C) 攝影 鏡頭
- (D) 測距儀 之汽車後，始得發給駕駛執照。

第 3 頁，共 6 頁

正確答案：A （原始出處：114-3）

50. 車輛裝用超速傳動其目的是為了

- (A) 引擎在任何轉速時，傳動軸 轉速比引擎轉速快
- (B) 使引擎轉速更高、馬力更大
- (C) 超車用
- (D) 使車輛在高速行駛時，傳動軸轉速比引擎轉速快。

正確答案：D （原始出處：109-2）