

汽車檢驗員資格檢定模擬考

共 50 題 | 產生時間 2026-08-17 03:17

1. 從事休閒遊憩露營活動，經公路監理機關依法審核核准者，得申請領用自用小貨車牌照，並以

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 付為限。

2. 下列何者非超速傳動的目的？

(A) 增加扭力 (B) 增長引擎壽命 (C) 引擎轉速減低 (D) 節省燃料。

3. Tail Lamp

(A) 煞車燈 (B) 尾燈 (C) 前角燈 (D) 第三煞車燈

4. 汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客應依規定繫安全帶，違者處罰駕駛人。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則

(A) 處罰汽車駕駛人 (B) 處罰該乘客 (C) 處罰汽車所有人
(D) 不用處罰該乘客。

5. 公路監理機關對於出廠幾年以上之汽車及拖車，應按所轄管之汽車數量比例訂定年度計畫，實施臨時檢驗

(A) 1 年 (B) 5 年 (C) 8 年 (D) 10 年。

6. 常欠缺冷靜思考之判斷習性，認為只要能達到自己預期行為者其他事就不再思考，結果忽視了他人行的權利，此種為

(A) 自信度過高 (B) 衝動性 (C) 情操不協調性
(D) 攻擊性傾向之駕駛行為。

7. 汽車冷氣系統中，將高壓高溫氣態冷媒轉成液態冷媒的組件是

(A) 壓縮機 (B) 冷凝器 (C) 膨脹閥 (D) 蒸發器。

8. 將引擎所產生之動力，由離合器經

(A) 飛輪 (B) 變速箱 (C) 驅動軸
(D) 連桿以不同速度與扭力送到傳動軸，驅動車輪前進。

9. 汽車依限期參加定期檢驗，經檢驗不合格者，應於

(A) 7 天 (B) 15 天 (C) 1 個月 (D) 2 個月內申請覆驗。

10. 停車燈

- (A) Stop Lamp (B) Tail Lamp (C) Reversing Lamp
(D) Parking Lamp

11. 視力因光線的強弱及顏色深淺狀況而有所影響，如進入隧道從明亮 的環境到黑暗的環境，駕駛人必須特別注意，此現象稱為

- (A) 光線 反應 (B) 明適應 (C) 暗適應 (D) 視覺反應。

12. 前輪校正項目中，由車輛前面看避震器或大王肖與鉛垂線所夾之 角度稱為

- (A) 內傾角 (B) 外傾角 (C) 後傾角 (D) 以上皆非。

13. Vehicle Width

- (A) 車長 (B) 車寬 (C) 車高 (D) 車重

14. Camshaft Position Sensor, CMP

- (A) 曲軸位置感知器 (B) 凸輪軸 位置感知器 (C) 點火控制電腦
(D) 輪速感知器

15. 全聯結車之全長不得超過

- (A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 30 公尺。

16. 自用汽車駕駛人停車時，乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事 者應處罰鍰，處罰對象為

- (A) 汽車駕駛人 (B) 乘客 (C) 汽車駕駛 人及乘客都罰
(D) 汽車所有人。

17. 汽車行駛時，引擎工作良好輸出扭力最大，燃料消耗率最少，在 此種優良動力狀態下所行駛之速度稱為

- (A) 實用速度 (B) 經濟 速度 (C) 最高速度 (D) 最佳速度。

18. 有一汽車輪胎標示「215/55/R17」，其中「55」係表示輪胎之

- (A) 寬度 (B) 扁平比 (C) 荷重 (D) 輪圈直徑。第 2 頁，共 4 頁

19. A uxiliary Brake

- (A) 駐煞車 (B) 電磁煞車 (C) 排氣煞車 (D) 輔助煞車

20. 比較傳統汽油車及電動車動力系統的優缺點，下列何者有誤？

- (A) 傳統汽油車的動力系統，較電動車複雜
(B) 電動車動力系統 能耗效率，高於傳統汽油車

- (C) 電動車在啟動加速時，會導致電池大量放電
- (D) 電動車因加速時的損失較大，故整體系統能耗效率低於傳統汽油車。

21. 國軍編制內之軍用車輛及軍用車輛駕駛人，違反道路交通管理處罰條例第 11 條第 1 項規定之處罰，由下列何者定之

- (A) 國防部 (B) 交通部 (C) 內政部 (D) 教育部。

22. Wheelbase

- (A) 軸距 (B) 輪距 (C) 駕駛艙 (D) 柴油

23. 汽車下長陡坡時應減速慢行，並採用

- (A) 低速檔 (B) 高速檔 (C) 應常踩煞車踏板避免煞車不及
- (D) 依車速決定踩煞車踏板頻率。

24. 汽車行駛道路，所受地面衝擊與震動，由何種機件吸收

- (A) 轉向裝置 (B) 傳動軸 (C) 懸吊裝置 (D) 後軸總成。

25. 汽車行駛進入隧道前，應注意事項下列何者為非？

- (A) 禁止暫停 隧道出、入口 (B) 收聽警察廣播電台路況報導
- (C) 依標誌指示開 啓方向燈 (D) 注意資訊可變標誌所顯示路況資訊。

26. 有關煞車性能之討論，下列何者錯誤？

- (A) 煞車鼓之摩擦力矩較車輪之摩擦力矩為大時，其煞車效果最佳
- (B) 汽車行駛中若前輪被鎖死，汽車將失去方向控制性
- (C) 汽車行駛中若後輪被鎖死，汽車易產生甩尾現象
- (D) 汽車行駛中若車輪被鎖死，易造成輪胎磨損。第 3 頁，共 6 頁

27. 前輪校正項目中，由車輛前方看輪胎中心線與鉛垂線所夾之角度稱為

- (A) 內傾角 (B) 前展 (C) 後傾角 (D) 外傾角。

28. 行駛中發現車尾部向右側滑溜，應把方向盤

- (A) 緊握不動 (B) 鬆放、自由轉向 (C) 轉向右邊 (D) 轉向左邊。

29. 裝置在變速箱後方，利用液壓阻力限制傳動軸轉速，使車速降低的裝置是

- (A) 引擎減速器 (B) 電磁煞車 (C) 排氣煞車 (D) 油壓減速器。

30. 汽油引擎若裝設增壓器，下列何者錯誤？

- (A) 能使進氣壓力大於 1 (B) 能提高容積效率 (C) 能提高燃料消耗率
- (D) 能提高低速扭力。

31. 道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿幾歲之兒童、行動不便之人上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7。

32. 汽車迴轉部分的角加速度產生之加速阻力，其減輕的方法為

- (A) 加長傳動路線 (B) 增加汽車本身重量 (C) 增高傳動裝置效率
(D) 急遽加減速。

33. 駕駛大型重型機車時，除道路交通管理處罰條例另有規定外，應比照何種車輛之行駛規定？

- (A) 輕型機車 (B) 普通重型機車 (C) 小型汽車 (D) 大客車。

34. 汽車煞車，未調整完妥靈活有效，或方向盤未保持穩定準確，仍准駕駛人使用者，處

- (A) 駕駛人 (B) 汽車所有人 (C) 駕駛人及汽車所有人
(D) 乘客 新臺幣 1,800 至 3,600 元罰鍰，並責令調整或修復。

35. 在緊急煞車時用來防止後輪先鎖死，以防止汽車產生甩尾現象

- (A) 比例閥 (B) 差壓閥 (C) 安全閥 (D) 洩壓閥。

36. 申請汽車駕駛執照考驗，若路考未及格，得於下次申請考驗時免考筆試，其免考期限為

- (A) 半個月 (B) 1 年 (C) 3 年 (D) 5 年。

37. 下列敘述何者正確

- (A) 防鎖死煞車系統是在煞車時防止車輪鎖住，以免發生滑行現象
(B) 前輪被鎖住會喪失方向操控性，且制動距離變短
(C) 驅動力控制系統是在轉彎時防止所有車輪打滑
(D) 防鎖死煞車系統，又稱為循跡控制系統。

38. Torque Wrench

- (A) 梅花扳手 (B) 棘輪扳手 (C) 扭力扳手 (D) 開口扳手

39. Radiator Cap

- (A) 水箱蓋 (B) 防凍劑 (C) 節溫器 (D) 冷卻液

40. 四行程柴油引擎，其循環順序為

- (A) 排氣、壓縮、動力、進氣 (B) 進氣、壓縮、動力、排氣
(C) 進氣、排氣、壓縮、動力 (D) 進氣、壓縮、排氣、動力。

41. 汽車前輪在轉彎後，有自動回復正直方向的主要作用是
(A) 後傾角和內傾角 (B) 前束和前展 (C) 後傾角和外傾角
(D) 外傾角和內傾角。
42. 特種車係指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛，以下何者非道路交通安全規則所稱特種車？
(A) 救護車 (B) 計程車 (C) 消防車 (D) 教練車。
43. 車道偏離警告系統
(A) Lane Departure Warning System (B) Night Vision System
(C) Parking Aid System (D) Tire Pressure Monitoring System
44. 路面邊線係用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為
(A) 白實線且線寬為 10 公分 (B) 白虛線且線寬為 10 公分
(C) 白實線且線寬為 15 公分 (D) 白虛線且線寬為 15 公分。
45. Relay
(A) 電動窗 (B) 燃油表 (C) 里程計 (D) 繼電器
46. 下列何種輪胎狀況不容易發生水漂現象
(A) 使用輻射輪胎 (B) 使用胎紋深度較淺輪胎 (C) 輪胎胎壓過低
(D) 高速行駛。
- 第 1 頁，共 5 頁
47. 曲軸位置感知器
(A) Crankshaft Position Sensor (B) Camshaft Position Sensor
(C) Vehicle Speed Sensor (D) Throttle Position Sensor
48. 引擎在何種狀況下，應使用黏度較高的機油
(A) 夏天 (B) 冬天 (C) 高速 (D) 輕負荷。
49. 共軌式柴油引擎係以超高壓泵浦將共軌油管中的柴油增壓後，再經由獨立的電控噴油嘴噴入汽缸使柴油完全霧化，其主要目的為
(A) 增加傳動效率 (B) 提高引擎速度 (C) 降低機構磨損
(D) 降低廢氣污染。
50. 計程車駕駛人向
(A) 公路監理機關 (B) 駕駛人工會 (C) 六都交通局
(D) 警察機關辦理執業登記。

本考卷由題庫系統隨機產生，題目來源為交通部公路局歷屆檢考驗員試題