

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-08-17 03:17

1. 從事休閒遊憩露營活動，經公路監理機關依法審核核准者，得申請領用自用小貨車牌照，並以

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 付為限。

正確答案：A （原始出處：111-3）

2. 下列何者非超速傳動的目的？

(A) 增加扭力 (B) 增長引擎壽命 (C) 引擎轉速減低 (D) 節省燃料。

正確答案：A （原始出處：112-年度）

3. Tail Lamp

(A) 煞車燈 (B) 尾燈 (C) 前角燈 (D) 第三煞車燈

正確答案：B （原始出處：115-年度）

4. 汽車行駛於道路上，其駕駛人、前座或小型車後座乘客應依規定繫安全帶，違者處罰駕駛人。但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人已盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則

(A) 處罰汽車駕駛人 (B) 處罰該乘客 (C) 處罰汽車所有人
(D) 不用處罰該乘客。

正確答案：B （原始出處：113-2）

5. 公路監理機關對於出廠幾年以上之汽車及拖車，應按所轄管之汽車數量比例訂定年度計畫，實施臨時檢驗

(A) 1 年 (B) 5 年 (C) 8 年 (D) 10 年。

正確答案：D （原始出處：111-年度）

6. 常欠缺冷靜思考之判斷習性，認為只要能達到自己預期行為者其他事就不再思考，結果忽視了他人行的權利，此種為

(A) 自信度過高 (B) 衝動性 (C) 情操不協調性
(D) 攻擊性傾向之駕駛行為。

正確答案：B （原始出處：115-1）

7. 汽車冷氣系統中，將高壓高溫氣態冷媒轉成液態冷媒的組件是

(A) 壓縮機 (B) 冷凝器 (C) 膨脹閥 (D) 蒸發器。

正確答案：B （原始出處：113-4）

8. 將引擎所產生之動力，由離合器經

- (A) 飛輪 (B) 變速箱 (C) 驅動軸
- (D) 連桿 以不同速度與扭力送到傳動軸，驅動車輪前進。

正確答案：B （原始出處：115-1）

9. 汽車依限期參加定期檢驗，經檢驗不合格者，應於

- (A) 7 天 (B) 15 天 (C) 1 個月 (D) 2 個月 內申請覆驗。

正確答案：C （原始出處：113-1）

10. 停車燈

- (A) Stop Lamp (B) Tail Lamp (C) Reversing Lamp
- (D) Parking Lamp

正確答案：D （原始出處：109-2）

11. 視力因光線的強弱及顏色深淺狀況而有所影響，如進入隧道從明亮 的環境到黑暗的環境，駕駛人必須特別注意，此現象稱為

- (A) 光線 反應 (B) 明適應 (C) 暗適應 (D) 視覺反應。

正確答案：C （原始出處：113-年度）

12. 前輪校正項目中，由車輛前面看避震器或大王肖與鉛垂線所夾之 角度稱為

- (A) 內傾角 (B) 外傾角 (C) 後傾角 (D) 以上皆非。

正確答案：A （原始出處：113-1）

13. Vehicle Width

- (A) 車長 (B) 車寬 (C) 車高 (D) 車重

正確答案：B （原始出處：114-1）

14. Camshaft Position Sensor, CMP

- (A) 曲軸位置感知器 (B) 凸輪軸 位置感知器 (C) 點火控制電腦
- (D) 輪速感知器

正確答案：B （原始出處：114-3）

15. 全聯結車之全長不得超過

- (A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 30 公尺。

正確答案：B （原始出處：115-年度）

16. 自用汽車駕駛人停車時，乘客未依規定開啟或關閉車門因而肇事者應處罰鍰，處罰對象為

- (A) 汽車駕駛人
- (B) 乘客
- (C) 汽車駕駛人及乘客都罰
- (D) 汽車所有人。

正確答案：A （原始出處：114-年度）

17. 汽車行駛時，引擎工作良好輸出扭力最大，燃料消耗率最少，在此種優良動力狀態下所行駛之速度稱為

- (A) 實用速度
- (B) 經濟速度
- (C) 最高速度
- (D) 最佳速度。

正確答案：B （原始出處：113-2）

18. 有一汽車輪胎標示「215/55/R17」，其中「55」係表示輪胎之

- (A) 寬度
- (B) 扁平比
- (C) 荷重
- (D) 輪圈直徑。

正確答案：B （原始出處：109-1）

19. Auxiliary Brake

- (A) 駐煞車
- (B) 電磁煞車
- (C) 排氣煞車
- (D) 輔助煞車

正確答案：D （原始出處：115-年度）

20. 比較傳統汽油車及電動車動力系統的優缺點，下列何者有誤？

- (A) 傳統汽油車的動力系統，較電動車複雜
- (B) 電動車動力系統 能耗效率，高於傳統汽油車
- (C) 電動車在啟動加速時，會導致電池大量放電
- (D) 電動車因加速時的損失較大，故整體系統能耗效率低於傳統汽油車。

正確答案：D （原始出處：110-1）

21. 國軍編制內之軍用車輛及軍用車輛駕駛人，違反道路交通管理處罰條例第 11 條第 1 項規定之處罰，由下列何者定之

- (A) 國防部
- (B) 交通部
- (C) 內政部
- (D) 教育部。

正確答案：A （原始出處：114-1）

22. Wheelbase

- (A) 軸距
- (B) 輪距
- (C) 駕駛艙
- (D) 柴油

正確答案：A （原始出處：113-2）

23. 汽車下長陡坡時應減速慢行，並採用

- (A) 低速檔
- (B) 高速檔
- (C) 應常踩煞車踏板避免煞車不及
- (D) 依車速決定踩煞車踏板頻率。

正確答案：A （原始出處：114-3）

24. 汽車行駛道路，所受地面衝擊與震動，由何種機件吸收

- (A) 轉向裝置 (B) 傳動軸 (C) 懸吊裝置 (D) 後軸總成。

正確答案：C （原始出處：111-2）

25. 汽車行駛進入隧道前，應注意事項下列何者為非？

- (A) 禁止暫停 隧道出、入口 (B) 收聽警察廣播電台路況報導
(C) 依標誌指示開 啓方向燈 (D) 注意資訊可變標誌所顯示路況資訊。

正確答案：C （原始出處：112-2）

26. 有關煞車性能之討論，下列何者錯誤？

- (A) 煞車鼓之摩擦力矩較 車輪之摩擦力矩為大時，其煞車效果最佳
(B) 汽車行駛中若前輪 被鎖死，汽車將失去方向控制性
(C) 汽車行駛中若後輪被鎖死， 汽車易產生甩尾現象
(D) 汽車行駛中若車輪被鎖死，易造成輪胎 磨損。

正確答案：A （原始出處：115-年度）

27. 前輪校正項目中，由車輛前方看輪胎中心線與鉛垂線所夾之角度 稱為

- (A) 內傾角 (B) 前展 (C) 後傾角 (D) 外傾角。

正確答案：D （原始出處：110-年度）

28. 行駛中發現車尾部向右側滑溜，應把方向盤

- (A) 緊握不動 (B) 鬆 放、自由轉向 (C) 轉向右邊 (D) 轉向左邊。

正確答案：C （原始出處：113-2）

29. 裝置在變速箱後方，利用液壓阻力限制傳動軸轉速，使車速降低 的裝置是

- (A) 引擎減速器 (B) 電磁煞車 (C) 排氣煞車 (D) 油壓 減速器。

正確答案：D （原始出處：109-年度）

30. 汽油引擎若裝設增壓器，下列何者錯誤？

- (A) 能使進氣壓力大 於 1 (B) 能提高容積效率 (C) 能提高燃料消耗率
(D) 能提高低速 扭力。

正確答案：C （原始出處：111-2）

31. 道路交通管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿幾歲之兒童、行動不便之人
上、下車者，臨時停車不受 3 分鐘之限制

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 7。

正確答案：D （原始出處：110-2）

32. 汽車迴轉部分的角加速度產生之加速阻力，其減輕的方法為

- (A) 加長傳動路線
- (B) 增加汽車本身重量
- (C) 增高傳動裝置效率
- (D) 急遽加減速。

正確答案：C （原始出處：111-2）

33. 駕駛大型重型機車時，除道路交通管理處罰條例另有規定外，應比照何種車輛之行駛規定？

- (A) 輕型機車
- (B) 普通重型機車
- (C) 小型汽車
- (D) 大客車。

正確答案：C （原始出處：112-3）

34. 汽車煞車，未調整完妥靈活有效，或方向盤未保持穩定準確，仍准駕駛人使用者，處

- (A) 駕駛人
- (B) 汽車所有人
- (C) 駕駛人及汽車所有人
- (D) 乘客 新臺幣 1,800 至 3,600 元罰鍰，並責令調整或修復。

正確答案：B （原始出處：115-1）

35. 在緊急煞車時用來防止後輪先鎖死，以防止汽車產生甩尾現象

- (A) 比例閥
- (B) 差壓閥
- (C) 安全閥
- (D) 洩壓閥。

正確答案：A （原始出處：113-2）

36. 申請汽車駕駛執照考驗，若路考未及格，得於下次申請考驗時免考筆試，其免考期限為

- (A) 半個月
- (B) 1 年
- (C) 3 年
- (D) 5 年。

正確答案：B （原始出處：112-1）

37. 下列敘述何者正確

- (A) 防鎖死煞車系統是在煞車時防止車輪鎖住，以免發生滑行現象
- (B) 前輪被鎖住會喪失方向操控性，且制動距離變短
- (C) 驅動力控制系統是在轉彎時防止所有車輪打滑
- (D) 防鎖死煞車系統，又稱為循跡控制系統。

正確答案：A （原始出處：111-年度）

38. Torque Wrench

- (A) 梅花扳手
- (B) 棘輪扳手
- (C) 扭力扳手
- (D) 開口扳手

正確答案：C （原始出處：113-2）

39. Radiator Cap

- (A) 水箱蓋
- (B) 防凍劑
- (C) 節溫器
- (D) 冷卻液

正確答案：A （原始出處：115-年度）

40. 四行程柴油引擎，其循環順序為

- (A) 排氣、壓縮、動力、進氣
- (B) 進氣、壓縮、動力、排氣
- (C) 進氣、排氣、壓縮、動力
- (D) 進氣、壓縮、排氣、動力。

正確答案：B （原始出處：113-1）

41. 汽車前輪在轉彎後，有自動回復正直方向的主要作用是

- (A) 後傾角和內傾角
- (B) 前束和前展
- (C) 後傾角和外傾角
- (D) 外傾角和內傾角。

正確答案：A （原始出處：109-年度）

42. 特種車係指有特種設備供專門用途而異於一般汽車之車輛，以下何者非道路交通安全規則所稱特種車？

- (A) 救護車
- (B) 計程車
- (C) 消防車
- (D) 教練車。

正確答案：B （原始出處：111-3）

43. 車道偏離警告系統

- (A) Lane Departure Warning System
- (B) Night Vision System
- (C) Parking Aid System
- (D) Tire Pressure Monitoring System

正確答案：A （原始出處：110-2）

44. 路面邊線係用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為

- (A) 白實線且線寬為 10 公分
- (B) 白虛線且線寬為 10 公分
- (C) 白實線且線寬為 15 公分
- (D) 白虛線且線寬為 15 公分。

正確答案：C （原始出處：112-年度）

45. Relay

- (A) 電動窗
- (B) 燃油表
- (C) 里程計
- (D) 繼電器

正確答案：D （原始出處：114-1）

46. 下列何種輪胎狀況不容易發生水漂現象

- (A) 使用輻射輪胎
- (B) 使用胎紋深度較淺輪胎
- (C) 輪胎胎壓過低
- (D) 高速行駛。

正確答案：A （原始出處：114-2）

47. 曲軸位置感知器

- (A) Crankshaft Position Sensor
- (B) Camshaft Position Sensor
- (C) Vehicle Speed Sensor
- (D) Throttle Position Sensor

正確答案：A （原始出處：111-1）

48. 引擎在何種狀況下，應使用黏度較高的機油

- (A) 夏天 (B) 冬天 (C) 高速 (D) 輕負荷。

正確答案：A （原始出處：114-2）

49. 共軌式柴油引擎係以超高壓邦浦將共軌油管中的柴油增壓後，再經由獨立的電控噴油嘴噴入汽缸使柴油完全霧化，其主要目的為

- (A) 增加傳動效率 (B) 提高引擎速度 (C) 降低機構磨損
(D) 降低廢氣污染。

正確答案：D （原始出處：110-年度）

50. 計程車駕駛人向

- (A) 公路監理機關 (B) 駕駛人工會 (C) 六都交通局
(D) 警察機關 辦理執業登記。

正確答案：D （原始出處：113-1）