

汽車檢驗員資格檢定模擬考（教師解答版）

共 50 題 | 產生時間 2026-09-21 02:16

1. 有關煞車踏板操作要領，下列何者為非？

- (A) 煞車踏板係在控制車輛之制動系統，當踩下煞車踏板時，將使行駛中之車輛減速、停止
- (B) 踩煞車踏板之操作與踩離合器踏板之操作略同
- (C) 踩下踏板時，應先輕踩減速
- (D) 為了避免追撞，要減速或停車前，先察看照後鏡後，立即重踩煞車踏板，爭取時效。

正確答案：D （原始出處：115-1）

2. 汽車駕駛人應接受道路交通安全講習者，無正當理由，不依規定接受道路交通安全講習者，處新臺幣 1,800 元 罰鍰。經再通知依限參加講習，逾期

- (A) 1 個月 (B) 6 個月 (C) 3 個月
- (D) 5 個月 以上仍不參加者，吊扣其駕駛執照 6 個月。

正確答案：B （原始出處：112-3）

3. 自中華民國 95 年 6 月 15 日起，機車出廠

- (A) 3 年 (B) 5 年 (C) 7 年
- (D) 10 年 以上辦理轉讓過戶者，應申請實施臨時檢驗。第 1 頁，共 6 頁

正確答案：B （原始出處：114-3）

4. 汽車下列哪一項變更免予檢驗，餘均須檢驗合格？

- (A) 座位 (B) 燃料種類 (C) 顏色 (D) 汽車所有人名稱。

正確答案：D （原始出處：110-1）

5. Stabilizer

- (A) 控制臂 (B) 平穩桿 (C) 減震器 (D) 三角架

正確答案：B （原始出處：115-年度）

6. 行車中車輛爆胎時，不宜做下列何種動作

- (A) 放鬆油門減速 (B) 雙手抓穩方向盤 (C) 急踩煞車
- (D) 開啟方向燈向右方路側停靠。

正確答案：C （原始出處：109-年度）

7. 汽油引擎之汽車內，哪一元件使用時耗用電瓶電流為最大？

- (A) 遠光燈 (B) 起動馬達 (C) 壓縮機 (D) 發電機。

正確答案：B (原始出處：111-1)

8. 柴油引擎與汽油引擎之比較，下列何者為非？

- (A) 柴油引擎燃料消耗量較少 (B) 柴油引擎扭力較大
(C) 柴油的閃火點較汽油高，故較安全
(D) 同馬力之柴油引擎，較汽油引擎製造成本較低。

正確答案：D (原始出處：109-2)

9. 一般人在靜止狀態下，雙眼實際能辨別色彩之範圍只有

- (A) 70 度 (B) 120 度 (C) 160 度 (D) 200 度。

正確答案：A (原始出處：115-年度)

10. 下列何者為非？防撞警示系統 CAS (Collision Avoidance System)可透過各式偵測器告警，預防

- (A) 追撞 (B) 倒車撞 (C) 擦撞 (D) 駐車撞等車禍類型的發生。

正確答案：D (原始出處：113-2)

11. 搭鐵

- (A) Ground Circuit (B) Short Circuit (C) Positive (D) Negative。

正確答案：A (原始出處：115-2)

12. 下列何者不是引擎工作四要素之一？

- (A) 燃料 (B) 排氣 (C) 壓縮 (D) 點火。

正確答案：B (原始出處：109-1)

13. 汽車駕駛人，因違反道路交通管理處罰條例及道路交通安全規則規定，受吊銷駕駛執照處分時，吊銷其執有

- (A) 違規使用車類 (B) 營業車類 (C) 各級車類
(D) 執業車類之駕駛執照。

正確答案：C (原始出處：112-2)

14. 駕駛人兩眼注視正前方時，對於車輛兩側事物所能感受之能力或界限稱為

- (A) 眩惑 (B) 視力 (C) 聽覺 (D) 視野。

正確答案：D (原始出處：110-1)

15. 有關引擎污染防治裝置之敘述，下列何者正確

- (A) 廢氣再循環 (EGR)內的活性碳主要在降低 NO
- (B) 積極式曲軸箱通風(PCV)閥 X 主要在導引曲軸箱中的吹漏氣，並導入進氣管內
- (C) 油箱內揮發 油氣主要由活性碳罐吸附後，導入排氣管中燃燒
- (D) 活性碳罐內 的觸媒可分解 HC。

正確答案：B （原始出處：111-年度）

16. Gear Ratio

- (A) 油量尺
- (B) 齒輪比
- (C) 轉化器
- (D) 壓縮比

正確答案：B （原始出處：115-年度）

17. 汽車裝設之行車紀錄器無法正常運作，未於行車前改善，仍繼續 行車者，處汽車所有人新臺幣

- (A) 900 至 1,800 元
- (B) 1,200 至 2,400 元
- (C) 2,400 至 4,800 元
- (D) 9,000 至 18,000 元 罰鍰。

正確答案：D （原始出處：109-2）

18. 駕駛汽車時遇有狀況的連鎖反應動作是

- (A) 停、想、做
- (B) 看、想、做
- (C) 聽、看、想
- (D) 想、做、看。

正確答案：B （原始出處：113-2）

19. 油環的主要功用是

- (A) 避免活塞在汽缸內擺動
- (B) 控制汽缸壁 之油膜厚度
- (C) 防止汽缸過熱，促進冷卻效果
- (D) 增加汽缸壓縮 壓力。

正確答案：B （原始出處：114-1）

20. 自中華民國 102 年 1 月 1 日起，下列何者之行車執照免申請換發

- (A) 救護車
- (B) 幼童專用車
- (C) 自用小貨車
- (D) 計程車。

正確答案：C （原始出處：111-年度）

21. 後懸之敘述何者錯誤？

- (A) 最後軸中心點與車尾間之距離，但保險桿不計在內
- (B) 客車不得超過軸距 60%
- (C) 貨車及客貨兩用 車不得超過軸距 60%
- (D) 具有特種裝置之特種車不得超過軸距

正確答案：C （原始出處：111-2）

22. Spark Plug

- (A) 點火線圈
- (B) 交流電
- (C) 點火控制
- (D) 火星塞

正確答案：D （原始出處：115-年度）

23. 電阻之單位為

- (A) 伏特 (B) 歐姆 (C) 焦耳 (D) 安培。

正確答案：B （原始出處：111-3）

24. 汽車行駛時，在無速限標誌或標線之道路，於未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過多少公里？

- (A) 30 (B) 50 (C) 70 (D) 80 公里。

正確答案：A （原始出處：115-2）

25. 民眾依「道路交通管理處罰條例」第 7 條之 1 第 1 項規定檢舉同一輛汽車 2 以上違反該條例同一規定之行為，符合下列何條件者，公路主管或警察機關以舉發 1 次為限？

- (A) 違規地點相距未達 6 公里或違規時間相隔未逾 6 分鐘
(B) 違規地點相距未達 6 公里及 違規時間相隔未逾 6 分鐘
(C) 違規時間相隔未逾 6 分鐘或行駛未經過 1 個路口以上
(D) 違規時間相隔未逾 6 分鐘及行駛未經過 1 個路口以上。

正確答案：D （原始出處：114-3）

26. 依「道路交通標誌標線號誌設置規則」規定，路面邊線係用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，其線型為

- (A) 白實線且線寬為 10 公分 (B) 白虛線且線寬為 10 公分
(C) 白實線且線寬為 15 公分 (D) 白虛線且線寬為 15 公分。

正確答案：C （原始出處：109-1）

27. Lubricants

- (A) 洩油塞 (B) 機油 (C) 潤滑油 (D) 油底殼

正確答案：C （原始出處：115-年度）

28. 山區駕駛要領，下列何者正確？

- (A) 遇狹窄路況，靠山谷車輛應禮讓靠山壁車輛先行
(B) 緊靠路肩邊溝行駛
(C) 行駛至積水區，若水深低於保險桿，應以引擎扭力較大的低速檔行駛
(D) 霧中應打開遠光燈，裝有霧燈者，亦同時打光。

正確答案：C （原始出處：114-1）

29. Certification for Inspector

(A) 汽車檢驗員證 (B) 行車執照 (C) 汽車修護技工執照 (D) 進口證明

正確答案：A (原始出處：114-2)

30. 營業大客車定期檢驗時，應檢附依法領有公司、商業或工廠登記證明文件之合法汽車修理業者出具

(A) 4個月 (B) 3個月 (C) 2個月 (D) 6個月內保養紀錄表(卡)。

正確答案：A (原始出處：113-4)

31. 防鎖死煞車系統，簡稱

(A) TCS (B) EBD (C) BAS (D) ABS

正確答案：D (原始出處：112-3)

32. 動力行程之終止係在

(A) 進氣門開啟時 (B) 排氣門開啟時 (C) 活塞在上死點時
(D) 活塞在下死點時。

正確答案：B (原始出處：114-1)

33. 汽車高速行駛時，駕駛人之視野會愈來愈窄，當周邊視界小於40度時，稱為

(A) 隧道視覺 (B) 坑道視覺 (C) 視野死角 (D) 明暗視覺。

正確答案：B (原始出處：114-3)

34. 道路管理處罰條例規定，汽車駕駛人接送未滿

(A) 2 (B) 3 (C) 5

(D) 7歲之兒童、行動不便之人上、下車者，臨時停車不受3分鐘之限制。

第1頁，共6頁

正確答案：D (原始出處：111-3)

35. 自發生車禍之日起，申請行車事故鑑定作業的期限，為

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 6個月以內。

正確答案：D (原始出處：111-年度)

36. Timing Belt

(A) 皮帶 (B) 皮帶盤 (C) 安全帶 (D) 正時皮帶

正確答案：D (原始出處：113-2)

37. 夜間會車應依規定使用

(A) 霧燈 (B) 遠光燈 (C) 近光燈
(D) 方向燈，避免來車駕駛人視線昏眩。

正確答案：C (原始出處：113-2)

38. 機油濾清器主要功能為

- (A) 過濾機油中的水分
- (B) 過濾機油中的雜質
- (C) 過濾機油中的酸性物質
- (D) 過濾機油中的水分鹼性物質。

正確答案：B （原始出處：113-3）

39. D-Jetronic 汽油噴射引擎其採用

- (A) 空氣流量計
- (B) 進氣歧管 壓力感知器
- (C) 水溫感知器
- (D) 節汽門開關為引擎基本噴射量 之信號。

正確答案：B （原始出處：115-年度）

40. 汽車貨運業專辦搬家業務之車輛，車身顏色應使用

- (A) 純黃
- (B) 純白
- (C) 純紅
- (D) 純藍 顏色，並於車身兩側貨廂標示「專營搬家」字樣，字體不得小於 25 公分見方，且於擋風玻璃張貼「搬家貨運 業執業證明」標識。

正確答案：B （原始出處：109-年度）

41. Ignition Timing

- (A) 分電盤
- (B) 點火正時
- (C) 高壓線
- (D) 直流電

正確答案：B （原始出處：115-年度）

42. 現在汽車朝向輕量化設計，與下何者無關？

- (A) 有利於高速行駛
- (B) 爬坡性能較佳
- (C) 減少燃料消耗
- (D) 可減少空氣阻力。

正確答案：D （原始出處：113-2）

43. 電 線的電阻值隨溫度之增高而

- (A) 變小
- (B) 變大
- (C) 不變
- (D) 不一定改變。

正確答案：B （原始出處：114-3）

44. Daytime Running Lamp

- (A) 霧燈
- (B) 煞車燈
- (C) 晝行燈
- (D) 頭燈

正確答案：C （原始出處：114-3）

45. 目前市面上機械式行車紀錄紙之格式為 120 km/hr，最大可測速度 為

- (A) 120
- (B) 150
- (C) 180
- (D) 100 km/hr。

正確答案：A （原始出處：115-1）

46. 能抵銷前輪因外傾角而有向外滾之作用，使前輪能正直行駛之前 輪定位項目 為？

(A) 後傾角 (B) 內傾角 (C) 轉向前展 (D) 前束。第 5 頁，共 7 頁

正確答案：D (原始出處：110-2)

47. 下列何者不是前輪校正的目的

(A) 提高行車穩定性 (B) 防止震動及側滑 (C) 使轉向容易

(D) 煞車力會增加。第 4 頁，共 4 頁

正確答案：D (原始出處：113-3)

48. Steering Gear

(A) 車輪平衡 (B) 動力方向機油 (C) 轉向齒輪 (D) 轉向節

正確答案：C (原始出處：113-2)

49. 汽車因故停駛期限最多不得超過

(A) 3 個月 (B) 6 個月 (C) 9 個月 (D) 1 年，逾期即將牌照註銷。

正確答案：D (原始出處：115-1)

50. 當發電機發出電壓低於電瓶電壓時，由電瓶供給全車電器設備用電，稱為

(A) 充電 (B) 最大電壓 (C) 再充電 (D) 放電。

正確答案：D (原始出處：115-1)