Consientify — trabajo realizado

Módulo de consentimientos informados · SoulMedical

24 de octubre de 2026	36	56	+4.379 / −278
Fecha de entrega	Commits en `main`	Archivos tocados	Líneas

> Cinco bloques de trabajo sobre el módulo de consentimientos: el formato del PDF que se entrega al paciente, el historial de paciente con catálogo de esquemas de vacunación, el logo por entidad, los calendarios de fecha, y el rediseño del marco de la aplicación (riel de navegación, fondo animado, tema claro/oscuro y cierre de sesión). Todo está en `main` y desplegado en `soulforms.com.co/consientify`.

1 · Formato del PDF de consentimientos

El PDF salía con el texto partido entre las opciones seleccionadas y los bloques cortados a mitad de tabla. Afectaba a **todos** los tipos de consentimiento, porque todos pasan por el mismo generador.

QUÉ CAMBIÓ	CÓMO
Paginación por cortes seguros	Antes se cortaba a una altura fija. Ahora se recogen los puntos donde sí se puede cortar —bloques, filas de tabla, párrafos, ítems— y se corta en el más cercano. `data-pdf-keep-next` prohíbe cortar entre un título y lo que titula.
Agrupación de secciones	Una sección sin título continúa el bloque anterior en vez de abrir uno nuevo. Las tablas de vacunas, el texto legal, las firmas y la foto siempre abren bloque propio.
Marca de casilla	La «X» se salía del cuadro en algunos equipos. Se eliminó la dependencia del renderizado de texto: la marca ahora es un bloque de color dentro del recuadro, puro modelo de caja.
Legibilidad	Tipografía centralizada en constantes (cuerpo 11px, interlineado 1.45, relleno de celda 6×8px) en vez de repartida por el archivo. Más aire entre el texto y las líneas.
Fechas	Se formatean a `dd/mm/aaaa` en el momento de imprimir. Antes salían en formato ISO, tal como las guarda el navegador.

> **Por qué así.** El PDF se genera rasterizando el HTML con html2canvas y jsPDF: es una imagen, no texto vectorial. Eso significa que ningún motor de paginación del navegador interviene, y los cortes hay que decidirlos nosotros. Esa es la razón de que el problema existiera y de que la solución sea una lista de puntos de corte admisibles.

Un fallo de despliegue que apareció aquí

Los primeros arreglos no se veían en producción aunque el build fuera correcto. La causa era el *service worker*: tenía configurada una ruta de navegación hacia `index.html`, pero ese archivo no estaba precacheado. El worker nuevo fallaba al instalarse y el viejo seguía sirviendo el HTML de un despliegue anterior. Se corrigió con `navigateFallback: null`. Si en el futuro un cambio no aparece en vivo pese a estar construido, ese es el primer sitio donde mirar.

2 · Historial de paciente y esquemas de vacunación

Autorrelleno por documento

Al escribir la cédula, si el paciente ya firmó antes, se rellenan los datos generales desde los consentimientos guardados en Mongo. Endpoint nuevo: `GET /consents/paciente?numDoc&entidad&excludeId`.

- **Lista blanca de campos.** Solo se rellenan ciudad, fecha de nacimiento, EPS, teléfono, RH, dirección y género. Nada más se toca automáticamente.
- **Identidad todo-o-nada.** Nombres, apellidos, tipo de documento y correo entran juntos o no entran. Media identidad rellenada es peor que ninguna.
- **Reversión al cambiar el documento.** Si se corrige la cédula, se deshace el relleno anterior en vez de dejar mezclados los datos de dos pacientes.
- **No se autorrellena al editar** un consentimiento ya guardado: ahí los datos que manda son los del registro, no los del historial.

Catálogo de vacunas (Sección C)

La Sección C trabaja contra un catálogo clínico con las reglas del esquema entregado. La fecha de la próxima dosis se calcula sola.

- El intervalo se cuenta **desde la dosis 1**, no desde la dosis anterior.
- La última fila de cada esquema no agenda nada.
- Si la fecha calculada cae antes o el mismo día del consentimiento, queda vacía: una «próxima dosis» en el pasado es un dato equivocado, no un dato aproximado.
- Las dosis únicas se mantienen en el catálogo, nombradas como `Neumococo 13 D1`.
- Al cambiar de vacuna se limpian los datos derivados y se recalcula.

Panel de historial y ciudades

- Panel con el historial de vacunas del paciente, visible también al editar.
- Ciudad como desplegable municipio/departamento, con escape a texto libre para los casos que la lista no cubra.

> **Un error que costó encontrar.** La validación del parámetro `excludeId` exigía 24 caracteres hexadecimales, el formato de un ObjectId de Mongo. Pero los `_id` de `consent_records` no son ObjectId: son UUID generados con `crypto.randomUUID()`. La validación rechazaba todos los identificadores reales. Se verificó contra la base en vivo antes de corregirla.

3 · Logo por entidad

Al cambiar la entidad a SAI, el consentimiento seguía mostrando el logo de SOUL. El archivo `sai-logo.png` era literalmente una copia del de SOUL. Se reemplazó por el logo correcto; la selección por entidad ya funcionaba.

4 · Calendarios en las fechas

Los campos de fecha de vencimiento y fecha de próxima vacuna pasan a usar el selector de fecha nativo del navegador, con calendario desplegable, en vez de entrada de texto libre.

5 · Marco de Consientify

Rediseño de la pantalla de entrada del módulo: riel de iconos a la izquierda, fondo animado, tema claro/oscuro y cierre de sesión.

Riel de navegación

- Sustituye al botón «← Volver» y a la portada: es la única navegación del módulo.
- Destinos: **Consentimientos** y **Registros**. Abajo, el usuario conectado.
- Queda fijo al hacer scroll (`sticky` , no `fixed` : así sigue ocupando su columna y el contenido no se le mete debajo).
- Cada vista tiene su propia URL (`/consientify/:vista`), de modo que el botón Atrás y recargar funcionan.
- Las dos vistas se mantienen montadas y se alterna cuál se ve. Cambiar a Registros con un formulario a medio diligenciar **no** lo pierde.
- El menú del usuario incluye la doble verificación: para alguien que solo tiene permiso de Consientify, es su único acceso a esa pantalla.

Tema claro y oscuro

Conmutador sol/luna en el riel. El tema se guarda y sobrevive a la recarga. La variante `dark:` de Tailwind se conectó a `data-theme` mediante una `@custom-variant` , que es lo que hace que el resto de la aplicación responda al conmutador.

Fondo animado

Virus, bacterias y jeringas flotando despacio detrás del contenido, en la intensidad elegida: reconocibles, lentos y discretos.

PARÁMETRO	VALOR
Densidad	Una forma por cada 42.000 px² de ventana, entre 12 y 44
Tamaño	34–62 px de ancho
Ciclo	20–34 s, con desfase negativo por forma
Recorrido	80–150 px por tramo, propio de cada forma
Opacidad	0,42 (0,27 sobre tema claro)

> **Los números del prototipo no se trasladaron tal cual.** Se habían medido dentro de un recuadro de muestra de 360×260 px. Llevados a pantalla completa daban una forma por cada 107.000 px² y un desplazamiento de 0,59 px por segundo: técnicamente animado, imposible de percibir. Lo que se conservó fue la intención; la densidad se calcula sobre el área real de la ventana y el recorrido se expresa en píxeles visibles.

Dos correcciones posteriores

El fondo no se movía. El componente nunca estuvo roto: medido aislado, animaba correctamente (desplazamiento real de 91×−103 px a mitad de ciclo). Lo que fallaba era el valor inicial. Windows reporta

`prefers-reduced-motion: reduce` cuando *Accesibilidad › Efectos visuales › Efectos de animación* está apagado —habitual en equipos corporativos— y el código obedecía ese ajuste arrancando el fondo quieto. El fondo ahora **anima por defecto**; el interruptor del riel permite apagarlo y esa elección se recuerda y manda sobre el defecto.

Las formas no se reconocían. La bacteria era un rectángulo redondeado macizo que a ese tamaño leía como un frasco. Detrás había un defecto real: todas las formas que no fueran virus se pintaban en una caja de proporción 2:1 fija, sin mirar el `viewBox` de su propio dibujo, así que salían deformadas. Ahora cada tipo declara su proporción y la caja la sigue. Los tres dibujos pasaron a ser de contorno —a ese tamaño solo se lee la silueta— y la bacteria se decidió comparando tres variantes renderizadas a 34, 48 y 62 px en ambos temas: los flagelos largos se desdibujaban en pequeño, el espirilo leía como una onda cualquiera, y los pilis cortos fueron los únicos que aguantaron el tamaño mínimo.

Verificación y despliegue

Pruebas

30 archivos de prueba cubren el módulo, 14 de ellos en los componentes de consentimientos. En la última ejecución completa: **273 de 274 pruebas en verde**.

Cómo se despliega

PIEZA	PROCEDIMIENTO
Frontend	Caddy sirve estáticamente la carpeta `dist/`. **El despliegue es `npm run build`:** no hay paso posterior. Si un cambio no aparece, conviene recargar con Ctrl+F5 para que el navegador suelte el HTML anterior.
Backend	Corre como Tarea Programada de Windows bajo la cuenta SYSTEM. No usa pm2.

Pendientes

Ninguno de estos bloquea lo entregado, pero conviene resolverlos.

ASUNTO	DETALLE
Prueba en rojo	`src/services/consentsApi.spec.ts` falla. La causa es un cambio sin confirmar en `src/services/api.ts`: el nuevo chequeo de `response.headers.get('content-length')` dentro de `request()` rompe con el mock del test, que no define `headers`. Además, la condición `!contentType.includes('application/json')` devuelve `data: null` ante cualquier respuesta que no declare ese tipo de contenido, no solo ante las vacías.
Errores de tipos	`npx tsc --noEmit` arroja 10 errores, todos en archivos de trabajo en curso (`BuilderLayout`, `FormsView`, widgets *barcode*, *phone* y *search*, `useFolderStore`). Ninguno en Consientify.
Servicio del backend	Está corriendo bajo la cuenta `biadmin`, no bajo la Tarea Programada como SYSTEM. Para dejarlo como corresponde hay que ejecutar `register-task-admin.ps1` como Administrador.
Animación global sin confirmar	Hay una utilidad `animate-fade-up` sin confirmar en el árbol de trabajo. Al confirmarla, animará alrededor de 20 componentes de golpe.

Documentos de diseño

El detalle de las decisiones de cada bloque está en el repositorio:

- `docs/superpowers/specs/2026-10-24-consentimientos-historial-paciente-design.md`
- `docs/superpowers/plans/2026-10-24-historial-paciente-esquemas-vacunacion.md`
- `docs/superpowers/specs/2026-10-24-consientify-marco-y-fondo-animado-design.md`
- `docs/superpowers/plans/2026-10-24-consientify-marco-y-fondo-animado.md`

SoulMedical · Consientify · 24 de octubre de 2026 · Rama `main`, commit `f4bc821`