

GEO 报告打印

回答级监测报告 · 各指标独立展示

报告范围与时间

实时报告 · 重新读取会使用当前有效分析与复核，不代表归档快照。

数据截止 as_of: 2026/10/4 11:17:09 UTC

生成时间: 2026/10/4 11:17:09 UTC

date_from	date_to
2026-10-04T11:15:28.469000Z	2026-10-04T11:17:28.469000Z
subject_ids	product_ids
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30	b59d5a64-6e6e-4992-be31-dd71d91ee4b7
query_topic_ids	prompt_variant_ids
b10ecfdf-a22b-45e2-8f65-acf705458692	d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c
engine_surface_ids	collection_profile_ids
db715a84-eae6-4ce2-884b-3a2f7fcedbbd	470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d
collection_modes	language_codes
MANUAL	zh-cn
region_codes	login_states
CN	ANONYMOUS
intent_types	mention_mode
PRODUCT	BRANDED
review_policy	
REVIEWED_ONLY	

运行与数据质量

候选运行 1 · 合格运行 1 · 排除运行 0 · 独立维度 1

状态: COMPLETED 1

指标	值	分子 / 分母	样本与排除	公式版本
合格运行比例	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1
运行成功率	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1
运行级分析覆盖率	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1
待复核比例	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1
证据完整率	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1
费用覆盖率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测; 合格 1; 排除 0; 不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1

指标	值	分子 / 分母	样本与排除	公式版本
模型版本覆盖率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1；排除 0；不可判断声明 0	geo-overview-quality-v1

共享域名：0 个运行 / 0 条引用

质量说明：COST_UNKNOWN；MODEL_VERSION_UNKNOWN

币种	已报告运行	已知总费用	已知平均费用
----	-------	-------	--------

采集版本分布
模型未知 / 虚构报告观测 / 版本未知；分析 未知 / 未知 / 未知；运行 1

分析版本分布
模型未知 / 产品未知 / 版本未知；分析 geo-analysis-v1 / geo-mentions-v1+geo-recommendations-v1+geo-citations-v1+geo-claims-v1 / 17f13a39afb2b1d301992f2e2c3c9ed3aa5c339f3999fa938f5a19aeaa7f65ed；运行 1

当前周期指标、产品与平台矩阵、竞品 SOV

虚构金标品牌 GEOR4-9c8918a4

对象 acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 · 产品 b59d5a64-6e6e-4992-be31-dd71d91ee4b7 · 竞争集合 acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30

query_topic_id b10ecfdf-a22b-45e2-8f65-acf705458692	query_topic_revision 0	prompt_variant_id d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c
prompt_revision 1	collection_profile_id 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	profile_revision 1
engine_surface_id db715a84-eae6-4ce2-884b-3a2f7fcedbbd	surface_revision 2	collection_mode MANUAL
language_code zh-cn	region_code CN	login_state ANONYMOUS
mention_mode BRANDED	intent_type PRODUCT	source_model 未知
source_product 虚构报告观测	model_version 未知	product_version 未知
rule_set_version 1:geo-analysis-v1:geo-mentions-v1+geo-recommendations-v1+geo-citations-v1+geo-claims-v1	analysis_configuration_key 17f13a39afb2b1d301992f2e2c3c9ed3aa5c339f3999fa938f5a19aeaa7f65ed	subject_versions [["acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30",0]]
fact_version_bindings [["acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30","107d8976-3800-4617-b86d-18c8340b55ad"]]	window_key 2026-10-04T11:15:28.469000+00:00/2026-10-04T11:17:28.469000+00:00	

指标	值	分子 / 分母	样本与排除	公式版本
自然可见率	不可计算 · 无可用样本	0 / 0	无样本；合格 0；排除 1；不可判断声明 0 点名属性不适用 1	geo-answer-v1 无可用分母
推荐率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1；排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1

指标	值	分子 / 分母	样本与排除	公式版本
准确声明率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
自有信源覆盖率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
自有引用份额	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
部分准确声明率	0%	0 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
错误声明率	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
严重错误运行率	100%	1 / 1	样本不足 · 仅观测；合格 1； 排除 0；不可判断声明 0	geo-answer-v1
提及 SOV	不可计算 · 无可用样本	0 / 0	无样本；合格 0；排除 1；不 可判断声明 0 点名属性不适用 1	geo-answer-v1 无可用分母
推荐 SOV	不可计算 · 无可用样本	0 / 0	无样本；合格 0；排除 1；不 可判断声明 0 点名属性不适用 1	geo-answer-v1 无可用分母

前周期指标、产品与平台矩阵、竞品 SOV

无该周期样本

趋势与前期比较

当前 2026/10/4 11:15:28 UTC ~ 2026/10/4 11:17:28 UTC；前期 2026/10/4 11:13:28 UTC ~ 2026/10/4 11:15:28 UTC

对象 / 问题 / 配置	指标与变化	可比性与样本
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	准确声明率：不可比较 相对变化 不可比较	最低运行数 5 MISSING_WINDOW；INSUFFICIENT_SAMPLE
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	提及 SOV：不可比较 相对变化 不可比较	最低运行数 3 MISSING_WINDOW；NO_DENOMINATOR； INSUFFICIENT_SAMPLE
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	自然可见率：不可比较 相对变化 不可比较	最低运行数 5 MISSING_WINDOW；NO_DENOMINATOR； INSUFFICIENT_SAMPLE
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	推荐率：不可比较 相对变化 不可比较	最低运行数 5 MISSING_WINDOW；INSUFFICIENT_SAMPLE
acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 d04da24b-e1a8-4627-822b-a993ad66a44c 470ee02e-8d22-40e9-8ddb-856dc122f43d	推荐 SOV：不可比较 相对变化 不可比较	最低运行数 3 MISSING_WINDOW；NO_DENOMINATOR； INSUFFICIENT_SAMPLE

问题覆盖

主要引用来源

对象 acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 · 引用事件 1

域名	事件 / 运行	覆盖 / 份额
geo-fixture-owned.test	1 / 1	100% (1 / 1); 100% (1 / 1)

URL	事件 / 运行	覆盖 / 份额
https://geo-fixture-owned.test/spec?signed=fixture-only	1 / 1	100% (1 / 1); 100% (1 / 1)

类别	事件 / 运行	覆盖 / 份额
UNKNOWN	1 / 1	100% (1 / 1); 100% (1 / 1)

事实风险

对象 acb9f525-5dce-4a1a-8872-dbf98bc81d30 · 声明 1 · ACCURATE 0; PARTIAL 0; INCORRECT 1; UNJUDGEABLE 0
错误严重度: LOW 0; MEDIUM 0; HIGH 1; CRITICAL 0
PARAMETER / INCORRECT / HIGH: 声明 1 / 运行 1

机会

机会数据尚未实现 (NOT_IMPLEMENTED)，当前报告不包含机会数量或行动结论。

公式与方法说明

本报告为实时读取，不是归档快照；as_of为数据库一致读取事务时间，生成时间为数据库时钟。

仅使用筛选窗口内latest attempt、显式current成功分析及其latest有效Review，不择优挑选历史结果。

业务结果按完整维度和冻结对象集合分层，不混合模式、点名、环境、规则、事实或版本。

比例同时保留分子、分母、合格运行数及排除原因；零分母为null，失败不算未提及。

样本等级NONE/OBSERVED/REPORTABLE/STABLE只表示样本数量门槛，不表示统计显著性。

趋势比较紧邻等长窗口；维度不兼容或样本不足时变化为null并保留原因。

目标主题覆盖=达到目标且达到REPORTABLE门槛的主题数/全部监测主题数；正向主题覆盖的分母为合格主题数。

引用按每个回答的规范URL去重；原始occurrences不扩大事件分母，共享域名保持显式说明。

UNJUDGEABLE声明保留在明细中，但不进入准确、部分准确、错误或严重错误的可判断分母。

未知费用、模型或版本保持未知；已知费用按币种分别汇总，不换算或补零。

当前未实施机会实体与行动闭环，机会导出明确返回NOT_IMPLEMENTED。

指标	分子	分母	版本
自然可见率	目标被提及的合格运行数	UNBRANDED合格运行数	geo-answer-v1

指标	分子	分母	版本
推荐率	目标被推荐的合格运行数	推荐意图合格运行数	geo-answer-v1
声明准确率	目标ACCURATE声明数	目标可判断声明数	geo-answer-v1
提及份额	目标被提及运行事件数	冻结竞争集合被提及运行事件总数	geo-answer-v1
推荐份额	目标被推荐运行事件数	冻结竞争集合被推荐运行事件总数	geo-answer-v1
自有来源覆盖率	含自有来源引用的运行数	引用观察及分类合格运行数	geo-answer-v1
自有引用份额	自有来源规范URL引用数	合格运行规范URL引用总数	geo-answer-v1
声明部分准确率	目标PARTIAL声明数	目标可判断声明数	geo-answer-v1
声明错误率	目标INCORRECT声明数	目标可判断声明数	geo-answer-v1
严重错误运行率	含INCORRECT且HIGH/CRITICAL目标声明的运行数	含目标可判断声明的合格运行数	geo-answer-v1
通用合格率	通用合格运行数	筛选候选运行数	geo-overview-quality-v1
运行成功率	COMPLETED运行数	COMPLETED/FAILED/CANCELLED终态运行数	geo-overview-quality-v1
分析覆盖率	有回答且current分析可用的运行数	有回答运行数	geo-overview-quality-v1
待复核率	要求复核但current复核无效的运行数	筛选候选运行数	geo-overview-quality-v1
证据完整率	证据完整的COMPLETED运行数	COMPLETED运行数	geo-overview-quality-v1
费用覆盖率	金额与币种均已知的运行数	筛选候选运行数	geo-overview-quality-v1
模型版本覆盖率	有回答且模型与版本已知的运行数	有回答运行数	geo-overview-quality-v1