



Tópicos em S.O.

Comandos do Shell

Larissa Sardinha



● Shutdown:

Desliga/reinicia o computador imediatamente ou após determinado tempo (programável) de forma segura.

Exemplos:

- `sudo shutdown -r +40` -> reinicia o computador em 40 min.
- `sudo shutdown hh:mm`

- Zip:

Cria um arquivo compactado zip.

Exemplos:

- `zip arquivo1.zip arquivo1.txt`

- `zip -r arquivo1.zip arquivo1.txt arquivo2.txt /exercicios`

● Diff:

Faz uma comparação entre dois arquivos, explorando linha por linha e depois exibe as linhas que não são comuns entre eles.

Exemplos:

- `diff -i texto1.txt texto2.txt` -> Ignora as diferenças entre maiúsculas e minúsculas.
- `diff -s texto1.txt texto2.txt` -> Relata quando dois arquivos são idênticos.

● Stat:

Exibe informações do status de um arquivo ou de um sistema de arquivo, mostrando também a hora e a data do último acesso.

Exemplos:

- `stat -f /bin` -> Mostra o status de um sistema de arquivo.
- `stat teste.txt` -> Mostra o status do arquivo teste.txt.

● Chfn:

Comando utilizado para mudar as informações de qualquer usuário:

Exemplos:

- `chfn -f usuario` -> Muda o nome completo do usuário.
- `chfn -h usuario` -> Muda o telefone residencial do usuário.