

약국에서 감기약 사기

Un client enrhumé décrit ses symptômes dans une pharmacie coréenne et achète des médicaments contre le rhume sans ordonnance.

OBJECTIF DE CETTE FICHE



Les apprenants peuvent exprimer des symptômes ('-이/가 아파요', '-이/가 나요'), comprendre les indications de posologie (하루 ~ 번, 한 번에 ~ 알씩, 식후에), et les vérifier avec '~ 먹으면 돼요?'

1 LE DIALOGUE

약사 어서 오세요. 어디가 불편하세요?

Bienvenue. Qu'est-ce qui ne va pas ?

손님 목이 아프고 콧물이 나요.

J'ai mal à la gorge et j'ai le nez qui coule.

약사 언제부터 그러셨어요?

Depuis quand est-ce comme ça ?

손님 어제부터요.

Depuis hier.

약사 다른 약 드시는 거 있어요?

Prenez-vous d'autres médicaments ?

손님 아니요, 없어요.

Non, je n'en prends pas.

약사 그럼 이 감기약 드세요. 하루 세 번, 한 번에 한 알씩 식후에 드세요.

Alors prenez ce médicament contre le rhume. Prenez un comprimé à la fois, trois fois par jour, après les repas.

손님 밥 먹고 먹으면 돼요?

Donc je le prends après avoir mangé ?

약사 네, 맞아요. 식사하시고 드세요.

Oui, c'est ça. Prenez-le après avoir mangé.

2 EXPRESSIONS À RETENIR

EXPRESSION	SENS	EN CONTEXTE
불편하다 <i>bulpyeonhada</i>	se sentir mal (dans une partie du corps)	속이 좀 불편해요. J'ai un peu mal au ventre.
콧물 <i>konmul</i>	nez qui coule	콧물이 계속 나요. Mon nez n'arrête pas de couler.



EXPRESSION	SENS	EN CONTEXTE
기침 <i>gichim</i>	toux	밤에 기침을 많이 해요. Je tousse beaucoup la nuit.
감기약 <i>gamgiyak</i>	médicament contre le rhume	감기약 좀 주세요. Pourrais-je avoir des médicaments contre le rhume ?
하루 세 번 <i>haru se beon</i>	trois fois par jour	하루 세 번 드시면 돼요. Il suffit de le prendre trois fois par jour.
식후 <i>sikhu</i>	après un repas	이 약은 꼭 식후에 드세요. Assurez-vous de prendre ce médicament après avoir mangé.
알 <i>al</i>	comprimé (classificateur pour les pilules)	한 번에 두 알씩 드세요. Prenez deux comprimés à chaque fois.
그저께 <i>geujeokke</i>	avant-hier	그저께 병원에 갔어요. Je suis allé chez le médecin avant-hier.

3 À VOUS

- 1 Le pharmacien dit : '하루 두 번, 한 번에 한 알씩 드세요.' Combien de comprimés prenez-vous en une journée ? Répondez en français ou en coréen.
- 2 Vous avez mal à la gorge et vous tousssez. Répondez à la question du pharmacien '어디가 불편하세요?' en une phrase. Reliez les deux symptômes avec '-고'.
- 3 Le pharmacien demande '언제부터 그러셨어요?' Vos symptômes ont commencé avant-hier. Donnez une réponse courte se terminant par '-부터요'.
- 4 Écrivez cette instruction en coréen comme le dirait un pharmacien : « Prenez-le deux fois par jour, après les repas. »
- 5 Vous pensez que le pharmacien a dit de prendre deux comprimés à la fois, mais vous n'êtes pas sûr(e). Posez une question pour vérifier. Terminez-la par '먹으면 돼요?', comme le fait le client dans le dialogue.

✓ CORRIGÉ

- 1) 두 알 (2 comprimés)
- 2) 목이 아프고 기침이 나요.
- 3) 그저께부터요. (그제부터요.)
- 4) 하루 두 번 식후에 드세요.
- 5) 한 번에 두 알씩 먹으면 돼요?