

Agenda CCLX

Documentação de Funcionalidades

Descrição funcional completa da aplicação de agenda e calendário da Comunidade Cristã de Lisboa — a plataforma de gestão e publicação de eventos das suas comunidades locais.

Versão	Data	Estado	Âmbito
1.0.0	3 de julho de 2026	Documento de referência	Todas as funcionalidades

Índice

- 1 Introdução e visão geral
- 2 Papéis e permissões
- 3 Agenda pública e vistas de calendário
- 4 Pesquisa e filtros
- 5 Cartão e detalhe de evento
- 6 Gestão de eventos (backoffice)
- 7 Fluxo de aprovação
- 8 Aprovações, delegações e âmbitos
- 9 Eventos privados e etiquetas de privacidade
- 10 Loop — carrossel para TV
- 11 Subscrição de calendário (iCal)
- 12 Exportação e relatórios
- 13 Integração inChurch / inRadar
- 14 Configuração e personalização
- 15 Autenticação, sessão e utilizadores
- 16 Experiência, acessibilidade e estado do sistema
- 17 Arquitetura e ambientes (resumo técnico)
- 18 Anexo — glossário e estados

1. Introdução e visão geral

A **Agenda CCLX** é uma aplicação web para a organização gerir e publicar a agenda de eventos das suas **8 comunidades locais** (Sede, Açores, Almada, Barreiro, Caldas da Rainha, Coruche, Moita e Porto).

A solução tem três pilares:

Pilar	Descrição
Gestão / Administração	Backoffice para gerir utilizadores, papéis, acessos, comunidades e todo o ciclo de vida dos eventos (criação, aprovação, publicação).
Agenda pública	Vista aberta a todos, apenas de leitura, com pesquisa e filtros. Só mostra eventos publicados.
Agenda privada	Eventos visíveis apenas a utilizadores autorizados, controlados por etiquetas de privacidade e por comunidade.

Fonte da verdade (System of Record). A aplicação é o registo oficial de todos os eventos. Adicionalmente, integra a API externa **inChurch / inRadar**, importando eventos em modo de leitura para o calendário público. Em caso de conflito, prevalecem sempre os dados desta aplicação.

2. Papéis e permissões

Existem quatro papéis. Apenas o **Administrador** ignora o âmbito por comunidade; os restantes gestores estão limitados às comunidades que lhes forem atribuídas.

Papel	O que pode fazer
Administrador	Acesso total a todas as comunidades. Gere utilizadores, integração, relatórios e o ciclo completo dos eventos. Único papel sem restrição por comunidade.
Aprovador	Cria, edita, elimina, submete e aprova/rejeita eventos das suas comunidades. Vê relatórios. Não gere utilizadores nem integração.
Editor	Mesmas capacidades sobre eventos que o Aprovador, limitado às suas comunidades. Vê relatórios.
Visitante	Apenas consulta a agenda, mas com "ver tudo" — pode ver eventos privados. Sem qualquer gestão.

Separação de funções. Um aprovador não pode aprovar o próprio evento (exceto administradores). Alterações de papel ou de comunidade só produzem efeito no próximo início de sessão.

3. Agenda pública e vistas de calendário

O calendário oferece **sete vistas**, selecionáveis na barra superior, com navegação anterior/seguinte e botão "Hoje":

Vista	Descrição
Diária	Lista vertical dos eventos do dia selecionado.
Semanal	Grelha de 7 colunas (segunda a domingo) com blocos de evento.
Mês	Calendário mensal com os eventos de cada dia; fins de semana e dia selecionado destacados.
Trimestre / Semestre / Ano	Vários mini-meses; ao clicar num dia abre a lista de eventos desse dia.
Lista	Agenda contínua agrupada por mês, com cabeçalhos fixos.

Elementos de apoio

- **Barra lateral** com o dia selecionado, os seus eventos, filtros e botão "Novo evento" (para gestores).
- **Eventos de vários dias** (ex.: acampamentos) aparecem em **todos os dias** que abrangem, em todas as vistas.
- **Dias passados** são subtilmente esbatidos em todas as vistas.
- **Selos de estado** — eventos em Rascunho/Pendente aparecem marcados (a vermelho claro) apenas para gestores; nunca para o público.
- **Selo APP** — eventos importados da inChurch são identificados com um selo próprio.

4. Pesquisa e filtros

- **Pesquisa por texto livre** (motor difuso) sobre título, descrição, categoria, subcategoria e comunidade.
- **Filtros de seleção múltipla** na barra lateral, por esta ordem: **Comunidade** → **Categoria** → **Subcategoria** → **Privacidade**.
- A lista de **categorias é dinâmica** — mostra apenas as que existem em eventos reais.
- As preferências de filtro e de vista são **guardadas no navegador** entre sessões.

5. Cartão e detalhe de evento

Cada evento é apresentado num cartão com imagem **16:9** e um conjunto de selos (Comunidade, Categoria, Subcategoria e ★ destaque). O detalhe completo mostra:

Identificação

Título, comunidade responsável, categoria e subcategoria.

Data e hora

Intervalo de datas (eventos de vários dias) ou "Dia inteiro".

Local e mapa

Morada e ligação "Ver no Google Maps" quando há localização.

Contacto

Responsável, telefone e email de contacto.

Inscrições

Ligação externa de inscrição, quando aplicável.

Anexo

Ficheiro PDF ou imagem associado ao evento.

Gestores com acesso à comunidade dispõem, no detalhe, dos botões **Editar** e **Eliminar**, e de exportação do evento para o calendário.

6. Gestão de eventos (backoffice)

O painel de gestão permite o **ciclo completo** de criação e edição de eventos, com o acesso por comunidade validado no servidor. Campos do formulário:

Campo	Notas
Título, Descrição	Título obrigatório.
Início / Fim (data e hora)	Fim $\geq$ início; suporte a "Dia inteiro". Em eventos publicados, a data/hora fica bloqueada.
Local, Mapa	Seletor de mapa (Leaflet + OpenStreetMap) com pesquisa de morada e coordenadas.
Comunidade (igreja)	Limitada às comunidades do utilizador (exceto administrador).
Categoria / Subcategoria	Geridas em base de dados; a subcategoria pode ser obrigatória conforme a categoria.
Imagem (banner)	PNG/JPG, até 5 MB, 16:9, por clique ou arrastar. Guardada no armazenamento (Supabase Storage).
Responsável e inscrições	Nome, telefone, email e ligação de inscrição.
Anexo	PDF/PNG/JPG até 5 MB.
Marcadores	★ Destaque, ⌂ Loop (TV) e Evento geral.
Privado + etiqueta	Ao marcar privado, é obrigatória uma etiqueta de privacidade.
Recorrência	Diária, semanal ou mensal, com fim por nº de ocorrências ou por data. As ocorrências são materializadas como uma série.

Sobreposição de horários. A aplicação pode **avisar** ou **bloquear** eventos com horários sobrepostos. A política é configurável (por omissão, por categoria e por comunidade).

7. Fluxo de aprovação

Todos os eventos seguem um ciclo de estados com registo de auditoria:



- Toda a entrada nova começa em **Rascunho**; o editor **submete** e passa a **Pendente**.
- O aprovador **aprova** (passa a Publicado) ou **rejeita** com um motivo obrigatório.
- Apenas eventos **Publicados** aparecem na agenda pública.
- Cada transição regista **autor, data/hora e comentário** (histórico/auditoria).
- O **criador é notificado por email** quando o evento é aprovado, rejeitado ou eliminado.

8. Aprovações, delegações e âmbitos

Painel de aprovações

- Lista de eventos por estado (pendente, publicado, rejeitado), com filtros por comunidade.
- Aprovar ou rejeitar (com motivo) e ação "**Aprovar tudo**" sobre os pendentes visíveis.
- Exportação para **Excel/CSV**.

Notificações e ação por email

- Ao submeter, os **aprovadores com acesso** são notificados por email.
- O email inclui ligações de **aprovação/rejeição num clique**, através de uma página de confirmação segura.

Delegações e âmbitos de aprovador

- **Delegações temporárias** — um aprovador delega, por período e com âmbito (comunidade/categoria), a capacidade de aprovar. O delegado é notificado por email.
- **Âmbitos de aprovador** — regras que definem o que cada aprovador pode aprovar (comunidade, categoria e etiqueta de privacidade), complementando as comunidades do seu perfil.

9. Eventos privados e etiquetas de privacidade

- Um evento pode ser marcado como **privado** e receber uma **etiqueta de privacidade**.
- Cada utilizador vê "todas as etiquetas" ou apenas um subconjunto; só vê um evento privado se a etiqueta desse evento estiver no seu subconjunto.
- Administradores e visitantes têm sempre acesso de leitura aos eventos privados.
- Um seletor na barra superior permite alternar entre "Ver tudo", "Só privados" e "Só públicos" (para quem tem acesso).

10. Loop — carrossel para TV

O **Loop** é uma página pública, em ecrã inteiro, pensada para **televisões** nas comunidades. Passa em carrossel, sem parar, os cartazes dos eventos publicados marcados com "Loop".

- Página por comunidade, acessível por ligação própria (ex.: `/loop/<comunidade>`).
- **Eventos gerais** aparecem no Loop de todas as comunidades.
- Os eventos em **destaque** permanecem mais tempo no ecrã.
- Recarrega periodicamente para apanhar novidades.

Configuração por comunidade

Definição	Descrição
Ativo	Liga/desliga o Loop da comunidade.
Eventos gerais	Incluir (ou não) os eventos marcados como gerais.
Semanas	Horizonte de eventos a mostrar (1 a 52 semanas).
Formato	16:9 (1920×1080) ou 32:9 (3840×1080, ultrawide) — define qual o cartaz mostrado.

Cartazes por formato. Cada evento pode ter dois cartazes dedicados — um a **1920×1080** e outro a **3840×1080**. Na TV, é mostrado em ecrã inteiro o cartaz correspondente ao formato escolhido para essa comunidade.

11. Subscrição de calendário (iCal)

- **Feed público** — um endereço `.ics` com todos os eventos públicos, subscritível em Google Calendar, Apple e Outlook.
- **Feed pessoal** — através de um *token* individual, permite subscrever também os eventos privados a que o utilizador tem acesso.
- Janela "Subscrever" com ligações `webcal://` e Google Calendar e botão de copiar.
- Eventos de vários dias são exportados corretamente (data de fim real).

12. Exportação e relatórios

Exportação

- Exportar para `.ics` a partir do detalhe de um evento ou de uma vista/dia.
- Exportar as aprovações para **Excel/CSV**.

Relatórios

Disponíveis a gestores, com resumos por:

- Estado, comunidade, categoria, subcategoria e privacidade.
- Próximos eventos e atividade recente (datas no formato dd/mm/aaaa).

13. Integração inChurch / inRadar

- **Sincronização em segundo plano** — a aplicação vai buscar os eventos à inChurch e grava-os na base de dados; a agenda lê sempre da base de dados.
- Intervalo de sincronização **configurável** e execução agendada (cron).
- Botão "**Sincronizar agora**" e indicação do estado da última sincronização.
- **Purga** — o administrador pode remover todos os eventos importados.
- Interruptor único liga/desliga a presença dos eventos da inChurch no calendário público.

14. Configuração e personalização

Comunidades (igrejas)

Gestão em base de dados: nome, ID externo, morada e código postal.

Categorias

Nome, identificador, cor, ordem e obrigatoriedade de subcategoria.

Subcategorias

Lista global com nome e cor próprios.

Etiquetas de privacidade

Criação e remoção; controlam a visibilidade dos eventos privados.

Marca e aparência

Logótipo, título da aplicação e termo configurável para "igreja/comunidade".

Idiomas

Português, Inglês, Francês e Espanhol, com editor de traduções no backoffice.

- **Política de sobreposição** — por omissão, por categoria e por comunidade (desligado / avisar / bloquear).
- **Cores de subcategoria** — interruptor para usar as cores das subcategorias no calendário.
- **Tema** claro/escuro com preferência persistida.

15. Autenticação, sessão e utilizadores

- **Início de sessão sem palavra-passe** — código de uso único (OTP) enviado por email; a sessão é um *token* JWT em cookie seguro.
- Proteções do OTP: código aleatório, uso único, validade limitada e limite de tentativas.
- **Gestão de utilizadores** (administrador): criar, editar, suspender e eliminar; atribuição de comunidades e de etiquetas de privacidade por utilizador.
- **Importação de utilizadores** por CSV, com modelo descarregável.
- Proteção do último administrador (não pode ser removido/despromovido).

16. Experiência, acessibilidade e estado do sistema

- **Totalmente responsiva** — no telemóvel, a barra lateral transforma-se numa gaveta; botões e vistas compactam-se.
- **Acessibilidade** — contraste, navegação por teclado e atributos ARIA nas janelas modais.
- **Ecrã de carregamento** com mensagem e versículo (Tiago 5:7) ao abrir/atualizar.
- **Semáforos de estado** no canto inferior — Frontend, Servidor, Base de dados e Email (SMTP) — com página de *logs*.
- Rodapé com versão e data de *build*.

17. Arquitetura e ambientes (resumo técnico)

Camada	Tecnologia
Frontend	React 18 + Vite, TanStack Query, framer-motion, Fuse.js, Tailwind/shadcn UI.
Backend	Node.js + Express, como função <i>serverless</i> .
Base de dados + ficheiros	Supabase (PostgreSQL + Storage).
Alojamento	Vercel (CDN para o frontend; função <i>serverless</i> para a API).
Integração externa	API inChurch / inRadar (leitura, sincronizada para a base de dados).

A plataforma tem dois ambientes: **Produção** (agenda.cclx.pt) e **Staging/QA** (pré-produção), com bases de dados separadas. O fluxo de trabalho é **funcionalidade** → **staging** → **produção** .

18. Anexo — glossário e estados

Termo	Significado
Comunidade / Igreja	Congregação local (dimensão principal de organização e filtragem).
Evento geral	Evento que aparece no Loop de todas as comunidades.
Destaque	Evento realçado (pisca no calendário; mais tempo no Loop).
Loop	Carrossel público de cartazes para TV, por comunidade.
Etiqueta de privacidade	Marca que controla quem vê um evento privado.
System of Record	Registo oficial/fonte da verdade dos eventos.
OTP	Código de uso único enviado por email para autenticação.

Estado	Descrição
Rascunho	Entrada criada, ainda não submetida.
Pendente	Submetida, a aguardar aprovação.
Publicado	Aprovada e visível na agenda pública.
Rejeitado	Recusada com motivo; pode ser corrigida e resubmetida.