Consejería de Educación, Cultura y Deportes
IES VIRREY MORCILLO
AVDA. MENÉNDEZ PELAYO S/N
967 140 881 02003120.ies@edu.jccm.es

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN KOTLIN

Manual de usuario

JuegoRol · juego de rol por turnos en consola

Proyecto	JuegoRol
Repositorio	github.com/ccnl10/JuegoRol
Versión del documento	1.0 · octubre de 2026
Destinatarios	Alumnado de 2º DAM · Desarrollo de Interfaces
Documentos relacionados	Manual técnico · README.md · docs/api/index.html

Índice

1. Qué es JuegoRol 2
2. Requisitos 2
3. Puesta en marcha 2
  3.1 Descargar el proyecto 2
  3.2 Abrirlo y ejecutarlo en IntelliJ 2
4. El menú 4
5. Los personajes 4
6. Cómo se juega una ronda 6
7. Cada opción, paso a paso 7
8. Consejos de juego 9
9. Mensajes y solución de problemas 9
10. Preguntas frecuentes 9

1. Qué es JuegoRol

JuegoRol es un juego de rol **por turnos** que se juega en la consola. Un equipo de tres héroes se enfrenta a tres enemigos. En cada ronda todos atacan, los sanadores curan a su equipo, y el combate sigue hasta que uno de los dos equipos cae entero.

Tú no controlas cada golpe: decides cuándo jugar una ronda o el combate entero, consultas cómo va la batalla y puedes dar pociones a tus héroes.

Equipo	Personajes
Héroes	**Brunilda** (guerrera) · **Merlín** (mago) · **Ariadna** (arquera)
Enemigos	**Snik** (goblin) · **Grog** (trol) · **Ignis** (dragón)

2. Requisitos

Elemento	Qué necesitas
Sistema operativo	Windows 10 u 11, Linux o macOS
Java	JDK 17 o superior (el proyecto está configurado con Microsoft OpenJDK 21)
Entorno de desarrollo	IntelliJ IDEA (Community o Ultimate)
Internet	Solo la primera vez que abres el proyecto, para que Gradle descargue lo necesario

3. Puesta en marcha

3.1 Descargar el proyecto

- **Con Git:** en IntelliJ, **File → New → Project from Version Control** y pega `https://github.com/ccnl10/JuegoRol.git`.
- **Sin Git:** en GitHub, pulsa **Code → Download ZIP** y descomprímelo.

3.2 Abrirlo y ejecutarlo en IntelliJ

1. **File → Open** y elige la carpeta `JuegoRol` (la que contiene `build.gradle.kts`).
2. Pulsa **Trust Project** y espera a que Gradle termine de cargar. Verás una barra de progreso abajo a la derecha; la primera vez puede tardar uno o dos minutos.
3. Abre `src/main/kotlin/rol/Main.kt`.
4. Pulsa el triángulo verde ▶ junto a `fun main()` y elige **Run 'MainKt'**.
5. El menú aparece en la ventana **Run**. Haz clic en ella antes de escribir.

> **IMPORTANTE · Si IntelliJ pide un JDK**
> Ve a **File → Project Structure → Project → SDK** y elige un JDK 17 o superior. Si no tienes ninguno, en ese mismo desplegable elige **Download JDK…**.

4. El menú

Escribe el número de una opción y pulsa **Intro**. Después de cada opción, el menú vuelve a aparecer.

MENÚ PRINCIPAL

```
--- MENÚ ---
1. Ver equipos
2. Jugar ronda
3. Jugar hasta el final
4. Ver ranking
5. Información de un personaje
6. Usar poción (reto)
7. Estadísticas (reto)
0. Salir
Elige una opción: 1
```

En este manual, lo que escribes tú aparece en **negrita y en color** dentro de los ejemplos.

Opción	Para qué sirve
1. Ver equipos	Muestra los dos equipos con la vida de cada personaje
2. Jugar ronda	Juega una sola ronda y te devuelve al menú
3. Jugar hasta el final	Juega todas las rondas que falten hasta que gane un equipo
4. Ver ranking	Ordena a todos los personajes de más a menos vida
5. Información de un personaje	Muestra todos los datos de un personaje
6. Usar poción	Da una poción a un héroe para que recupere vida
7. Estadísticas	Resumen de cuántos personajes quedan vivos y la vida de cada equipo
0. Salir	Cierra el juego

5. Los personajes

Personaje	Clase	Vida	Daño por golpe	Habilidad
Brunilda	Guerrero	120	20 (10 a los que vuelan)	Armadura 6: recibe 6 puntos menos de cada golpe
Merlín	Mago	80	20 con bola de fuego, 10 sin maná	Empieza con 30 de maná (3 bolas de fuego). Cura 25 y vuela
Ariadna	Arquero	90	15 (2 sin flechas)	Empieza con 10 flechas
Snik	Goblin	50	8	Da 30 de oro al caer
Grog	Trol	150	20	Cura 15. Da 150 de oro
Ignis	Dragón	200	30	Vuela. Da 500 de oro




Figura 1. Tipos de personaje. Los dos equipos comparten las habilidades de curar y volar.

6. Cómo se juega una ronda




Figura 2. Lo que pasa en cada ronda

1. Cada héroe que sigue vivo ataca al **primer enemigo vivo**: primero Snik, después Grog y por último Ignis.
2. Cada enemigo vivo ataca al **héroe que tiene más vida**.
3. Los que saben curar (Merlín en los héroes y Grog en los enemigos) curan al **compañero herido con menos vida**. Grog puede curarse a sí mismo.

Cuando un personaje llega a 0 de vida, aparece **¡Nombre ha caído!** y ya no ataca ni puede recibir curas. Cuando caen todos los de un equipo, el combate termina y se muestra el resultado.

7. Cada opción, paso a paso

1. Ver equipos

Cada línea muestra el número del personaje, su nombre, su clase y una barra de 10 casillas con la vida que le queda. `[vuela]` y `[cura]` indican sus habilidades.

EJEMPLO

```
Elige una opción: 1
--- HÉROES ---
#1 Brunilda (Guerrero) [##########] 120/120
#2 Merlín (Mago) [##########] 80/80 [vuela] [cura]
#3 Ariadna (Arquero) [##########] 90/90
--- ENEMIGOS ---
#4 Snik (Goblin) [##########] 50/50
#5 Grog (Trol) [##########] 150/150 [cura]
#6 Ignis (Dragon) [##########] 200/200 [vuela]
```

2. Jugar ronda

Juega una ronda y muestra cada ataque, el daño y la vida que le queda a cada uno.

EJEMPLO

```
Elige una opción: 2
===== RONDA 1 =====
Brunilda ataca a Snik con espada
   Snik recibe 20 de daño (vida: 30)
Merlín lanza una bola de fuego a Snik (maná: 20)
   Snik recibe 20 de daño (vida: 10)
Ariadna ataca a Snik con arco
   Snik recibe 15 de daño (vida: 0)
   ¡Snik ha caído!
Grog ataca a Brunilda con maza
   Brunilda recibe 14 de daño (vida: 106)
Ignis ataca a Brunilda con garras
   Brunilda recibe 24 de daño (vida: 82)
Merlín cura a Brunilda (vida: 107)
```

3. Jugar hasta el final

Juega todas las rondas seguidas y, al terminar, muestra el resultado y el oro conseguido (la suma de las recompensas de los enemigos derrotados).

EJEMPLO

```
Elige una opción: 3
===== RONDA 2 =====
...
===== RONDA 12 =====
Brunilda ataca a Ignis con espada
   Ignis recibe 10 de daño (vida: 0)
   ¡Ignis ha caído!
Merlín cura a Ariadna (vida: 90)
¡Victoria en 12 rondas! Oro conseguido: 680
```

Si eliges 2 o 3 cuando el combate ya ha terminado, verás «El combate ha terminado.» y otra vez el resultado.

4. Ver ranking

Ordena a todos los personajes, de los dos equipos, de más a menos vida.

EJEMPLO

```
Elige una opción: 4
1. Ignis: 200
2. Grog: 150
3. Brunilda: 107
4. Ariadna: 90
5. Merlín: 80
6. Snik: 0
```

5. Información de un personaje

Escribe el nombre de un personaje (da igual usar mayúsculas o minúsculas) para ver su vida, su arma y, según su tipo, si vuela, si cura, su maná, sus flechas, su armadura o su recompensa.

EJEMPLO

```
Elige una opción: 5
Nombre: merlín
#2 Merlín (Mago) [##########] 80/80 · arma: bastón (+4)
   Merlín vuela a 10 m de altura
   Cura 25 puntos de vida
   Maná: 30
```

Escribe el nombre con su tilde, por ejemplo «Merlín». Si no existe, verás «No hay ningún personaje con ese nombre.».

6. Usar poción

Muestra las pociones que quedan y te pide el héroe y el tipo de poción. Al empezar hay 3 pociones pequeñas (+20 de vida) y 1 grande (+60).

EJEMPLO

```
Elige una opción: 6
- Poción pequeña (+20): 3
- Poción grande (+60): 1
Héroe: Brunilda
Poción: pequeña
Brunilda bebe una poción pequeña (vida: 120)
```

La vida nunca supera el máximo del personaje. Si le das una poción a un héroe que ya tiene casi toda la vida, la poción se gasta igual, así que úsalas con cabeza. Solo los héroes vivos pueden beber pociones.

7. Estadísticas

Muestra cuántos personajes hay de cada clase, cuántos siguen vivos y la vida total de cada equipo.

EJEMPLO

```
Elige una opción: 7
Guerrero: 1 (vivos: 1)
Mago: 1 (vivos: 1)
Arquero: 1 (vivos: 1)
Goblin: 1 (vivos: 0)
Trol: 1 (vivos: 1)
Dragon: 1 (vivos: 1)
Vida total de los héroes: 290
Vida total de los enemigos: 350
```

0. Salir

Cierra el juego.

> **EJEMPLO**
> ```
> Elige una opción: 0
> ¡Hasta la próxima aventura!
> ```

8. Consejos de juego

- Usa **Jugar ronda** si quieres ver el combate poco a poco y dar pociones en el momento justo; **Jugar hasta el final** si solo quieres saber quién gana.
- Los enemigos atacan siempre al héroe con más vida, así que Brunilda, con su armadura, suele recibir casi todos los golpes. Guarda las pociones para ella.
- Merlín solo tiene maná para tres bolas de fuego. Después ataca con el bastón, que hace la mitad de daño.
- Brunilda solo hace la mitad de daño a Ignis, porque vuela.

9. Mensajes y solución de problemas

Lo que ves	Por qué pasa	Qué hacer
Opción no válida.	Has escrito un número que no está en el menú, o un texto.	Escribe un número del 0 al 7.
No hay ningún personaje con ese nombre.	El nombre está mal escrito.	Usa la opción 1 para ver los nombres exactos, con sus tildes.
No hay ningún héroe con ese nombre.	Al usar una poción, has escrito un enemigo o un nombre que no existe.	Escribe Brunilda, Merlín o Ariadna.
… ha caído: ya no puede usar pociones.	Ese héroe tiene 0 de vida.	Dale la poción a otro héroe.
No te quedan pociones de ese tipo.	Has escrito un tipo que no existe o que ya se ha gastado.	Escribe «pequeña» o «grande», según las que queden.
El inventario está vacío.	Ya no quedan pociones.	—
El combate ha terminado.	Ya ha ganado un equipo.	Vuelve a ejecutar el programa para jugar otra vez.
IntelliJ no muestra el ▶ junto a main	Gradle todavía no ha terminado de cargar el proyecto.	Espera a que acabe la barra de progreso o pulsa **Reload** en el panel Gradle.
Escribo y no pasa nada	El cursor no está en la ventana Run.	Haz clic en la ventana Run, escribe y pulsa Intro.

10. Preguntas frecuentes

¿Cómo vuelvo a jugar?

Elige **0** para salir y vuelve a ejecutar el programa. Cada vez que se ejecuta, la partida empieza de cero.

¿Se guarda la partida?

No. Todo se pierde al cerrar el programa.

¿Puedo elegir a quién ataca cada héroe?

No. Los ataques siguen siempre las mismas reglas (apartado 6), así que el combate se juega igual cada vez si no usas pociones.

¿Dónde veo cómo está programado?

En la carpeta `src/main/kotlin/rol`. Cada clase y función tiene un comentario que explica qué hace, y puedes consultarlos todos en `docs/api/index.html`. El manual técnico explica el diseño.