프로젝트: OOTD 계획서

프로젝트: OOTD

사용자가 자신의 옷을 디지털 공간에 기록하고 관리하는 '디지털 옷장'을 중심으로, 이를 활용해 자신의 스타일(OOTD)을 공유하고, 다른 사용자와 소통하며, 안 입는 옷은 쉽고 재미있게 거래할 수 있는 패션 소셜 플랫폼

타겟층: 자신만의 스타일을 기록하고 공유하고 싶은 사람
지속 가능한 패션과 합리적인 소비(중고 거래)에 관심이 많은 10-20대
가지고 있는 옷을 효율적으로 관리하고 코디 아이디어를 얻고 싶은 사용자

각 기능이 유기적으로 연결
옷장 등록 ➔ OOTD로 스타일 공유 ➔ 팔로우로 커뮤니티 형성 ➔ 안 입는 옷은 마켓에 판매

어플 이름: 온 핏

로그인 및 회원가입



1.이메일
값 확인: 값이 비어있는지 확인(필수 입력)
형식 검사: user@example.com과 같이 유효한 이메일 형식인지 확인
2. ID 값 확인: 사용자가 ID 입력란에 값을 입력했는지 확인
3. ID 길이 검사: ID 값이 최소 한 글자 이상 최대 30자인지 확인
4. ID 특수 문자 검사: ID에 허용되지 않는 특수 문자(!, @, #, $, %, ^, &, *, (), _, +, <, >, ? 등)가 포함되어 있는지 확인
5. 비밀번호 값 확인: 사용자가 비밀번호를 입력했는지 확인
6. 비밀번호 길이 검사: 비밀번호가 최소 한 글자 이상인지 확인
7. 이름 및 생년월일 확인: 이름과 생년월일 값이 비어있지 않은지 확인
8.스타일 이름 선택: 하나 이상의 스타일을 선택했는지 확인 (필수 선택)
선호 색상 선택: 하나 이상의 색상을 선택했는지 확인 (필수 선택)
체형 선택: 자신의 체형을 선택했는지 확인 (필수 선택)

서버에게 데이터 전송
데이터 수신: 클라이언트로부터 받은 사용자 정보를 수신
ID, 이메일 중복 확인 (CRUD - Read): 데이터베이스에서 수신한 ID와 동일한 ID(이메일)이 이미 존재하는지 조회(SELECT)
데이터베이스 저장 (CRUD - Create):
ID, 이메일이 중복되지 않으면, 암호화된 비밀번호와 함께 이름, 생년월일, ID, 이메일, 스타일 카테고리 선택 정보를 데이터베이스의 사용자 테이블에 새로운 레코드로 삽입(INSERT)

로그인 및 회원가입



스타일
ㅇ가루 ㅇ고스 ㅇ고프코어 ㅇ꾸안꾸 ㅇ미니멀ㅇ밀리터리 ㅇ발레코어 ㅇ블록코어 ㅇ스쿨 ㅇ스트리트 ㅇ시티보이 ㅇ캐주얼 ㅇ코스프레 ㅇ청청 ㅇ페미닌 ㅇ프레피 ㅇ드뮤어 ㅇ로리타 ㅇ록 ㅇ아메카지 ㅇ양산형 ㅇ오피스 ㅇ올드머니 ㅇ워크웨어

선호 색상
ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ ㅇ

체형
ㅇ스트레이트 ㅇ웨이브 ㅇ내츄럴
키: 입력 (cm)
몸무게: 입력 (kg)

로그인 및 회원가입



1. ID 값 확인 / 이메일 값 확인
2. ID / 이메일 값이 한 글자 이상인지 확인
3. 특수 문자 검사 (ID의 경우): ID 형식으로 입력 시 허용되지 않는 특수 문자가 포함되어 있는지 확인
3-1. ID 값에 특수 문자가 포함되어 있는지 확인
4. 비밀번호 값 확인
5. 비밀번호 값이 한 글자 이상인지 확인
6. 서버에게 데이터 요청: 위 유효성 검사 절차를 모두 통과하면, 서버에게 ID/이메일과 PWD가 일치하는 유저가 있는지 확인을 요청
7. 결과 처리:
결과가 긍정이면: 로그인 성공 처리 후 메인 피드 페이지로 이동
결과가 부정이면: 경고 창("아이디 또는 비밀번호를 다시 확인해주세요")을 노출

OOTD 피드



피드 조회(Read)
1. 팔로우, 팔로워 버튼 클릭 - 팔로우, 팔로워 목록 조회 (Read):
Follows 테이블에서 현재 사용자가(사용자를) 팔로우하는 모든 사용자의 ID 목록을 가져오기
2. 게시물 조회 (Read):
추천 포스트 테이블은 회원가입에서 고른 스타일 카테고리가 겹치는 사람들이 작성한 게시물들을 최신순으로 조회
인기 포스트 테이블은 1달 기준으로 좋아요를 많이 받은 순으로 게시물들을 조회
팔로우 포스트 테이블에서 팔로우 목록에 포함된 사용자들이 작성한 게시물들을 최신순으로 조회
응답: 조회된 게시물 데이터(게시물 ID, 작성자 정보, 사진 URL, 글 내용, 작성 시간 등)를 클라이언트에 전달
클라이언트 (Frontend) - 결과 처리
서버로부터 받은 게시물 데이터를 화면에 순서대로 렌더링하여 타임라인을 구성

팔로우(팔로워) 삭제 (Delete)
'언팔로우' 버튼을 누른다
서버 요청: 앱은 서버에 "Follows 테이블에서 '나 → 유저C' 관계를 삭제해줘" 라고 요청
데이터베이스에서 해당 관계가 삭제

OOTD 피드



사용자 검색 (Read)
클라이언트: 'ID를 검색하세요.' 창에 찾고 싶은 사용자의 ID 일부를 입력
서버 요청: 입력된 검색어를 서버로 보내 "이 단어가 포함된 사용자를 찾아줘"라고 요청
서버 처리: 서버는 Users 테이블에서 해당 검색어와 일치하는 사용자 목록을 조회하여 클라이언트에 응답
클라이언트는 검색 결과로 받은 사용자 목록을 화면에 보여줌
이미 팔로우 중인 사용자는 언팔로우 버튼으로, 그렇지 않은 사용자는 '팔로우' 버튼으로 표시

팔로우 요청 (Create)
클라이언트: 사용자가 검색 결과 목록에서 특정 사용자 옆에 있는 '팔로우' 버튼을 누른다
서버 요청: 앱은 서버에 "내가 이 사용자를 팔로우하겠다"는 관계 생성을 요청
서버 처리 (데이터베이스 저장): 서버는 Follows 테이블에 새로운 관계 정보를 삽입(INSERT)
서버: 데이터베이스에 저장이 성공하면, 클라이언트에 '성공' 응답을 보낸다

클라이언트: 성공 응답을 받으면, 즉시 화면의 '팔로우' 버튼을 '팔로잉' 또는 '언팔로우' 버튼으로 변경하여 사용자에게 작업이 완료되었음을 시각적으로 알려준다

OOTD 피드



상대방 프로필 클릭시 스타일 카테고리가 자기소개 형식으로 나와있으며 그 사람이 올린 게시물만 나온 타임라인 형식으로 만든다 타임라인 형식 게시물은 게시물을 클릭시 상세 내용으로 넘어가게 한다
팔로우, 팔로워 수를 다른 사람들한테는 보이지 않게 하는 이유: '팔로워'라는 숫자가 만들어내는 경쟁과 압박감을 거부
팔로우/팔로워 수를 의도적으로 숨김으로써, 사용자들이 오직 스타일에만 집중하고 진정성 있는 관계를 맺도록 유도
이곳에서 영향력은 팔로워 수가 아니고 독창적인 스타일에서 나오게 한다

OOTD 피드



피드 조회(Read)

피드에 뜨는 게시물 타임라인 게시물을 클릭하면 전체 글 내용과 사진 좋아요 수가 뜨게 한다
글자수는 1000자로 제한한다
기본 사진 크기는 3:4 권장
다른 크기의 사진을 올릴 시 비어있는 부분을 자동을 하양 or 검정으로(아이폰 다크모드 on/off에 따라 달라지게) 채운다
댓글은 댓글 보기 버튼을 클릭하면 슬라이드 탭 형식으로 보인다
기존 게시물 상세 내용의 절반 정도를 가리는 높이로 설정하여, 원본 게시물의 내용을 확인하면서 댓글을 볼 수 있도록 한다

ID 댓글
ID 댓글
ID 댓글

OOTD 피드



사용자 검색 (Read)
클라이언트: 'ID를 검색하세요.' 창에 찾고 싶은 사용자의 ID 일부를 입력
서버 요청: 입력된 검색어를 서버로 보내 "이 단어가 포함된 사용자를 찾아줘"라고 요청
서버 처리: 서버는 Users 테이블에서 해당 검색어와 일치하는 사용자 목록을 조회하여 클라이언트에 응답
클라이언트는 검색 결과로 받은 사용자 목록을 화면에 보여줌
이미 팔로우 중인 사용자는 언팔로우 버튼으로, 그렇지 않은 사용자는 '팔로우' 버튼으로 표시

팔로우 요청 (Create)
클라이언트: 사용자가 검색 결과 목록에서 특정 사용자 옆에 있는 '팔로우' 버튼을 누른다
서버 요청: 앱은 서버에 "내가 이 사용자를 팔로우하겠다"는 관계 생성을 요청
서버 처리 (데이터베이스 저장): 서버는 Follows 테이블에 새로운 관계 정보를 삽입(INSERT)
서버: 데이터베이스에 저장이 성공하면, 클라이언트에 '성공' 응답을 보낸다

클라이언트: 성공 응답을 받으면, 즉시 화면의 '팔로우' 버튼을 '팔로잉' 또는 '언팔로우' 버튼으로 변경하여 사용자에게 작업이 완료되었음을 시각적으로 알려준다

OOTD 피드



게시물 작성 (Create)
1. 사진 첨부 여부 확인
사용자가 사진을 선택했는지 확인
사진이 없으면 게시물을 등록할 수 없으므로 "사진을 첨부해주세요."와 같은 안내 메시지를 보여준다
2. 글 내용 확인
사용자가 입력한 글이 최소 한 글자 이상인지 확인합니다.
내용이 없으면 "내용을 입력해주세요."와 같은 메시지를 보여줍니다.
3. 서버에게 데이터 요청
모든 유효성 검사를 통과하면, 사진 파일과 글 내용을 FormData 객체에 담아 서버로 전송

데이터 처리
데이터 수신: 클라이언트로부터 FormData 형태로 전송된 사진 파일과 글 내용을 수신
파일 저장: 업로드된 사진 파일을 서버의 특정 폴더나 클라우드 스토리지에 저장하고, 해당 파일에 접근할 수 있는 URL을 생성
데이터베이스 저장 (Create): Posts 테이블에 새로운 레코드를 삽입(INSERT)
저장 데이터: 현재 사용자 ID, 저장된 사진의 URL, 글 내용, 현재 시간 등

OOTD 피드



게시물 수정 (Update)
자신의 게시물에서 글 내용 등을 수정할 수 있는 기능
서버는 요청받은 postId에 해당하는 게시물을 찾아 내용을 UPDATE
게시물 수정 버튼 클릭시 게시물의 상세 내용 표시
날짜는 (수정됨)표시와 함께 처음 게시물 올렸던 날짜로 표시

게시물 삭제 (Delete)
사용자가 자신의 게시물을 삭제하는 기능
서버는 postId에 해당하는 게시물 레코드를 DELETE하고, 클라우드 스토리지에 저장된 관련 사진 파일도 함께 삭제

OOTD 피드


팔로우 팔로워 글쓰기
클릭
추천
인기
팔로우
본인프로필
이름 ID (수정됨)날짜
피드 옷장 마켓 채팅 설정
게시물 수정 게시물 삭제
첫줄
게시물 수정 게시물 삭제
피드 옷장 마켓 채팅 설정
내용을 입력하세요.
사진 첨부
업로드
피드 옷장 마켓 채팅 설정
수정된
게시물날짜
표기 방법

디지털 옷장



아이템 등록 (Create)
1. 사진 첨부 여부 확인: 사용자가 옷 사진을 업로드했는지 확인
사진은 무조건 1:1만 가능 - 크기 안 맞으면 자동 크롭해서 올림
사진이 없으면 등록을 진행하지 않는다
2. 태그 정보 확인: 옷 종류(상의/하의/아우터 ...-세부적인 카테고리(아우터:가디건, 자켓, 집업/점퍼, 바람막이, 코트, 패딩, 플리스, 야상| 상의: 후드, 맨투맨, 니트, 셔츠, 긴소매, 민소매, 반팔, 블라우스, 조끼| 하의: 롱팬츠, 슬랙스, 데님, 숏팬츠, 미디스커트, 롱스커트, 미니스커트| 원피스/세트: 롱원피스, 투피스, 점프수트, 미니원피스| 신발: 스니커즈, 샌들, 슬리퍼/쪼리,플랫,뮬,워커,부츠,힐| 악세사리: 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 발찌, 시계, 패션안경,선글라스, 벨트, 양말, 모자, 목도리), 브랜드, 색상, 재질, 두께, 어울리는 체형, 가격, 스타일 필수 태그들이 모두 입력되었는지 확인
3. 서버에게 데이터 요청: 모든 정보가 유효하면, 사진 파일과 태그 정보들을 서버에 전송하여 등록을 요청
결과 처리:
긍정: "아이템 등록 성공!" 메시지를 보여주고, 새로운 아이템이 추가된 옷장 페이지를 새로고침한다
부정: "등록에 실패했습니다." 메시지를 보여주며 다시 시도하도록 안내
서버 절차
1. 클라이언트로부터 이미지 파일과 아이템 정보를 받기
2. 이미지 파일을 클라우드 스토리지에 저장하고, 해당 이미지의 URL을 확보
3. 전달받은 정보(이미지 URL, 태그, 계절 등)를 데이터베이스의 Items 테이블에 INSERT하여 새로운 아이템 레코드를 생성
4. 성공 또는 실패 결과를 클라이언트에 응답

디지털 옷장



선택이 가능한 항목은 모달창
상의 아우터.. 항목을 클릭시 세부적으로 나눈
모달창을 띄우고 선택
색상 역시 모달창으로 1가지 이상 색 선택
재질/두께 모달창 (면, 린넨, 데님, 울, 실크,
폴리에스터, 나일론, 아크릴, 레이온,
스판덱스, 가죽/레더, 스웨이드, 코듀로이,
플리스, 기모, 얇음, 보통, 두꺼움)
어울리는 체형 모달창 : 웨이브, 내츄럴,
스트레이트
스타일: 회원가입시 나왔던 스타일 카테고리
형식 그대로 불러와 모달창 형식

브랜드, 가격은 직접 작성

수정/삭제는 사진으로 띄워 놓은 항목들을
앨범 형식이기 때문에 체크항목(선택)으로
선택하여 수정/삭제가 가능하게 한다.
수정은 등록한 페이지와 유사한 페이지를
불러와야 하기 때문에 한가지만 선택 가능
삭제는 여러항목 한번에 선택 가능

디지털 옷장

옷장 조회 (Read)
사용자가 자신의 옷장 페이지에 들어왔을 때, 등록된 모든 아이템 목록을 서버에 요청하여 받아온다
카테고리로 필터링하는 기능 추가
모달창 상세 카테고리 (아우터:가디건, 자켓, 집업/점퍼, 바람막이, 코트, 패딩, 플리스, 야상| 상의: 후드, 맨투맨, 니트, 셔츠, 긴소매, 민소매, 반팔, 블라우스, 조끼| 하의: 롱팬츠, 슬랙스, 데님, 숏팬츠, 미디스커트, 롱스커트, 미니스커트| 원피스/세트: 롱원피스, 투피스, 점프수트, 미니원피스| 신발: 스니커즈, 샌들, 슬리퍼/쪼리,플랫,뮬,워커,부츠,힐| 악세사리: 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 발찌, 시계, 패션안경,선글라스, 벨트, 양말, 모자, 목도리)

아이템 정보 수정 (Update)
사용자가 옷의 태그 정보를 잘못 입력했을 경우, 이를 수정하는 기능

아이템 삭제 (Delete)
사용자가 더 이상 소유하지 않는 옷을 옷장에서 삭제하는 기능입니다. 데이터베이스에서 해당 아이템 레코드를 삭제하고, 스토리지에 저장된 이미지 파일도 함께 삭제

랜덤 코디 추천 기능-오늘 뭐 입지?
1. 사용자가 이 버튼을 클릭하면, 서버의 랜덤 코디 API로 추천을 요청
2. 서버로부터 상의 아이템 1개와 하의 아이템 1개(그외 나머지 아이템)의 정보를 응답으로 받는다
3. 여러 아이템의 이미지를 나란히 보여주며 오늘의 코디로 제안한다
4. 만약 아이템이 부족하다면 "상의 또는 하의를 먼저 등록해주세요!" 같은 안내 메시지를 보여준다
요청을 보낸 사용자의 ID를 확인
1. 데이터베이스에서 해당 사용자의 아이템 중, category가 '상의'인 아이템 하나를 무작위로 선택
category가 '하의'인 아이템 하나를 무작위로 선택, 악세사리 무작위 선택(필수 X), 신발 하나를 무작위로 선택
외부 날씨 api를 불러와 온도에 맞게 재질, 두께를 생각하여 추천
봄, 가을: 반팔, 아우터(패딩 제외)/긴팔 + 하의 여름: 나시/반팔+하의 겨울: 긴팔에 아우터+하의
원피스는 소재 및 두께에 따라 계절에 따라 배정
색상은 사용자 선호 색상 기반으로 추천
2. 선택된 상의와 하의 아이템 정보를 JSON 형태로 클라이언트에 응답
상의나 하의가 하나도 등록되어 있지 않다면, 추천이 불가능하다는 메시지를 응답

마켓



판매 게시물 등록 (Create)
1. 판매할 옷 선택: 사용자는 '내 옷장'에서 판매할 아이템을 먼저 선택한다 이렇게 하면 해당 아이템의 사진과 기본 태그 정보가 자동으로 불러올 수 있다.
2. 정보 입력 및 확인: 자동으로 불러온 사진 외에 추가 사진을 첨부할 수 있는지 확인하고, 상세 설명과 판매 가격을 입력했는지 확인
3. 서버에게 데이터 요청: 모든 정보가 유효하면, 서버에 판매 게시물 등록을 요청

결과 처리:
긍정: "판매 게시물 등록 성공!" 메시지를 보여주고, 마켓 페이지를 새로고침 합니다.
부정: "등록에 실패했습니다." 메시지를 보여주며 다시 시도하도록 안내합니다.

클라이언트로부터 받은 정보(옷장 아이템 ID, 상세 설명, 가격 등)를 테이블에 INSERT하여 새로운 판매 게시물을 생성
이때 게시물의 초기 상태는 '판매 중(For Sale)'이 된다

마켓



검색 기능
카테고리(상의, 하의, 아우터 등등-추가 기능: 각각 카테고리에서 나누기((아우터:가디건, 자켓, 집업/점퍼, 바람막이, 코트, 패딩, 플리스, 야상|상의: 후드, 맨투맨, 니트, 셔츠, 긴소매, 민소매, 반팔, 블라우스, 조끼| 하의: 롱팬츠, 슬랙스, 데님, 숏팬츠, 미디스커트, 롱스커트, 미니스커트|원피스/세트: 롱원피스, 투피스, 점프수트, 미니원피스|신발: 스니커즈, 샌들, 슬리퍼/쪼리,플랫,뮬,워커,부츠,힐|악세사리: 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 발찌, 시계, 패션안경,선글라스, 벨트, 양말, 모자, 목도리)), 브랜드, 색상, 가격 범위(최소/최대), 재질, 스타일, 체형을 선택할 수 있는 UI를 제공
사용자가 검색창에 '청바지'와 같은 키워드를 입력하고 검색 버튼을 누름
필요에 따라 필터 옵션을 추가로 선택 (예: '상의' 카테고리의 '흰색' 아이템)
모달 창 안에서 브랜드 이름을 입력하거나, 가격 범위를 설정하는 등 원하는 필터 옵션을 선택
클라이언트는 이 모든 검색 조건(키워드, 필터 값)을 모아 서버의 검색 API로 전송



마켓



Read (조회)
조건들을 조합하여 데이터베이스에 정보를 요청하는 쿼리를 생성
쿼리 실행 결과로 나온 상품 목록을 클라이언트에 JSON 형태로 응답
검색 결과가 없을 경우, 빈 목록을 반환

결과 표시: 서버로부터 받은 상품 목록 데이터를 화면에 표시기존의 마켓 상품 목록이 검색 결과로 대체
결과 없음 처리: 만약 빈 목록을 받았다면, "검색 결과가 없습니다."와 같은 메시지를 사용자에게 보여준다

마켓



내 판매 게시물 조회 (Read)
판매자가 자신의 프로필 페이지 등에서 본인이 등록한 판매 게시물 목록을 확인하는 기능

판매 게시물 수정 (Update)
판매자가 가격을 조정하거나 상세 설명을 수정하고 싶을 때 사용하는 기능

판매 게시물 삭제 (Delete)
판매자가 판매를 취소하고 싶을 때 게시물을 삭제하는 기능
판매완료/예약중인 게시물은 삭제할 수 없다

버튼 동작
사용자가 비어있는 하트(♡)를 누르면 찜한 상품 리스트를 보여주고 버튼 모양을 채워진 하트(♥)로 변경
이미 채워진 하트(♥)를 누르면 본인 판매 게시물 페이지로 돌아가고 버튼 모양을 다시 비어있는 하트(♡)로 변경

판매중/판매완료/예약중 – 버튼을 선택하여 판매자가 직접 변경 가능, 안전 결제 사용 시 자동으로 판매중 버튼 – 판매완료 버튼으로 변환

찜한 상품 보기 (Read):
'내 프로필' 페이지에 하트 모양의 '찜한 상품' 메뉴를 추가
사용자가 이 메뉴를 누르면, 서버에 찜한 모든 상품 목록을 요청하여 새로운 페이지에 보여준다

마켓



마켓 둘러보기 및 상품 조회 (Read)
마켓 탭에 진입하면 이 API를 호출하여 '판매 중' 상태인 모든 게시물 목록을 받아와 화면에 보여준다

특정 게시물을 터치하면 해당 게시물의 상세 정보(모든 사진, 상세 설명, 가격, 판매자 정보) 페이지로 이동하여 확인 가능

상품 구매 (Update)
클라이언트: 구매자는 상품 상세 페이지에서 '구매하기' 버튼을 누른다 (채팅 기능 추가하여 구매하기 버튼을 누르면 자동으로 판매자와 1:1 채팅으로 넘어간다)
안전 결제 기능, 직거래 시 캘린더에 날짜 표시 기능
서버: 구매 요청을 받으면, 해당 postId의 상태를 '판매 중(For Sale)'에서 '판매 완료(Sold Out)'로 UPDATE한다
다른 사용자는 더 이상 해당 상품을 구매할 수 없게 된다

마켓



안전거래 클릭시 결제창으로 바로 넘어감(국내 PG사와의 연동) – 결제 수단 선택 및 결제 – 구매하기 버튼이 구매확정으로 변환 – 택배 수령 후 일주일이 넘어가면 자동으로 구매확정이 됨, 구매자가 그 전에 직접 눌러서 구매확정을 할 수도 있음

직거래 클릭시 캘린더로 넘어가서 직접 날짜에 직거래 날을 입력함

마켓

구매 후기 작성 (Create)
클라이언트: 구매자는 '나의 구매 내역' 페이지 등에서 구매 완료된 상품 옆의 '후기 작성' 버튼을 누른다
별점과 후기 내용을 입력하고 제출한다

클라이언트로부터 받은 후기 정보를 테이블에 INSERT하여 새로운 후기를 생성

찜 추가 (Create)
현재 로그인된 userId와 요청받은 postId를 Wishlist 테이블에 INSERT하여 새로운 찜 정보를 생성

찜 해제 (Delete)
Wishlist 테이블에서 현재 userId와 요청받은 postId에 해당하는 레코드를 DELETE

버튼 동작
찜하기를 누르면 찜취소로 전환
찜취소를 누르면 찜하기로 전환

마켓



특정 사용자의 판매 상품 조회 (Read)
클라이언트는 해당 판매자의 userId를 포함하여 이 API를 호출
서버는 해당 사용자의 상품 중 '판매 중' 상태인 것들만 필터링하여 응답

후기 조회 (Read)
모든 사용자는 특정 판매자의 프로필 페이지에 방문했을 때, 이 API를 호출하여 해당 판매자가 받은 모든 후기 목록을 확인
클라이언트는 해당 판매자의 userId를 포함하여 이 API를 호출
서버는 이 userId가 가진 모든 후기 정보를 테이블에서 찾아 응답

동시 데이터 요청 (Read): 클라이언트는 판매자 정보 페이지에 진입하는 즉시, 서버에 두 가지 정보를 동시에 요청
판매 상품 목록 요청, 받은 후기 목록 요청
서버는 두 요청에 대해 각각의 데이터를 찾아 클라이언트로 전송
클라이언트는 서버로부터 받은 '판매 상품 데이터'를 화면 상단에, '후기 데이터'를 화면 하단에 배치하여 사용자가 스크롤하며 모든 정보를 볼 수 있도록 페이지를 완성

프로필 수정



회원 정보 수정 (Update)
비밀번호 변경: 가장 흔한 수정 기능
보안을 위해 현재 비밀번호를 먼저 확인하는 절차를 추가

프로필 이미지는 변경 버튼 클릭 – 앨범에 있는 사진 불러와
프로필 선택–원형에 맞게 본인이 직접 확대 or 그대로 사용해서 변경
사용자가 변경하길 원할 수 있는 정보들입니다. (단, 생년월일이나 실명처럼 한번 가입 후 변경되면 안 되는 정보는 수정 불가능하게 막아두는 것을 고려)
수정 가능 정보: ID, PWD, 스타일
이메일은 수정 불가능: ID가 수정 가능하고 90일 제한(다른 사용자가 기존 ID를 사용 불가능한 일수)가 풀리면 아이디가 겹친다 기본키(Unique,Primary Key)를 쓰기 위한 이메일은 수정 불가능하게 한다
ID는 중복 안되는지 확인, 1자이상 30자이하, 특수문자 불가
비밀번호는 ****표시

클라이언트
1. 사용자가 '내 정보 수정' 페이지로 이동합니다.
2. 변경하고 싶은 정보(예: 새 비밀번호)를 입력하고 '저장' 또는 '수정' 버튼을 누릅니다.
3. 클라이언트는 변경할 정보만을 서버로 전송

서버
인증 확인: 요청을 보낸 사용자가 로그인된 본인인지 먼저 확인
유효성 검사: 새로 입력된 값이 유효한지 확인 (예: 새 ID가 정책에 맞는지)
데이터베이스 수정 (CRUD – Update): UPDATE 쿼리를 사용하여 데이터베이스에 저장된 사용자의 정보를 갱신

프로필 수정



데이터베이스에서 정보를 실제로 삭제하지 않고, '탈퇴 상태'로 변경만 하는 방식

사용자 테이블에 status 컬럼을 만들고 '활성(active)'에서 '비활성(inactive)'으로 바꾼다

클라이언트
비밀번호를 한번 더 입력하게 하여 재확인 절차
사용자가 최종 확인을 하면, 서버에 탈퇴를 요청

서버
로그인된 본인이 맞는지 확인
UPDATE 쿼리를 사용해 상태를 변경
로그아웃 처리: 사용자의 로그인 세션(토큰 등)을 만료시켜 즉시 로그아웃
결과 응답: 탈퇴 처리가 완료되었음을 알리고 사용자를 로그인 페이지로 이동

기획서 보완 요소 정리

- 어플 이름

온 핏 (오늘 핏)

- 로그인 및 회원가입

회원가입 : 이메일 ID PWD 이름 생년월일 스타일카테고리 (이메일 중복 불가)
로그인 : 이메일 or ID + PWD

프사는 회원가입 할 때 말고 프로필 수정 란에서 따로 추가
스타일 카테고리 : #스트릿 #빈티지 등 / 색상 / 체형
태그 : 갸루, 고스룩, 고프코어, 꾸안꾸, 미니멀룩, 밀리터리룩, 발레코어, 블록코어룩, 스쿨룩, 스트리트, 시티보이, 캐주얼, 코스프레, 청청, 페미닌룩, 프레피룩, 드뮤어룩, 로리타, 록 패션, 아메카지룩, 양산형, 오피스룩, 올드머니 룩, 워크웨어룩
체형 : 내추럴, 스트레이트, 웨이브 / 키, 몸무게

- 피드

피드는 추천 탭 / 팔로우 탭 분리
인기순 (날짜 한달 정도로, 하트 수 고려) / 최신순 설정 가능하게 하기
피드에 좋아요 기능 추가 -> 본인 프로필에서 볼 수 있게 하기
(본인 게시물 / 좋아요 누른 게시물)
댓글 기능, 공유 기능 추가

글은 첫 줄이나 둘째 줄까지만 보이게 하고 누르면 전체 내용
인스타처럼 기본 3:4, 크기가 다를 시 다른 부분 하양 or 검정으로 채워 전체 보일 수 있도록 하기
글자수 제한 1,000자

팔로우 / 팔로워에서 상대 프로필 클릭 시 상대 게시글 모아서 볼 수 있음
상대 프로필에 스타일 카테고리 표기

- 옷장

모자 목도리 상의 아우터 하의 원피스 신발 악세사리 (대분류)
모자:

아우터 : 가디건, 자켓, 집업, 바람막이, 코트, 패딩, 폴리스, 야상
상의 : 후드, 맨투맨, 니트, 셔츠, 긴소매, 민소매, 반팔, 블라우스, 조끼
하의 : 롱팬츠, 슬랙스, 데님, 숏팬츠, 미디스커트, 롱스커트, 미니스커트
원피스 / 세트 : 롱원피스, 투피스, 점프수트, 미니원피스
신발 : 스니커즈, 샌들, 슬리퍼, 쪼리, 플랫, 뮬, 워커, 부츠, 힐
악세사리 : 귀걸이, 목걸이, 반지, 팔찌, 발찌, 시계, 패션안경, 선글라스, 벨트, 양말(길이, 스타킹)

세부 조정란 만들기 (재질, 두께, 색상, 체형, 스타일 태그, 브랜드, 가격)
내 옷장 등록할 때 재질이나 두께, 색상 등 요소 작성

랜덤 추천 기능 : 오늘 날짜or날씨 기반 계절감 맞추기 (재질, 두께)
봄 가을 : 반팔에 아우터(얇은 두께) / 긴팔 + 하의 (기모 제외)
여름: 나시 / 반팔 + 얇은 하의
겨울 : 긴팔에 아우터 + 하의
원피스는 소재 및 두께에 따라 계절 별로 분류 후 배정

색상은 사용자 선호 색상 기반
최근 추천해줬던 옷은 제외하고 돌리기

- 마켓

옷장과 동일하게 대분류 -> 세부 조정 (재질, 두께, 색상, 체형, 스타일 태그, 브랜드, 가격)
내 옷장에서 옷 정보 불러오기
예약 (판매중?) 상태나 판매 완료 시 판매자가 표시하기 (수정 란에 관련 표기 필요)
대여 기능 추가 (포인트 사용 가능)

포인트 : 후기 작성, 광고 시청 시 획득 or 충전

채팅 기능 추가 (하단 바에 채팅 넣기)
구매 클릭 -> 채팅으로 연결
안전 결제 기능
직거래 시 캘린더에 거래 날짜 표시 할 수 있게 하기

- 프로필 수정

내정보 : 이름 이메일 ID PWD 생년월일 스타일카테고리 포인트

프로필 사진 변경 버튼 추가
ID : 변경 O, 타 앱 @tls124312 느낌. 글자수 30 제한, 특수문자 사용 불가, 중복 안되게 하기, 아이디 변경 후 90일동안은 다른 사람은 이전 아이디 사용 불가)

PWD : ******** 표기 -> 옆에 변경 버튼 추가 후 현재 비밀번호 입력
수정하기 : 이름 ID 생년월일 변경 가능
이메일을 기본 키로 참조, 해당 테이블을 찾아 수정된 정보 업데이트

비계는 스타일 공유 앱 취지에 맞지 않아서 제외