Spezifikation Risiko - abgestimmt mit dem Fachbereich (Testdaten)

Phase Read - Attributtabelle
VNR | ALT_RISIKO.VNR | CHAR(12) | Schlüssel, Trim
RISART | ALT_RISIKO.RISART | CHAR(2) | Risikoart FE/LW/ST/EL
OBERRIS | ALT_RISIKO.OBERRIS | CHAR(1) | Default G, wenn leer (Fachbereich)
VS | ALT_RISIKO.VS | DECIMAL(15,2) | fehlt: Anreicherung über ALT_OBJEKT.WOHNFLAECHE
SB_BETRAG | ALT_RISIKO.SB_BETRAG | DECIMAL(9,2) | NEU: wird übernommen (Änderung Fachbereich)

Selektion: Produkt = Zielprodukt, Status A und R, GUELTIG_BIS IS NULL
Anreicherung: Versicherungssumme aus Wohnfläche x 650 x Baupreisindex

Phase Process - Mapping
RISART -> RisikoEntity.risikoTyp über Umschlüsselung (GL entfällt im Zielprodukt)
VS -> RisikoEntity.versicherungssumme, Premium-Zuschlag entfällt (Fachbereich)

Phase Write - Ziel RISIKO (Insert), doppelte IDs -> MIG_FEHLER