## **TABELA CUPOMDESCONTO**

Nome da coluna
<sup>12</sup> id
✓ ativo
ABC codigo
datafim
datainicio
123 quantidadevenda
123 valordesconto
ABC tipocupomdesconto
✓ unicoporusuario
relacionado consultas

TABELA		_	Esta tabela é reponsavel pelos dados de um cupom
IADLLA			de desconto.
COLUNA	ativo	=	Esta coluna é responsavel por dizer se o cupom de
			desconto esta ativo com boolean ( [ v ] ou [ ] )
COLUNA	codigo	_	Esta coluna é responsavel por armazenar o codigo
			que sera usado pelo cliente para utilizar o cupom.
COLUNA	datafim	_	Esta coluna é responsavel por armazenar a data
			final da utilização do cupom.
COLUNA	datainicio	=	Esta coluna é reponsavel por armazenar a data
			de inicio para começar a utilizar o cupom.
COLUNA	quantidadevenda	=	Esta coluna mostra a quantidade de vendas que
			que podera ser feitas utilizando o cupom.
COLUNA	valordesconto	=	Esta coluna mostra o valor de desconto que o
			cupom ira aplicar no final da compra.
COLUNA	tipocupomdesconto	=	Esta coluna é referente a que tipo de desconto sera
			o valor do desconto ( ex: porcentagem / valor )
COLUNA	unicoporusuario		Esta coluna é um boolean responsavel por dizer
			que o cupom só podera ser usado um por cliente.
COLUNA	relacionadoconsultas	_	Esta coluna é um boolean responsavel por dizer que
		=	o cupom esta relacionado a compras de consulta.

## TABELAS RELACIONADA COM A TABELA CUPOMDESCONTO

