


Ejercicio 3) Analiza el siguiente código, compruébalo ejecutándolo e indica cual sería la salida por pantalla.



The image shows a code editor on the left and a web browser on the right. The code editor displays a PHP script in a file named 'Ejercicio 3 César E. Corral Menéndez.php'. The script defines a variable \$resultado, gets its type, echoes a message, casts it to a double, gets the new type, and echoes another message. The web browser shows the output of the script at the URL 'localhost/PHP/Ejercicios%20Basicos/Ejercicio3.php'. The output consists of three lines of text.

```
1 <?php
2     $resultado = 0;
3     $tipo = gettype($resultado);
4     echo "Resultado vale: $resultado y es de tipo $tipo";
5     $resultado2 = (double)$resultado;
6     $tipo = gettype($resultado2);
7     echo "y Resultado2: $resultado2 y es de tipo $tipo";
8     $tipo = gettype($resultado);
9     echo "mientras Resultado vale: $resultado y es de tipo $tipo";
```

localhost/PHP/Ejercicios%20Basicos/Ejercicio3.php

Modos aulascios - Curso... Genshin Impact Hel...

Resultado vale: 0 y es de tipo integer  
y Resultado2: 0 y es de tipo double  
mientras Resultado vale: 0 y es de tipo integer