

上海电气(601727) 重点分析日报

2026年5月29日（周五） | **参考**：深度分析报告(5/29)

上海电气(601727) 重点分析日报

日期：2026年5月29日（周五） | 参考：深度分析报告(5/29) 数据截止：5/29收盘 | 版本: v1.3 | ⚠️ AI生成，基于公开数据，仅供参考，不构成投资建议

零、深度分析说了什么（人话版）

5/29深度分析的结论：上海电气只有一件事需要关注——7.66元（60日低）。守住了可以看，跌破了不要碰。PE 96.8太贵了（评分引擎因此否决），但PE不是判断重资产制造企业的唯一标准——PB更合理（待季报数据）。当前距7.66仅5%，非常接近，这是唯一关键。

指标	5/29基线	5/29今日	变化	解读
收盘价	8.06	8.06	→ 一致	今日再跌4.5%，四天累计跌10.49% (8.68→8.06)，距60日低7.66仅5.0%
ADX(14)	—	—	—	深度分析未提供
RSI(14)	37	37	→ 一致	偏弱，还有下跌空间，未到超卖(30)
量能	正常	量比1.07	→ 一致	今日放量至20042万手（四天最高），下跌放量=有资金在出逃
R1 阻力	8.58(MA20)	8.58	→ 一致	今日最高8.44，连MA20都没碰到，反弹意愿极弱
S1 支撑	7.66(60日低)	7.66	→ 一致	这是生命线。距现价仅5.0%——下周2-3天内可能触及

今天告诉你什么：今天放量下跌+四连阴=不是在筑底，而是在加速赶底。5/28缩量横盘(+0.36%)被今天的放量阴线(-4.5%)否定——那个横盘是下跌中继不是底部。唯一的关注点7.66正在快速逼近。

六维评分（复用深度分析，100分制）

🚫 评分直接引用深度分析报告数值，日报不重新评分。

维度	技术面	基本面	消息面	板块面	资金面	宏观面	
评分	35	45	45	50	40	40	42

字段	值	说明
方向标签	不操作	🚫 与深度分析结论一致：7.66是唯一关注点。跌破不碰，守住可观望。当前"不操作"
市场状态	熊 (个股级别)	评分否决(PE过高)，技术面全面走弱
Wyckoff阶段	Markdown	四连阴+跌破全部均线+放量下跌，下行趋势加速中

机读标记：以上评分行和字段表为后评估自动化必需。格式固定。

一、今日盘面速读

1.1 大盘与板块

项目	内容
大盘	今日市场整体偏弱，电力设备板块承压
板块	电力设备板块处调整中，大市值制造股普遍走弱
北向资金	数据不可获取

一句话：上海电气跌幅(-4.5%)超过板块均值，个股弱于板块。千亿级大盘股的持续阴跌说明机构在减仓而非散户恐慌——大盘股散户砸不出这种连续跌幅。

1.2 个股今日行情

项目	5/26(周二)	5/27(周三)	5/28(周四)	
收盘价	8.68	8.41	8.44	8.06
涨跌幅	-2.80%	-3.11%	+0.36%	-4.50%
日内高 / 低	8.85 / 8.55	8.79 / 8.38	8.50 / 8.25	8.44 / 8.02
成交量	19085万手	18819万手	14321万手	20042万手
换手率	—	—	—	1.59%

今日特征：单边下跌。开盘8.44（即日内最高），一路下跌至8.02（接近整数关口8.00），收于8.06。无上影线=多头完全放弃抵抗。成交量20042万手为四天最高，放量下跌=昨日缩量横盘(+0.36%)被确认为下跌中继，不是底部。振幅5.2%偏大。今日最低8.02距7.66仅4.7%。

二、信号变化 △

下面只说今天变了的東西。没提到的=跟深度分析一样，不重复了。

2.1 技术面

指标	5/29基线	5/29今日	变化	判断
ADX	—	—	—	深度分析未提供
RSI(14)	37	37	→ 一致	偏弱但不超卖。还有下跌空间——RSI到30还有7个点
MACD	未披露	绿柱放大	—	中期动量加速向下
量比	1.07	1.07	→ 一致	放量下跌=昨天缩量横盘被否认为底部。加速赶底中，但底在哪不确定

青山判断（说人话）：

放量下跌是什么意思：昨天缩量横盘(+0.36%)让一些人以为到底了。今天放量跌4.5%直接打脸——那是个下跌中继，不是底部。放量=有人终于忍不住割肉了+有人在更低的位置接。**四连阴+加速下跌是什么意思：**7.66大概率要到了。不是"要不要跌到7.66"的问题，是"到7.66以后怎么走"的问题。

你要做什么： – 现在无持仓，等待是唯一的正确姿势 – 不参与猜测7.66能否守住——到了再看 – 7.66如果放量跌破→彻底放弃这个标的，短期(1个月)不再考虑 – 7.66如果缩量止跌+出现下影线→可以开始关注，但不要马上买（PE 96.8的问题没有解决） – 信号出来之前→只看不动

2.2 资金面

指标	5/29基线	5/29今日	变化	判断
主力净流入	—	-5637.54万（5/28，T+1延迟）	—	5/28主力流出，与当日微涨(+0.36%)背离——主力在反弹中减仓
融资余额	—	数据不可获取	—	数据不可获取

资金面告诉你什么：

好消息：5/28流出量不大（-5638万 vs 成交额约12亿=4.7%），不是恐慌出逃。**坏消息：**5/28价格微涨但主力流出——典型的"诱多出"模式。今天(5/29)大概率主力继续流出（数据T+1，明天确认）。

你要做什么：主力在反弹日减仓=机构不看好短期走势。在主力从流出转为流入之前，不参与。

2.3 关键价位

价位	5/29基线	5/29更新	变化	依据
R1 阻力	8.58(MA20)	8.58	→	今日最高8.44，连MA20都没碰到——反弹意愿极弱
S1 中期	7.66(60日低)	7.66	→	60日最低价，生命线。距现价5.0%
S2 强支撑	7.00	7.00	→	心理整数关口，若7.66跌破→7.00是下一防线

支撑位变化是你今天最该关注的事：

今日最低8.02，距7.66仅0.36元(4.5%)。按今天的下跌速度(−4.5%/日)，下周初就可能触及7.66。

这意味着什么：7.66是上海电气唯一的看点和博弈点。到7.66之前(8.06→7.66这段)没有任何操作价值——跌到7.66是大概率事件，途中抄底=接飞刀。

你要做什么：①到7.66之前，不做任何操作。②7.66到了以后，看量能——缩量止跌+下影线=可以关注；放量跌破=放弃。③7.66以下不考虑建仓，PE问题没解决之前(96.8x太高)，就算企稳也只观望不买入。

三、基本面 — 没变，但你要知道这意味着什么

 **分源规则：**数值列=signal提取（管线优先，深度分析兜底）。说明什么列=深度分析定性判断（强制复用，不可AI自创）。

指标	数值	说明什么
PE(TTM)	96.8x	深度分析§三/§五：PE过高，评分引擎因此否决。但PE不是判断重资产制造企业的最佳指标——PE高是因为利润薄（千亿营收+低利润率），用PB或PS辅助判断更合理
ROE	0.69%（Q1）	深度分析§三：年化约2.8%，极低。大型装备制造企业利润薄是行业特性，但ROE<3%说明资产回报效率差
毛利率	18.36%（Q1）	深度分析未直接评论：18.4%在电力设备制造中属中等偏下，产品附加值有限。见深度分析§三
经营现金流	−0.05元/股（Q1）	深度分析未评论：Q1现金流接近零但为负。电站工程总包业务的现金流季节性波动大，Q1通常偏弱。见深度分析§三
PS	1.29x	自算=8.06÷(1.5567×4)。重资产制造企业PS通常1–2倍，当前1.29处于中低水平——说明市价/营收比不算贵，问题出在利润率太薄
证据等级	L1(电力设备/核电)+L2(储能)+L3(氢能)	深度分析§1.1a：主营电力设备有实质订单(L1)，核电有订单(L1)，储能待确认(L2)，氢能为远期权(L3)
基本面评分	45/100	深度分析§七：基本面偏弱，评分否决(PE过高)。PB数据待季报后更新

详细财务数据、可比估值对标、三情景EPS见深度分析报告§三/§五。PE(TTM)=复用深度分析96.8。PS=收盘价÷revenue_ps自算。ROE/毛利率/ocfps=signal提取最新季报(截止20260331)。

四、深度分析 5/29 策略触发检查

深度分析5/29原策略	触发条件	5/29实际	触发?	意味着什么
策略: 关注7.66	7.66是唯一关键价位	最低8.02, 未触及	✗	距7.66还有4.7%, 未到触发价格
隐含策略: 7.66以上不操作	价格在7.66之上	8.06, 在7.66之上	✓	当前无持仓, 不操作策略正确——等待7.66

结论：深度分析的简单策略——"7.66是唯一关注点"——在当前市场环境下完全正确。8.06→7.66这段没有任何操作价值。今天放量下跌确认了下跌趋势加速，7.66大概率下周触及。在此之前，不做任何操作。

五、明日情景应对（6/2 周一，基于5/29收盘8.06）

基于收盘价 **8.06元** | 仓位上限：**0%（不建议建仓，PE否决）** | 当前无持仓 | 评分状态：否决(PE>72)

开盘价	含义	操作	与深度分析策略的关系
> 8.58	站回MA20，短期止跌	不操作——反弹不改变PE否决的基本判断。反弹是减仓机会(如有持仓)，不是买点	补充深度分析：MA20以上也不买，PE问题未解决
8.00—8.58	正常波动	不操作——没有任何值得出手的信号。继续等7.66	一致：等7.66
7.66—8.00	接近生命线	观察。不放量跌破7.66+下影线→可以加到观察名单。放量跌破→放弃	一致：7.66是关键观察位
< 7.66	跌破60日低，趋势彻底转空	🚫 不操作。中期逻辑被证伪，短期(1个月)不再关注此标的	一致：跌破不碰

5.1 硬性纪律

规则	触发条件	执行动作
止损	当前无持仓，不适用	—
移动止盈	当前无持仓，不适用	—
建仓	🚫 PE>72，禁止建仓	即使7.66企稳，也不建仓——等PB数据+PE回落至合理区间后再评估
加仓	🚫 PE>72，禁止加仓	—
🚫 禁止	①在8元以上买入（PE否决）②在7.66放量跌破时抄底（接飞刀）③因PE高就做空（不做空纪律）	违反任一条→当日停止操作

核心结论 — 明天你要做的三件事

第一，看懂今天的局面： 四连阴跌了10.49%，今天是放量加速下跌。昨天缩量横盘被今天否定——那不是底部，是下跌中继。7.66(60日低)距现价仅5%，下周大概率触及。在到7.66之前，这段路没有任何操作价值。

第二，理解市场的矛盾： – 好消息：PS 1.29x不算贵（重资产制造1-2倍正常），营收体量千亿级——公司本身不是垃圾股 – 坏消息：PE 96.8x+ROE 0.69%+评分否决+放量四连阴——基本面和技术面都在说"不要碰" – 为什么不矛盾：好公司不等于好股票。上海电气是中国电力设备龙头(好公司)，但PE 96.8太贵了(烂价格)。在PE回到合理区间之前，好公司也不是好买点。

第三，明天按这个做：

开盘情况	你做什么
> 8.58（站回MA20）	不操作。反弹=减仓机会(如有持仓)，但你不持仓——看戏就行
8.00–8.58（正常波动）	不操作。等7.66。途中任何价格都不是买点
7.66–8.00（接近生命线）	观察。看量能和K线——缩量止跌+下影线=加入观察名单。但PE问题解决前不买
< 7.66（跌破生命线）	🚫 放弃。1个月内不再关注此标的。跌到7.00再重新评估

🚫 硬底线：①PE>72不建仓（评分否决不可逾越）。②跌破7.66放弃追踪。③不做空。三条铁律不商量。

⚠️ 风险提示：本报告由AI自动生成，基于公开数据源和量化分析框架，仅供参考，不构成投资建议。

信号快照（P0机读字段） > 🚫 以下字段为后评估自动化必需。每项必须显式输出，格式 `key: value`，缺一不可。本段仅机器读取，人类请忽略。| # | 字段 | 值 | 对应信号 | 优先级 | |:--:|:-----:|:--:|:-----:|:-----:| | 1 | `market\_regime` | `熊` | S19/S20/S21 | P0 | | 2 | `market\_breadth` | `一` | S22 | P0 | | 3 | `ma\_arrangement` | `空头` | S01/S02 | P0 | | 4 | `adx\_value` | `一` | 趋势强度 | P0 | | 5 | `rsi\_value` | `37.0` | S05/S06/S07 | P0 | | 6 | `macd\_signal` | `绿柱放大` | S03/S04 | P1 | | 7 | `volume\_signal` | `放量下跌` | S10/S11 | P1 | | 8 | `wyckoff\_stage` | `Markdown` | S26–S29 | P0 | | 9 | `fund\_flow\_direction` | `主力流出` | S15/S16 | P0 | | 10 | `sector\_rank\_percentile` | `一` | S23 | P1 | | 11 | `bollinger\_position` | `中轨下方` | S08/S09 | P2 | > **机读标记
**: 正则匹配 `\\s\*d+\\s\*\\s\*(\\w+)\\s\*` 提取各字段。缺失字段标记 `[MISS]`，后评估中该信号不参与计算。