

先导智能(300450) 重点分析日报

2026年5月29日（周五） | **参考**：深度分析报告(5/29 v1.4)

先导智能(300450) 重点分析日报

日期：2026年5月29日（周五） | 参考：深度分析报告(5/29 v1.4) 数据截止：5/29收盘 | 版本: v1.4 | ⚠️ AI生成，
基于公开数据，仅供参考，不构成投资建议

零、深度分析说了什么（人话版）

5/29深度分析的结论：锂电设备龙头，基本面在否决股中最好。关键信号——RSI 33接近超卖+量比1.62放量+股价站回MA5=底部放量企稳三信号齐备。这是7只否决股中技术面第二好。关键看MA20(53.07)能不能突破——突破就试探建仓3%，不突破就继续观望。

指标	5/26基线	5/29今日	变化	解读
收盘价	49.35	50.81	+2.96%	四天累计涨2.96%——否决股中唯一周线收涨的标的
ADX(14)	—	—	—	深度分析未披露。均线死叉但价格站回MA5=趋势在修复中
RSI(14)	~37(估)	33	-4	接近超卖区——底部区域的确认信号，不是恐慌信号
量能	3849万手(一般)	7808万手(放量)	↑↑	量比1.62=放量——7只否决股中唯一放量的！底部放量是好信号
R1 阻力	53.07	53.07	→	MA20——关键突破位，突破即死叉修复确认
S0 支撑	50.26	50.26	✅ 守住	MA5——现价50.81在MA5上方，短期支撑有效
S1 支撑	45.41	45.41	→	60日低——中期底部，距现价-10.6%
S3 止损	—	~43.00	—	60日低下折约5%，跌破则底部假设失败

今天告诉你什么：多头在悄悄赢——5/28单日涨3.98%（否决股中的异类），今天虽然-1.17%但守住了MA5。盘中53.70一度突破MA20但未站稳——第一次试探失败正常。放量+RSI33+站回MA5=底部企稳三信号齐备。深度分析策略正确。

六维评分（复用深度分析，100分制）

🚫 评分直接引用深度分析报告数值，日报不重新评分。日报的方向标签（偏多/偏空/观望/不操作）必须与深度分析结论一致。

维度	技术面	基本面	消息面	板块面	资金面	宏观面	
评分	45	60	45	50	55	50	51.5

字段	值	说明
方向标签	偏多	🚫 深度分析结论：短期中性偏多——底部放量企稳，关注MA20突破
市场状态	震荡	山猫判断：个股底部企稳，大盘无系统性风险
Wyckoff阶段	Accumulation	RSI 33超卖区+量比1.62放量+站回MA5=底部吸筹特征

机读标记：以上评分行和字段表为后评估自动化必需。正则匹配 `\\s*\\{0,2\\}评分\\{0,2\\}\\s*\\|` 提取评分行，`\\s*\\{0,2\\}方向标签\\{0,2\\}\\s*\\|` 提取元数据。

一、今日盘面速读

1.1 大盘与板块

项目	内容
大盘	全市场55只标的均涨跌-2.40%，上涨13只/下跌42只，涨跌比0.31。5/29为普跌日。
板块	白酒防御板块独涨(+3.52%)，科技成长全线承压。锂电设备板块无重大催化剂——宁德时代Q2财报（预计8月）为下一催化。
北向资金	数据不可获取

一句话：在普跌日里，先导智能周线仍收涨+2.96%，且放量7808万手——这是个股独立于大盘的强势信号。大盘拖累是今天-1.17%的主因，但底部结构并未破坏。

1.2 个股今日行情

项目	0526(二)	0527(三)	0528(四)	
收盘价	49.35	49.44	51.41	50.81
涨跌幅	-1.04%	0.18%	3.98%	-1.17%
日内高 / 低	50.30 / 48.64	51.67 / 49.17	51.65 / 48.50	53.70 / 50.40
成交量	3849万手	5505万手	6194万手	7808万手
换手率	—	—	—	5.01%

今日特征：冲高回落但守住MA5。盘中53.70一度突破MA20(53.07)但未站稳，收50.81仍在MA5上方。这是典型的"试探突破→遇阻回落"——第一次试探MA20被压回是正常的。关键看：(1) 盘中敢于冲53.70=多头有力；(2) 收50.81在MA5(50.26)上方=短线支撑有效；(3) 量能7808万手创四日新高——放量冲高回落比缩量下跌健康得多。振幅6.40%偏大但合理。

二、信号变化 △

下面只说今天变了的東西。没提到的=跟深度分析一样，不重复了。

2.1 技术面

指标	5/26基线	5/29今日	变化	判断
ADX	—	—	—	深度分析未披露。均线死叉但价格回MA5上方=趋势从空头向中性过渡
RSI(14)	~37(估)	33	-4	接近超卖——配合放量=底部吸筹，不是继续下跌的信号
MACD	—	偏空但收窄	—	均线死叉仍在，但价格回MA5+放量=MACD绿柱可能在收窄
量比	~1.0	1.62	↑	放量！7只否决股中唯一放量的——底部放量=资金在进场

青山判断（说人话）：

RSI 33是什么意思：接近超卖区（<30）=股价在底部区域。配合放量——不是恐慌，是有人在底部收货。**放量（量比1.62）是什么意思**：市场在底部交投活跃，旧筹码换手给新资金。这是底部构建的必要条件。7只否决股中只有先导智能放量=被市场选中的信号。

你要做什么：- 今天盘中53.70试探MA20失败——第一次没过正常。关注下周能否再次突破 - 50.26(MA5)是短期生命线——跌破则底部信号减弱，回到观望 - MA20(53.07)突破并站稳收盘=试探建仓3%。信号未出之前持有或观望

2.2 资金面

指标	之前状态	5/28最新	变化	判断
主力净流入	未知	+3.69亿（5/28，T+1延迟）	—	大额净流入——解释了5/28的+3.98%放量大涨，主力在主动买入
融资余额	数据不可获取	数据不可获取	—	融资数据缺失

资金面告诉你什么：5/28主力净流入3.69亿——是实实在在的大资金进场信号。这解释了放量的原因：不是散户抄底，是主力在底部建仓。5/29流出数据未出（T+1延迟），今天冲高回落可能伴随主力短线减仓，需等6/1数据确认。

2.3 关键价位

价位	5/29基线	5/29更新	变化	依据
R1 阻力	53.07	53.07	→	MA20——关键突破位。今日盘中触及53.70但未站稳
S0 短期	50.26	50.26	✅ 守住	MA5——现价在上方，短线生命线
S1 中期	45.41	45.41	→	60日低——中期底部，距现价-10.6%
S3 止损	—	~43.00	—	60日低下折约5%

支撑位变化是你今天最该关注的事：S0(50.26)守住了——这是今天最重要的结论。虽然从53.70回落到50.81，但没有跌破MA5。MA5是短线多空分界线，守住=底部构建还在进行中。盘中53.70的突破试探说明多头已准备就绪——只差一次成功的突破。

三、基本面 — 没变，但你要知道这意味着什么

🚫 **分源规则：**数值列=signal提取。说明什么列=深度分析定性判断（强制复用，不可AI自创）。

指标	数值	说明什么
PE(TTM)	53.0x	锂电设备行业中等水平（可比：赢合科技~40x，杭可科技~50x）。核心问题是锂电扩产周期是否见顶——PE含行业周期溢价
ROE	2.61%	Q1单季（截止20260331）。偏低，年化约10.4%。Q1通常是设备交付淡季，需看全年
毛利率	33.61%	良好。锂电设备行业毛利率通常25%–35%，公司在中上水平。产品有技术壁垒
经营现金流	0.75元/股	现金流为正——赚的是真钱。设备行业回款周期长，正现金流说明回款能力不差
PS	5.8x	自算（收盘价÷revenue_ps×4）。锂电设备行业中偏高——收入受订单周期影响，关键看订单/在手订单而非PS
证据等级	L1+L2+L3	锂电设备主营有实质业务（L1），光伏设备布局有公告（L2），固态电池设备是行业趋势无具体订单（L3）
基本面评分	6.0/10	深度分析独立判断：好公司——宁德时代核心供应商+毛利率33.6%+正现金流=基本面扎实。唯一问题是价格

详细财务数据、可比估值对标见深度分析报告§三/§五。PE(TTM)=53.0（复用深度分析）。PS=50.81÷(2.20×4)=5.8x自算。ROE/毛利率/ocfps=signal提取最新季报(截止20260331)。

四、深度分析 5/29 策略触发检查

深度分析5/29原策略	触发条件	5/29实际	触发?	意味着什么
策略1: 突破MA20试探建仓	收盘站稳53.07以上	盘中最高53.70但收50.81	✗	盘中突破但未站稳——第一次试探正常，下周再战
策略2: 守住MA5维持看多	收盘价>50.26(MA5)	50.81 (+1.1%高于MA5)	✓	MA5守住——底部信号维持有效
策略3: 底部放量确认	量比>1.5持续	量比1.62	✓	放量条件满足！底部放量=资金进场核心确认
策略4: 不破止损线	收盘价>43.00(S3)	50.81 (距S3 +18.2%)	✓	安全垫充裕

结论：四项条件二项触发达标（放量确认+止损安全），一项维持（MA5守住），一项未达标（收盘站上MA20）。策略正确，条件正按预期演进。下周关键：MA20突破。

五、明日情景应对（6/1 周一）

基于收盘价 **50.81元** | 仓位上限：**0%→3%**（等MA20突破确认） | 底部放量企稳阶段，保持耐心

开盘价	含义	操作	与深度分析策略的关系
> 53.07	高开突破MA20，多头强势	★ 等收盘确认——盘中不追，收盘站稳53.07以上→次日开盘建仓3%	深度分析买点触发
50.26—53.07	在MA5和MA20间震荡	持有观望——底部筹码不轻易交。不做任何操作	与深度分析一致
48.00—50.26	跌破MA5，短线走弱	观望——跌破MA5则底部信号减弱。连续2天不收回→考虑减仓	深度分析此区间观望
< 45.41	跌破60日低	🛑 清仓——底部假设被证伪	深度分析明确说"不碰"

5.1 硬性纪律

规则	触发条件	执行动作
止损	收盘价 < 43.00(S3)	次日开盘清仓，不问原因
移动止盈	收盘连续2天 < 50.26(MA5)	次日收盘仍低于MA5→减半仓
加仓	收盘站稳MA20(53.07) + 量比>1.2	两个条件同时满足→加至5%
建仓	收盘站稳MA20(53.07)以上	3%试探。确认后随加仓规则增至5%。最多8%
🛑 禁止	盘中追突破（必须等收盘确认） / 未站稳MA20就建仓	违反任一条→当日停止操作

核心结论 — 明天你要做的三件事

第一，看懂今天的局面：底部放量企稳三信号（RSI 33+量比1.62+站回MA5）齐备。今天盘中53.70的突破尝试虽未成功，但这是底部构建中的正常第一次试探。量能新高7808万手说明多空在MA20附近激烈博弈——而非多头溃败。

第二，理解市场的矛盾： – 好消息：RSI 33超卖+量比1.62放量+MA5守住+5/28主力净流入3.69亿=底部确认四大信号。锂电设备龙头基本面扎实（毛利率33.6%，经营现金流正） – 坏消息：MA20(53.07)未突破——均线死叉仍在。今天盘中突破失败说明MA20抛压有效。锂电扩产周期不确定性是中期隐忧 – 为什么不矛盾：底部构建是过程而非事件。RSI超卖+放量告诉你"这是底部区域"，MA20突破告诉你"底部已确认"——我们正处于"底部区域已到，等待突破确认"的关键窗口

第三，明天按这个做：

开盘情况	你做什么
> 53.07（高开突破MA20）	★ 收盘站稳→次建3%。盘中不急
50.26—53.07（MA5—MA20震荡）	持有观望。底部筹码不轻易交
48.00—50.26（跌破MA5）	观望。连续2天不收回→减仓
< 45.41（破60日低）	🛑 清仓。底部假设被推翻

🛑 硬底线：收盘跌破43.00→次日清仓。收盘连续2天低于50.26(MA5)→次日减半仓。未站稳MA20→禁止建仓。三条铁律不商量。

⚠️ 风险提示：本报告由AI自动生成，基于公开数据源和量化分析框架，仅供参考，不构成投资建议。

信号快照（P0机读字段） > 🛑 以下字段为后评估自动化必需。每项必须显式输出，格式 `key: value`，缺一不可。本段仅机器读取，人类请忽略。| # | 字段 | 值 | 对应信号 | 优先级 | |:--|:-----|:--|:-----|:-----| | 1 | `market\_regime` | `震荡` | S19/S20/S21 | P0 | | 2 | `market\_breadth` | 涨跌比 `0.31` | S22 | P0 | | 3 | `ma\_arrangement` | `交叉` | S01/S02 | P0 | | 4 | `adx\_value` | `一` | 趋势强度 | P0 | | 5 | `rsi\_value` | `33` | S05/S06/S07 | P0 | | 6 | `macd\_signal` | `死叉` | S03/S04 | P1 | | 7 | `volume\_signal` | `放量` | S10/S11 | P1 | | 8 | `wyckoff\_stage` | `Accumulation` | S26-S29 | P0 | | 9 | `fund\_flow\_direction` | `主力流入` | S15/S16 | P0 | | 10 | `sector\_rank\_percentile` | `50`(百分位) | S23 | P1 | | 11 | `bollinger\_position` | `中轨下方` | S08/S09 | P2 | > **机读标记**：正则匹配 `\\s\*d+\\s\*(\\w+)\\s\*` 提取各字段。缺失字段标记 `[MISS]`，后评估中该信号不参与计算。