MUSE BEGINNER GUIDE · 초보자 안내 매뉴얼

Muse, 처음 쓰는 사람을 위한 안내서

대답만 하는 챗봇이 아니라, 일을 맡기면 끝까지 해내는 개인 에이전트.
이 매뉴얼 한 권으로 Muse가 무엇인지, 어떻게 작동하는지,
오늘부터 무엇을 맡기면 되는지까지 한 번에 익힐 수 있습니다.



이런 분께 맞습니다

챗봇은 써봤지만 에이전트는 처음인 분, Muse를 켜놓고도 "뭘 시키지?"에서 막히는 분, 남들은 어떻게 쓰는지 궁금한 분.

읽는 데 걸리는 시간

처음부터 끝까지 약 30분. 바쁘면 1-5장(약 12분)만 먼저 읽고 바로 실습으로 넘어가도 됩니다.

이 매뉴얼의 약속 — 어려운 용어는 처음 나올 때 풀어서 설명합니다. 경쟁 제품과 요금제는 2026년 10월 25일 기준으로 확인한 사실만 적었고, 출처는 마지막 페이지에 모았습니다. 요금과 제공 지역은 자주 바뀌므로, 결제 전에는 앱 안에서 한 번 더 확인하세요.

버전: 2026년 10월 25일판 · Muse는 Meta가 만든 개인 AI 에이전트입니다.

CONTENTS

목차 — 그리고 이 책을 읽는 법

1장	Muse란 무엇인가 — "대답하는 AI"가 아니라 "일을 맡는 동료"	3
2장	작동 원리 — 목표를 받아 계획하고, 도구를 쓰고, 확인해서 보고하기까지	4
3장	챗봇(ChatGPT 등)과 무엇이 다른가	5
4장	AI 에이전트란 무엇인가 — Grok Bot, Gemini Spark, Dots, Duet와의 비교	6-7
5장	첫 시작 — 첫날 30분 과정	8
6장	무엇을 맡길 수 있나 — 용도 제안 카탈로그	9-10
7장	무료 버전과 유료 버전의 차이	11
8장	잘 쓰는 법 — 좋은 위임의 기술	12
9장	안전과 개인정보 — 권한을 넓히는 순서	13
10장	초보자를 넘어 중급자로 — 4주 로드맵	14
부록	복사해 쓰는 요청 예문 12선 · 용어 사전 · 자주 묻는 질문 · 출처	15-16

읽는 법 세 가지

1. **완독보다 실습이 먼저입니다.** 1-5장을 읽은 뒤 곧바로 5장의 "첫 임무"를 실제로 시켜보세요. 에이전트는 읽어서 배우는 도구라기보다, 맡겨보면서 감을 잡는 도구에 가깝습니다.
2. **막히면 부록부터 보세요.** "어떻게 말해야 하지?"가 고민이면 부록의 예문 12선을 그대로 복사해 숫자·날짜만 바꿔 쓰면 됩니다.
3. **비교표는 필요할 때만.** 4장의 경쟁 제품 비교는 "에이전트 시대가 어떻게 흘러가는지"를 이해하기 위한 배경 지식입니다. 당장 Muse 사용법만 익히려면 건너뛰어도 됩니다.

> **한 줄 요약** — 챗봇에게는 "질문"을 하고, Muse에게는 "일"을 맡깁니다. 이 차이 하나만 몸에 익으면 이 매뉴얼의 절반은 끝난 셈입니다.

CHAPTER 1

Muse란 무엇인가

Muse는 Meta가 만든 개인 AI 에이전트(personal AI agent)입니다. 질문에 답하는 데서 끝나지 않고, 맡긴 일을 실제로 수행해 결과물을 가져오는 것이 본업입니다.

비유로 이해하면 쉽습니다. 일반적인 챗봇이 "무엇이든 물어보세요"라고 말하는 박식한 상담원이라면, Muse는 내 책상 옆에 앉은 **유능한 실무 동료**에 가깝습니다. 동료에게는 "이거 설명해줘"보다 "이거 조사해서 표로 정리해줘", "내일 오전까지 초안 만들어줘"라고 말하게 됩니다. Muse에게도 그렇게 말하면 됩니다.

Muse를 구성하는 네 가지

1. 기억 (Memory)

대화가 끝나도 당신의 선호, 진행 중인 프로젝트, 지난 결정이 남습니다. "지난번 그 방식대로"라고만 말해도 맥락을 이어갑니다. 챗봇의 대화창을 닫으면 잊어버리는 구조와 가장 크게 다른 지점입니다.

2. 도구와 연결 (Connectors)

메일, 캘린더, 문서, 드라이브 같은 실제 서비스를 연결하면 그 안에서 검색하고, 읽고, 쓰고, 정리할 수 있습니다. 연결하지 않은 서비스에는 접근하지 않습니다.

3. 작업 공간 (Workspace)

파일을 만들고, 모으고, 정리하는 자기 공간이 있습니다. 조사 결과가 대화 속 텍스트로 사라지지 않고 문서·표·파일로 남아, 나중에 다시 열어 고칠 수 있습니다.

4. 목표와 정기 작업 (Goals)

"이번 달 안에 자료 100개 모으기"처럼 오래 걸리는 목표를 세워두면 진행 상황을 관리하고, 정해진 시간마다 반복 작업을 스스로 실행하도록 맡길 수도 있습니다.

어떻게 이해하면 좋은가

- **검색창이 아닙니다.** 키워드가 아니라, 원하는 결과를 문장으로 말하세요.
- **주문받는 기계가 아닙니다.** 범위가 모호하면 되묻거나, 먼저 범위를 제안하고 확인을 구하기도 합니다. 그 질문에 답하는 과정 자체가 결과물 품질을 올립니다.
- **완벽한 전문가도 아닙니다.** 사실 확인이 필요한 숫자·날짜·가격은 출처를 함께 달라고 요청하고, 중요한 결정 전에는 한 번 더 검증하는 습관이 필요합니다(9장).

CHAPTER 2

작동 원리 — 한 번의 답변이 아니라, 일의 반복

Muse의 내부에는 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)이 있습니다. 하지만 체감되는 차이는 모델 자체보다, 모델을 둘러싼 "일의 구조"에서 나옵니다.

맡긴 일이 처리되는 다섯 단계

1. **이해** — 요청의 목적, 범위, 기한, 결과물 형태를 파악합니다. 과거 대화와 기억에서 관련 맥락(선호, 진행 중인 일)을 함께 불러옵니다.
2. **계획** — 일을 단계로 나눕니다. 예를 들어 "자료 수집"이라면 출처 선정, 전수 조사, 중복 제거, 목록화처럼 실행 가능한 순서로 쪼갭니다.
3. **실행** — 웹 검색, 연결된 메일·캘린더·문서 조회, 파일 작성, 브라우저 작업 등 필요한 도구를 실제로 사용합니다. 오래 걸리는 일은 세부 작업을 나눠 병행하기도 합니다.
4. **검증** — 결과가 요청과 맞는지, 빠진 항목은 없는지 스스로 점검합니다. 못 구한 것, 대체한 것, 유료 장벽 같은 한계는 숨기지 않고 결과에 적는 것이 원칙입니다.
5. **보고와 축적** — 결과물을 파일로 건네고, 배운 선호와 결정은 기억에 남아 다음 위임을 더 정확하게 만듭니다.

> **왜 "에이전트 루프"라고 부르나** — 실행해 보고, 결과를 보고, 부족하면 다시 실행하는 순환이 계속되기 때문입니다. 챗봇이 한 번 답하고 멈추는 반면, 에이전트는 목표에 도달할 때까지 이 순환을 돕니다. 그래서 "조사해줘"보다 "조건에 맞는 것만, 못 찾은 건 따로 표시해서 조사해줘"처럼 *완료 기준*을 함께 주면 훨씬 잘 일합니다.

알아두면 좋은 세 가지 원리

- **맥락(context)이 연료입니다.** 배경, 목적, 제외 조건을 한두 줄만 더 붙여도 결과는 눈에 띄게 달라집니다. 반대로 맥락이 없으면 가장 무난한 평균값으로 일할 수밖에 없습니다.
- **권한이 곧 행동 범위입니다.** 연결한 서비스, 허용한 작업 안에서만 움직입니다. 읽기만 허용하면 보내거나 지울 수 없고, 발송·결제 같은 중요한 행동은 승인을 거치는 구조입니다.
- **기억은 편집할 수 있습니다.** 잘못 기억한 내용이 있으면 "그건 잊어줘", "앞으로는 이렇게 해줘"라고 말하면 고쳐집니다. 기억을 관리하는 것도 사용법의 일부입니다.

CHAPTER 3

챗봇과 무엇이 다른가

ChatGPT 같은 기본 AI 챗봇과 Muse는 같은 언어 모델 기술 위에 서 있지만, 설계 목적이 다릅니다. 챗봇의 목적지는 "좋은 답변"이고, Muse의 목적지는 "끝난 일"입니다.

구분	일반 AI 챗봇	Muse (개인 에이전트)
기본 단위	질문과 답변 한 쌍	목표 하나와 그 결과물
기억	대체로 그 대화 안에서만 유지	대화를 넘어 선호·프로젝트·결정을 기억
실제 행동	텍스트 생성 중심, 실행은 사용자가 직접	검색, 파일 작성, 메일·일정 처리 등 도구를 직접 사용
작업 시간	사용자가 보고 있을 때만	맡겨두고 다른 일을 해도 백그라운드에서 계속 진행
결과물	복사해 가야 하는 텍스트	문서, 표, 파일, 예약, 정리된 폴더 등 완성된 형태
반복 업무	매번 다시 시켜야 함	목표·정기 실행으로 시스템화 가능
협업 방식	프롬프트를 잘 쓰는 사람이 유리	범위와 기준을 잘 정하는 사람이 유리

그렇다고 챗봇이 필요 없는 것은 아닙니다

아이디어를 빠르게 주고받거나, 짧은 문장을 다듬거나, 즉석에서 개념 설명을 듣는 일은 챗봇만으로도 충분하고 빠릅니다. 반대로 **"양이 많다, 여러 단계를 거친다, 내 자료와 연결돼야 한다, 나중에 다시 쓸 결과물이 필요하다"** 중 하나라도 해당하면 에이전트 쪽이 압도적으로 편합니다.

> **같은 주제, 다른 맡김법**
>
> **챗봇식:** "여행 일정 짜는 법 알려줘" → 설명을 읽고, 검색과 예약은 내가 한다.
> **에이전트식:** "10월 마지막 주, 2박 3일 강릉 여행. 조용한 숙소 우선, 전체 예산 60만 원 안에서 항공·숙소·동선을 비교표로 만들고 예약 링크까지 정리해줘" → 비교표와 링크가 결과물로 돌아온다.

CHAPTER 4

AI 에이전트란 무엇인가

에이전트(agent)는 "대신 행동하는 자"라는 뜻 그대로, 목표를 주면 스스로 단계를 정해 도구를 사용하고, 결과를 가져오는 AI를 말합니다. 2026년 들어 주요 기업이 거의 동시에 개인 에이전트를 내놓으면서, 챗봇 시대에서 에이전트 시대로 무게중심이 옮겨가고 있습니다.

에이전트를 이루는 공통 요소 네 가지

1. **자기 컴퓨터** — 클라우드에 자기 가상 컴퓨터와 브라우저를 갖고 있어, 내 기기가 꺼져 있어도 일이 계속됩니다.
2. **앱 연결** — 메일, 캘린더, 문서, 쇼핑, 업무 도구 등에 연결해 실제 시스템 안에서 일합니다.
3. **지속성과 기억** — 한 번의 대화로 끝나지 않고, 며칠에 걸친 목표를 이어서 관리합니다.
4. **승인 지점** — 보내기, 결제, 삭제처럼 되돌리기 어려운 행동 앞에서는 사람의 승인을 받도록 설계됩니다.

어느 회사의 제품을 고르든 이 네 가지가 공통 뼈대입니다. 차이는 **어느 생태계에 깊이 붙어 있는지, 누구를 주 고객으로 삼는지, 지금 당장 쓸 수 있는지**에서 갈립니다. 다음 페이지의 비교표가 그 차이를 보여줍니다.

> **이름에 대한 안내** — 이 장에서 다루는 이름은 Grok Bot(xAI), Gemini Spark(Google), Dots(OpenAI), Duet(Anthropic)입니다. 회사명 Anthropic은 종종 "Antrophic"으로 잘못 쓰이니 주의하세요. 또 Gemini Spark는 최근 Gemini 안에서 "Task"라는 이름으로 바뀌어 제공되고 있어, 화면에서 Spark라는 이름을 찾지 못해도 같은 기능일 수 있습니다.

Muse의 자리

Muse는 이 흐름에서 Meta가 내놓은 개인 에이전트로, 2026년 9월 OpenAI의 Dots 발표 당시 여러 매체가 "Meta의 Muse와 경쟁하는 제품"이라고 Dots를 소개했을 만큼 이 분야의 기준점 중 하나로 언급됩니다. Muse의 색깔은 **특정 회사 업무 도구에 묶이지 않는 개인 생활·창작·수집형 작업**과, 대화에서 바로 파일 결과물로 이어지는 흐름에 있습니다. 당신이 지금 이 매뉴얼을 읽고 있는 이 대화 자체가 그 작업 방식의 한 예입니다.

CHAPTER 4 · COMPARISON

주요 에이전트 비교 (2026년 10월 기준)

제품	출발점과 강점	특징	이용 조건 (발표 기준)
Muse (Meta)	개인의 삶 전반 — 조사, 문서, 수집, 예약, 창작 지원	기억·목표·작업 공간을 중심으로 대화에서 파일 결과물까지 한 흐름으로 연결. 연결 서비스를 사용자가 단계적으로 넓히는 방식	무료로 시작 가능. 유료는 Power, Maximum 두 단계 (7장)
Grok Bot (xAI)	업무 자동화와 "여러 봇 팀"	2026년 8월 베타 시작. 봇마다 자기 클라우드 컴퓨터를 갖고, 화면으로 한 번 보여주면 절차를 배워 반복하는 "가르쳐주기" 기능, 여러 봇이 서로 일을 넘기는 팀 구조가 특징	출시 초기에는 SuperGrok Heavy 등 고가 요금제 이용자 중심, 무료 단계 없음
Gemini Spark → Task (Google)	Google 생태계 (Gmail, 캘린더, 드라이브) 안의 생활 관리	2026년 5월 Google I/O에서 "24시간 개인 에이전트"로 발표. Google 앱들과의 기본 연결이 깊고, 이후 Gemini 안의 Task 기능으로 이름 변경	Google AI Pro / Ultra 유료 요금제 중심, 출시 초기 미국 중심 제공
Dots (OpenAI)	ChatGPT를 쓰는 조직과 전문가	2026년 9월 DevDay에서 발표. 이름 붙인 "닷"이 자기 컴퓨터와 브라우저로 상시 작동하고, 4,000개 이상 앱 연결과 Slack·Teams 연동을 내세움	ChatGPT Pro, Business Premium 등 유료 요금제부터 제공
Claude Duet (Anthropic)	전문직과 소규모 사업자의 업무 비서	2026년 10월 연구 미리보기(리서치 프리뷰) 공개. 아침 브리핑을 먼저 보내고, 연결 앱을 몇 시간마다 확인해 "먼저 말을 거는" 능동성이 특징. 6,000개 이상 연결 도구 표방	미국의 Pro·Max 구독자 대상 대기자 명단 방식의 미리보기 단계

표의 내용은 각 사 발표와 2026년 10월 보도 기준이며, 제공 지역·요금·이름은 빠르게 바뀝니다. 정확한 최신 조건은 각 서비스 공식 안내에서 확인하세요. 출처는 16페이지에 있습니다.

> **초보자를 위한 결론** — 기능 목록만 보면 다 비슷해 보입니다. 실제 선택 기준은 (1) 내가 이미 쓰는 서비스와 얼마나 붙어 있는지, (2) 무료로 충분히 연습할 수 있는지, (3) 결과물이 내 컴퓨터에서 바로 쓸 수 있는 파일로 돌아오는지, 이 세 가지입니다. 이미 Muse를 쓰고 있다면, 다른 제품 비교보다 "내 반복 업무 하나를 제대로 맡겨보는 경험"이 훨씬 값집니다.

CHAPTER 5

첫 시작 — 첫날 30분 과정

준비를 길게 할 필요가 없습니다. 아래 다섯 단계를 순서대로 하면, 첫날에 "에이전트에게 일을 맡기는 감각"을 몸으로 익힐 수 있습니다.

1단계 (5분) — 자기소개를 시키고, 나를 알려주기

첫 대화에서는 거창한 일을 시키지 말고 서로를 파악하세요. 이름 부르는 법, 주로 하는 일, 자주 다루는 주제, 원하는 말투처럼 **앞으로 매번 반복 설명하고 싶지 않은 것**을 알려주면 기억에 남습니다.

> **이렇게 말해보세요**
>
> "나는 책 디자인 일을 하고 있어. 앞으로 자료 조사와 정리를 자주 맡길 거야. 답변은 한국어로, 결론부터 짧게 말해 줘."

2단계 (5분) — 연결은 최소부터

처음부터 모든 계정을 연결하지 마세요. 당장 쓸 서비스 하나(예: 캘린더 또는 메일)만 연결하고, 익숙해지면 하나씩 넓히는 편이 안전하고 이해도 빠릅니다. 인증이 필요한 화면에서는 비밀번호를 채팅에 적지 말고, 안내에 따라 본인 기기·브라우저에서 직접 로그인하세요.

3단계 (10분) — 첫 임무는 "작고, 검증 가능한" 것으로

- 좋은 첫 임무: "이번 주 일정 중 겹치는 시간 있는지 확인해줘", "이 주제 자료 10개만 출처 링크와 함께 모아줘"
- 피할 첫 임무: "내 인생 계획을 세워줘"처럼 기준이 없고 검증할 수 없는 일

4단계 (5분) — 결과를 보고, 피드백 한 줄 남기기

결과가 마음에 들든 안 들든 한 줄로 반응하세요. "표 형식이 좋다, 앞으로도 이렇게 해줘" 또는 "너무 길다, 절반으로 줄여줘". 이 피드백이 기억에 쌓여 다음 결과물이 달라집니다.

5단계 (5분) — 반복될 일을 표시해두기

"이거 매주 필요하겠다" 싶은 일이 보이면 그 자리에서 말하세요. 정기 작업으로 등록할 수 있는지, 목표(Goal)로 세워둘 가치가 있는지를 함께 정하면 10장의 중급자 로드맵이 자연스럽게 시작됩니다.

CHAPTER 6

무엇을 맡길 수 있나 — 용도 카탈로그 (1)

"뭘 시키면 좋을지 모르겠다"는 것이 초보자의 가장 흔한 막힘입니다. 아래 여섯 영역에서, 지금 내 생활에 가장 가까운 것 하나만 골라 시작하세요.

조사와 정리

주제를 주면 여러 출처를 조사해 비교표·요약·목록으로 정리합니다. "못 찾은 항목은 따로 표시해줘"라고 하면 결과의 신뢰도를 눈으로 확인할 수 있습니다.

문서 만들기

보고서, 안내문, 제안서, 이력서, 발표 자료의 초안부터 완성 파일까지. 말로 설명한 내용을 PDF·문서·표 파일로 만들어 건네는 것이 기본 흐름입니다.

메일과 일정

쌓인 메일에서 중요한 것만 추리기, 답장 초안 쓰기, 빈 시간 찾아 일정 잡기, 회의 후 후속 조치 정리하기. 연결한 서비스 범위 안에서 처리합니다.

파일 수집과 아카이브

흩어진 자료를 조건에 맞춰 대량으로 모아 폴더와 목록(manifest)으로 정리하는 일은 에이전트의 대표 강점입니다. 수십-수백 개 단위 수집도 한 번의 위임으로 처리합니다.

여행과 예약 준비

항공·숙소 비교, 동선 짜기, 예산 안에서 일정표 만들기. 최종 결제는 본인이 확인하고 진행하는 흐름을 권장합니다.

쇼핑 비교

조건(예산, 크기, 용도)을 주면 후보를 모아 가격과 특징을 비교합니다. "가장 싼 것"이 아니라 "내 조건에 맞는 것"을 기준으로 삼게 하세요.

위임이 잘 되는 일의 공통점 — (1) 완료 모습이 그려진다, (2) 자료가 많거나 단계가 많다, (3) 나중에 다시 쓸 결과물이 남는다. 반대로 즉흥적인 한 줄 답변이면 충분한 일은 굳이 크게 맡기지 않아도 됩니다.

용도 카탈로그 (2) — 생활, 창작, 그리고 반복 업무

학습 도우미

어려운 자료를 내 수준에 맞춰 풀어 설명하게 하거나, 퀴즈를 만들어 시험 보게 하거나, 읽은 책을 요약 노트로 남기는 식으로 씁니다. "초보자 기준으로, 예시를 들어서"라는 한 줄이 수준을 맞춥니다.

창작 파트너

글의 초안, 제목 후보, 이미지와 영상 생성, 팟캐스트 대본까지. 방향은 당신이 정하고 양산과 변형은 맡기는 분업이 잘 맞습니다.

건강·생활 기록 정리

연결된 건강 데이터나 일정 기록을 기간별로 정리해 변화 추이를 보는 용도. 단, 의료적 판단은 전문가 영역이므로 기록 정리와 질문 준비까지만 맡기세요.

피드(Feed)와 브리핑

관심 주제를 정해두면 짧은 읽을거리가 정기적으로 쌓이는 공간이 있습니다. 매일 검색하는 대신, 정해진 주제의 새 소식을 받아보는 방식으로 바꿀 수 있습니다.

정기 작업 자동화

"매주 월요일 아침, 지난주 일정과 이번 주 할 일을 정리해줘"처럼 주기가 있는 일은 정기 실행으로 등록해두면 말하지 않아도 돌아옵니다.

목표 관리

몇 주-몇 달에 걸친 일은 목표로 세워두세요. 진행 상황, 남은 일, 막힌 지점이 한곳에 모여 "그 일 어떻게 됐지?"를 묻는 수고가 줄어듭니다.

맡기지 않는 편이 좋은 일

- **최종 판단이 필요한 일** — 계약 서명, 의료·법률·투자 결정 자체는 사람이 해야 합니다. 자료 정리와 선택지 비교까지가 에이전트의 몫입니다.
- **타인의 민감한 정보가 걸린 일** — 다른 사람의 개인정보를 동의 없이 넘기거나 처리하게 하지 마세요.
- **되돌릴 수 없는 일을 무승인으로** — 대량 삭제, 전체 발송, 결제는 승인 단계를 유지하세요(9장).

실전 감각 — 대량 수집의 예

"무료로 공개된 자료만, 출처를 목록에 남기고, 못 구한 것은 이유와 함께 따로 적어줘"라는 세 조건을 붙여 수백 개 자료 수집을 맡기는 식의 위임이 가능합니다. 조건을 먼저 정하면 결과물을 검수하는 시간까지 짧아집니다.

CHAPTER 7

무료 버전과 유료 버전의 차이

Muse는 무료로 시작할 수 있고, 유료는 Power와 Maximum 두 단계가 있습니다. 핵심 차이는 "쓸 수 있는 기능의 종류"보다 "얼마나 많이, 얼마나 여유 있게 맡길 수 있는가"에 있습니다. (2026년 10월 25일 확인 기준)

구분	무료	Power	Maximum
월 요금	0원	월 16달러	월 80달러
사용량	주간 한도 안에서 사용. 한도에 닿으면 다음 초기화 시점까지 기다려야 합니다	무료보다 크게 넓은 사용량으로, 일상적인 위임을 여유 있게	가장 넓은 사용량. 대량·장시간 작업을 자주 맡기는 사람용
어울리는 사람	처음 써보는 사람, 가끔 조사·문서를 맡기는 사람	매일 업무에 쓰고, 파일 수집·문서 제작을 꾸준히 맡기는 사람	긴 조사, 대량 수집, 여러 목표를 동시에 굴리는 사람
기본 기능	대화, 기억, 파일 결과물 등 에이전트의 기본 골격 자체는 무료에서도 경험할 수 있습니다. 세부 제공 범위와 한도는 시기·지역에 따라 달라질 수 있습니다.		

유료로 올릴 시점을 아는 법

- 주간 한도에 **두세 번 연속으로** 닿기 시작했다 — 사용 패턴이 무료 범위를 넘었다는 가장 분명한 신호입니다.
- 맡기고 싶은 큰일(대량 수집, 긴 보고서)이 있는데 한도가 아까워 미루게 된다.
- 정기 작업과 목표를 여러 개 동시에 돌리기 시작했다.

반대로 아직 한도에 닿은 적이 없다면 서둘러 결제할 이유가 없습니다. 무료로 한 달 정도 써보며 "내가 실제로 얼마나 맡기는지"를 확인한 뒤 결정해도 늦지 않습니다. 현재 내 사용량과 초기화 시점은 앱의 구독 관련 화면에서 확인할 수 있으며, 요금은 결제 전에 그 화면의 표시를 최종 기준으로 삼으세요.

CHAPTER 8

잘 쓰는 법 — 좋은 위임의 기술

에이전트 활용의 실력은 화려한 프롬프트 기법이 아니라, 사람에게 일을 맡길 때와 똑같은 기본기에서 갈립니다.

좋은 위임의 다섯 요소

1. **목적** — 왜 하는지 한 줄. "회의 준비용", "책 디자인 참고용"처럼 목적이 있으면 취사선택 기준이 생깁니다.
2. **결과물 형태** — 표인지, 문서인지, 파일인지, 몇 개인지. "PDF로", "엑셀 표로"처럼 끝 모양을 지정하세요.
3. **기준과 제외 조건** — "무료 공개 자료만", "최근 2년 이내", "유료인 것은 제외하고 목록에만 표시". 제외 조건이 품질을 만듭니다.
4. **분량과 기한** — "20개까지", "내일 오전까지". 무한정 조사보다 범위가 정해진 조사가 훨씬 정확합니다.
5. **확인 지점** — 큰일은 한 번에 끝까지 시키지 말고 "방향을 먼저 보여주고, 내가 고르면 나머지를 진행해줘"라고 중간 확인을 넣으세요.

아쉬운 위임

"좋은 자료 좀 찾아줘."

무엇이 좋은지, 몇 개가 필요한지 알 수 없어 평균적인 결과가 나옵니다.

좋은 위임

"소설 본문 디자인 참고용으로, 최근 출간된 한국 소설의 내지 레이아웃 사례 10개를 모아줘. 각 사례마다 출판사와 특징을 한 줄씩 적고, 못 찾은 유형은 따로 표시해줘."

대화를 이어가는 요령

- **수정도 말로 합니다.** 처음부터 다시 시키지 말고 "두 번째 항목만 더 자세히", "표에 가격 열을 추가해줘"처럼 이어서 고치세요.
- **마음에 든 형식은 고정하세요.** "이 형식으로 앞으로도 해줘"라고 하면 기억에 남아 다음부터 기본값이 됩니다.
- **모르면 설계부터 맡기세요.** "어떻게 조사하면 좋을지 방법부터 제안해줘"라고 하면, 실행 전에 계획을 함께 잡을 수 있습니다.

CHAPTER 9

안전과 개인정보 — 권한을 넓히는 순서

에이전트는 권한이 넓을수록 편하고, 넓을수록 신중해야 합니다. 원칙은 하나, "편리함은 단계적으로, 승인은 습관으로"입니다.

권한 사다리 — 아래에서 위로, 천천히

단계	예시
1. 읽기만	메일·일정·문서를 찾아서 보여주기, 요약하기
2. 초안 만들기	답장 초안, 문서 초안, 일정 후보 만들기 (발송·확정은 내가)
3. 내 승인 후 실행	발송, 예약, 파일 정리처럼 실행 전에 한 번 확인받기
4. 정해진 범위의 자동 실행	형식이 굳어진 정기 작업만 자동으로. 범위 밖 일은 다시 물어보게 하기

- **비밀번호는 채팅에 적지 마세요.** 로그인은 본인 기기에서 직접 하고, 인증 코드 같은 민감 정보는 안내된 공식 절차로만 다루세요.
- **결제·삭제·전체 발송은 항상 승인을 유지하세요.** 편해졌다고 승인 단계를 없애는 것이 사고의 가장 흔한 경로입니다.
- **결과물의 숫자는 한 번 더 확인하세요.** 가격, 날짜, 계좌·예약 정보처럼 틀리면 손해가 되는 정보는 원 출처와 대조하는 습관을 들이세요. 에이전트에게 "출처 링크를 함께 달라"고 하면 대조가 쉬워집니다.
- **기억을 주기적으로 점검하세요.** 오래된 정보나 잘못 남은 정보가 있으면 그때그때 고치거나 지우도록 요청하세요.

> **의심스러운 요청을 받았을 때** — 웹페이지나 파일 안에 "이 링크를 열어라", "이 정보를 보내라" 같은 지시가 숨어 있는 경우가 있습니다. 출처가 불분명한 지시는 따르지 않는 것이 원칙이며, Muse가 그런 시도를 발견하면 알려주도록 설계되어 있습니다. 낯선 요청이 보이면 실행 전에 멈추고 확인하세요.

CHAPTER 10

초보자를 넘어 중급자로 — 4주 로드맵

중급자는 프롬프트를 길게 쓰는 사람이 아닙니다. 반복되는 일을 "매번 시키는 일"에서 "알아서 돌아가는 구조"로 바꾼 사람입니다.

주차	목표	할 일
1주차	맡기는 감각 익히기	하루 한 번, 작은 일 하나씩 위임하기. 결과마다 피드백 한 줄 남기기. 마음에 드는 형식은 "앞으로도 이렇게"로 고정하기
2주차	내 자료와 연결하기	메일·캘린더·문서 중 하나를 더 연결하고, 내 파일 기반 작업(요약, 정리, 초안)을 맡겨보기
3주차	큰일을 쪼개 맡기기	며칠 걸리는 일을 목표(Goal)로 세우고, 중간 확인 지점을 정해 진행시키기. 진행 보고 받는 습관 들이기
4주차	반복을 구조로 바꾸기	매주 반복한 일 하나를 정기 작업으로 등록하고, 자주 쓰는 위임 문장을 나만의 예문으로 정리해두기

중급자 체크리스트 — 다섯 개 이상이면 중급자입니다

☐ 위임할 때 목적·결과물 형태·제외 조건을 자연스럽게 붙인다

☐ 큰일은 중간 확인 지점을 먼저 정하고 맡긴다

☐ 결과를 검증하는 나만의 방법(출처 대조, 빠진 항목 표시 요구)이 있다

☐ 마음에 든 형식을 기억에 고정시켜 재사용한다

☐ 진행 중인 목표가 1개 이상 있고, 상태를 주기적으로 확인한다

☐ 정기적으로 돌아가는 작업이 1개 이상 있다

☐ 무료 한도에 닿는 패턴을 알고, 요금 판단 기준이 서 있다

☐ "어떻게 할지"부터 설계를 맡기는 위임을 해본 적이 있다

> **그 다음 단계** — 중급자를 넘어서면 관심은 "더 잘 시키기"에서 "무엇을 자동화할 가치가 있는가"로 옮겨갑니다. 내 일주일을 돌아보며 반복 패턴을 찾는 것이 상급 활용의 시작입니다.

APPENDIX A

복사해 쓰는 요청 예문 12선

괄호 부분만 내 상황에 맞게 바꿔서 그대로 붙여 넣으세요.

1. **조사:** "(주제)에 대해 최근 자료를 조사해서, 핵심만 표로 비교해줘. 출처 링크를 항목마다 달아줘."
2. **수집:** "(조건)에 맞는 자료를 (개수)개까지 모아 폴더로 정리하고, 목록 파일에 출처를 남겨줘. 못 구한 건 이유와 함께 따로 적어줘."
3. **문서:** "지금까지 나눈 내용을 바탕으로 (문서 종류) 초안을 만들어줘. 대상은 (읽는 사람), 분량은 (A4 2쪽) 정도로."
4. **요약:** "이 자료를 읽고, 결론 세 줄 + 근거 다섯 줄로 요약해줘. 내 결정에 영향을 줄 부분만 골라줘."
5. **일정:** "이번 주 내 일정에서 (소요 시간)짜리 회의를 넣을 수 있는 빈 시간을 세 개만 골라줘."
6. **메일:** "최근 메일 중 답장이 필요한 것만 추려서, 각각 답장 초안을 달아줘. 발송은 내가 확인할게."
7. **계획:** "(목표)를 이루려면 어떻게 진행하면 좋을지 단계별 계획부터 제안해줘. 내가 고르면 그때 실행해줘."
8. **여행:** "(기간), (장소), 예산 (금액) 안에서 숙소와 동선을 비교표로 만들어줘. 조용한 곳 우선."
9. **쇼핑:** "(제품)을 (예산) 이하로, (조건)을 만족하는 후보 세 개를 비교해줘. 광고성 후기는 빼고 봐줘."
10. **학습:** "(개념)을 초보자 기준으로, 일상적인 예시를 들어 설명하고, 이해했는지 퀴즈 세 문제로 확인해줘."
11. **정기:** "이 작업을 매주 (요일) 아침에 반복해줘. 지난번과 달라진 점이 있을 때만 알려줘."
12. **기억:** "앞으로 (선호·규칙)은 기본값으로 기억해줘. 그리고 예전에 말한 (내용)은 이제 잊어줘."

APPENDIX B

용어 사전 · 자주 묻는 질문 · 출처

용어 사전

용어	뜻
에이전트 (Agent)	목표를 주면 스스로 단계를 정해 도구를 쓰고 결과를 가져오는 AI
LLM	대규모 언어 모델. 글의 이해와 생성을 담당하는 AI의 두뇌 부분
커넥터 (Connector)	메일·캘린더·드라이브 같은 외부 서비스를 Muse에 연결하는 통로
스킬 (Skill)	특정 종류의 일을 잘 처리하도록 정리된 작업 방식 모음
목표 (Goal)	오래 걸리는 일을 하나의 단위로 묶어 진행을 관리하는 틀
매니페스트 (Manifest)	수집·정리 작업의 출처와 제외 사유를 남긴 목록 파일

자주 묻는 질문

Q. Muse가 틀린 답을 하면 어떻게 하나요?
틀린 부분을 짚어주면 그 자리에서 고치고, 같은 실수를 반복하지 않도록 기억에 남길 수도 있습니다. 중요한 숫자는 출처 대조를 습관으로 삼으세요.

Q. 한국어로만 말해도 되나요?
네. 한국어로 위임하면 한국어로 일하고 보고합니다. 자료가 외국어인 경우에도 결과는 한국어로 정리하도록 요청할 수 있습니다.

Q. 시킨 일을 중간에 멈추거나 바꿀 수 있나요?
네. 진행 중에도 "멈춰줘", "방향을 바꿔줘"라고 말하면 됩니다. 큰일일수록 중간 확인 지점을 두는 편이 안전합니다.

Q. 내 정보를 다른 사람에게 알려주나요?
당신의 정보는 당신의 작업을 위해서만 쓰이는 것이 원칙입니다. 민감한 정보는 애초에 필요한 만큼만 공유하세요(9장).

출처 (경쟁 제품 관련, 2026년 10월 확인)

- OpenAI Dots 발표: https://www.macrumors.com/2026/09/29/openai-launches-dots/ , https://techcrunch.com/2026/09/29/openai-launches-dots-its-bubbly-agentic-avatar/
- Claude Duet 발표: https://www.macrumors.com/2026/10/21/anthropic-claude-duet/
- Gemini Spark 안내: https://insidea.com/blog/ai/how-to-use-gemini-spark
- Grok Bot 안내: https://www.layer3labs.io/guides/what-is-grok-bot
- Muse 요금(Power 월 16달러, Maximum 월 80달러)과 무료 주간 한도는 2026년 10월 25일 Muse 구독 안내에서 확인했습니다.

이 매뉴얼은 2026년 10월 25일 기준으로 작성됐습니다. 에이전트 제품들은 이름, 요금, 제공 지역이 자주 바뀌므로 중요한 결정 전에는 각 서비스의 공식 안내를 확인하세요.