

68号 · 信值 · 臻选购物平台

运行报告

范围：五期交付（P0-P5）的运行时行为、实机验证证据与灰度运行口径

环境：Docker 容器（Redis 模式, LOCK_MODE=redis / STORE_MODE=redis）

报告时间：2026-09-11（提交 016a2e5 实机验证轮）

一、运行环境与部署拓扑

宿主机 docker-compose（项目名 zhuxiang-jiu）：backend 容器（端口 8000, uvicorn 单 worker, XINZHI_MODE 环境变量默认 off——68号灰度总开关）+ redis 7-alpine（appendonly 持久化, 7 张 xinzhi_* Hash 表）。健康检查 /api/decision/health（10s 间隔）。

- 部署命令（中文目录必须带 -p）：docker compose -p zhuxiang-jiu -f docker-compose.yml up -d --build backend
- 验收脚本（宿主机执行, 直达容器网络）：python backend/verify_xinzhi_p5_live.py（56 断言全链）

二、灰度运行口径（P5）

2.1 三态与读取链

态	语义	生效范围
off（默认）	决策面关闭（409）	6 决策面拒绝；观测面照常
shadow	观察学习期	决策放行, 响应携带 xinzhimode: shadow 留痕
assist	辅助生产期	决策生效, 响应携带 xinzhimode: assist

读取优先级：护栏暂停（guard_pause）> 运行时 override > 环境变量 XINZHI_MODE > 默认 off。运行时切换不需重建容器：POST /api/xinzhi/mode/override（?mode=assist 切档 / ?mode= 清除回落 env）；GET /api/xinzhi/mode 总览。

2.2 决策面/观测面清单

类别	端点	off 态行为
决策面（6）	groupbuy 发布/响应/关闭、merchant apply/regrade、guide	409（决策面关闭）
观测面（永不关停）	radar、radar/history、products/score、prime、price、feedback、guide/personas、neighbor、groupbuy GET、carbon、merchant simulate/level、mode、whitepaper	200 正常

2.3 A/B 护栏（自动暂停机制）

- 监控三指标：退款率 / 客诉进线率 / 卸载率（基线 0.05/0.02/0.01）
- 触发条件：任一指标(当期-基线)/基线 > 3% → 自动暂停（等效 off）
- 性质：保护机制（功能开关非处罚）——暂停可自动, 恢复须人工 POST /api/xinzhi/mode/resume（决策留痕）
- 实机证据：退款率 0.05→0.10（+100%>3%）→自动暂停→求购 409→人工 resume→回 assist 档→override 清除→回落 env=off

三、实机验证证据（56 断言×3 轮幂等）

链路	实测	断言
雷达即时计算	五维产出（诚信30/互助25/专业20/活跃15/成长10）	5
播种等级控制	S 级生效（radar GET 返回 grade=S）	1

链路	实测	断言
商品三维评分	ZX42-2026L07 批次评分+可解释 (fit/safety/conversion)	5
价格构成 (杀熟链)	trusted+S 实付 ¥216.41 ($\alpha=0.15$ 抵扣 ¥38.19) ; restricted+D 实付 ¥281.4 (零抵扣) ; 价差 23%>20% → auditFlag 留痕	4
地板保护	promo=0.5 时 floored=true, finalPrice= ¥187.6 (268×0.7)	1
反馈闭环	L2 信值产品组路由/L3 紧急 15 分钟/L1 自动回复/越权 404	6
灰度门槛	默认 off; 三决策面 409; 观测面 200	6
assist 放行	导购 SOP 五步 (steps=5+xinzhiMode=assist) /求购全链	12
46号总线	registry/sync 入册 41+ 档案 (xinzhi_merchant batch 41)	1
商家体系	4+2 认证 A 档 (certScore=54) /缺必查拒绝/沙盘 1000 单/评级 hold	6
邻里频道	匿名门槛 K=5 公示/零个体数据 (无 memberId/nickname/phone)	2
护栏	正常不停摆/+100% 暂停/暂停后决策面关闭/guard_pause 总览	4
白皮书	四章节/PII 零命中/年度聚合含 67号联动	3
收官复位	override 清除回落 env=off (零影响铁律闭环)	1

3.2 幂等性：同脚本连续 3 轮全绿 (Redis 残留数据不破坏断言——唯一手机号注册/快照累加取最新/灰度态复位键重建)；业务表只增不删，验证脚本零破坏。

3.3 共存零影响：40号 P7 实机回归 (同一容器) 33/33 全绿；67号模块 git diff 零改动 (只读引用 BANNED_KEYWORDS/carbon_profile/whitepaper)；46号 SCORER_REGISTRY 新增 1 档案，既有 40 档案零影响。

四、运行时数据资产口径

表	写入时机	增长特性
xinzhi_radar_snapshots	每次雷达计算	每人可多快照 (历史曲线 90 日)
xinzhi_product_scores	每次评分批次	商品×会员组合幂等锚
xinzhi_price_details	每次价格拆解	留痕 (杀熟审计源)
xinzhi_feedback	每次反馈提交	L1 自动闭环/L2/L3 工单
xinzhi_groupbuys	求购发布	三单上限控制
xinzhi_merchants	商家认证	一人一档幂等锚
xinzhi_grayscale	运行时态	单例 (stateId=1)

序列化防护 (P6g-4 实机教训)：bool 显式还原 (12 字段)；复杂字段注册序列化清单 (24 字段)；_list() 通配排除 :seq 序列键 (36号 attract 教训)。

五、宪法域红线运行时验证

红线	运行时行为	实机证据
杀熟零容忍	价差>20% → auditFlag 留痕 (处置经 46号, 永不自动)	trusted vs restricted 实测
α 只紧不松	S.15/A.12/B.08 硬编码 (XINZHI_ALPHA 常量)	实机 $\alpha=0.15$
地板不击穿	α 抵扣后 max(final, 268×0.7)	promo 0.5 实测
降级永不自动	降档仅 46号 pending 建议书, 等级恒定	专项 changeId 留痕
零个体数据	邻里频道响应无任何身份字段	实机 flat 扫描
观测面永不关停	off 态雷达/白皮书 200	实机
碳不可交易	methodology 公示「只读观测不可交易」	实机
LLM 禁数字	导购话术数字与查询层一致	实机 (¥/等级直出)

六、运维操作速查

场景	操作
灰度放量	POST /api/xinzhi/mode/override?mode=shadow → 观察 → assist
紧急回退	POST /api/xinzhi/mode/override?mode=off（或清除回落 env）
护栏触发后	确认指标回落 → POST /api/xinzhi/mode/resume（留痕）
状态巡检	GET /api/xinzhi/mode（态+护栏+检查/违规计数）
年度报告	GET /api/xinzhi/whitepaper（四章节, 零个体数据）
降档裁决	46号审批总线（xinzhi_merchant 档案 pending 建议书）
实机验收	python backend/verify_xinzhi_p5_live.py（56 断言）

七、遗留与后续

项	状态	说明
生产部署（zxjiu.com）	待执行	代码已具备生产条件（compose 脚手架就位）
前端「臻选」频道	待实施	规划含 taro-app 一级频道（首页入口）
XINZHI_MODE 生产值	建议	首次上线 shadow（观察期）→数据达标后 assist

结论：68号五期在 Docker Redis 容器实机环境完成 56 断言×3
轮幂等全绿：五维雷达→臻选货架→透明定价（杀熟审计实测）→导购
SOP→邻里生态→商家体系（46号总线）→灰度护栏→白皮书全链贯通；与
40号（33/33）、67号（零改动）共存零影响；零影响铁律（off
默认）与观测面永不关停（宪法口径）在实机环境逐项验证通过。具备生产部署条件。