

Frame Action

| 기능 | Action | ParameterSet | explanation |
|----|---------------------|--------------|-----------------|
| 창 | SplitAll | 없음 | 창 가로 세로 나누기 |
| | NoSplit | 없음 | 창 나누지 않음 |
| | SplitVert | 없음 | 창 세로로 나누기 |
| | SplitHorz | 없음 | 창 가로로 나누기 |
| | SplitMemo | 없음 | 메모창 보이기/감추기 |
| | SplitMainActive | 없음 | 메모창 활성화 |
| | SplitMemoOpen | 없음 | 메모창 열기 |
| | SplitMemoClose | 없음 | 메모창 닫기 |
| | WindowPrevTab | 없음 | 이전 창 활성화 |
| | WindowNextTab | 없음 | 다음 창 활성화 |
| | WindowNextPane | 없음 | 다음 분할창 활성화 |
| | ShowNLPTab | 없음 | 흔글 도우미 작업창 보이기 |
| | WindowList | 없음 | 창 목록 |
| | WindowAlignCascade | 없음 | 창 겹치게 배열 |
| | WindowAlignTileHorz | 없음 | 창 가로로 배열 |
| | WindowAlignTileVert | 없음 | 창 세로로 배열 |
| | WindowMinimizeAll | 없음 | 창 모두 아이콘으로 배열 |
| 기타 | CharShapeHeight | 없음 | 글자 크기 |
| | CharShapeSpacing | 없음 | 글자 자간 |
| | CharShapeWidth | 없음 | 글자 장평 |
| | StyleCombo | 없음 | 글자 스타일 |
| | CharShapeLang | 없음 | 글자 언어 |
| | CharShapTypeface | 없음 | 글자 모양 |
| | ParaShapeLineSpace | 없음 | 문단 모양 |
| | ViewZoomRibon | 없음 | 화면 확대 |
| | MasterPageType | 없음 | 바탕쪽 종류 |
| | TableDrawPenStyle | 없음 | 표 그리기 선 모양 |
| | TableDrawPenWidth | 없음 | 표 그리기 선 굵기 |
| | NoteNumShape | 없음 | 주석 번호 모양 |
| | NotePosition | 없음 | 각주 위치 |
| | NoteLineLength | 없음 | 주석 구분선 길이 |
| | NoteLineShape | 없음 | 주석 구분선 모양 |
| | NoteLineWeight | 없음 | 주석 구분선 굵기 |
| | NoteLineColor | 없음 | 주석 구분선 색 |
| | EasyFind | 없음 | 쉬운 찾기 |
| | MarkPenColor | 없음 | 형광펜 색 |
| | TopTabFrameClose | 없음 | 위쪽 작업창 감추기 |
| | BottomTabFrameClose | 없음 | 아래쪽 작업창 감추기 |
| | LeftTabFrameClose | 없음 | 왼쪽 작업창 감추기 |
| | RightTabFrameClose | 없음 | 오른쪽 작업창 감추기 |
| | ShowFloatTabFrame | 없음 | 플로팅 작업창 보이기/감추기 |

| | | | |
|-----|---------------------|--------------|-------------------------|
| | SetWorkspaceView | 없음 | 작업창 보기 설정 |
| | ShowTopWorkspace | 없음 | 위쪽 작업창 보이기/감추기 |
| | ShowLeftWorkspace | 없음 | 왼쪽 작업창 보이기/감추기 |
| | ShowBottomWorkspace | 없음 | 아래쪽 작업창 보이기/감추기 |
| | ShowRightWorkspace | 없음 | 오른쪽 작업창 보이기/감추기 |
| | HelpAbout | 없음 | 한글 2005 정보 |
| | HancomRoom | 없음 | 한컴 계약방 |
| | PstGradientType | 없음 | 프리젠테이션 그라데이션 형태 |
| | PstScrChangeType | 없음 | 프리젠테이션 화면 전환 형태 |
| | PstBlackToWhite | 없음 | 프리젠테이션 검은색 글자를 흰색으로 변경 |
| | PstAutoPlay | 없음 | 프리젠테이션 자동 시연 |
| | PstSetupPrevSec | 없음 | 프리젠테이션 앞 구역 설정 |
| | PstSetupNextSec | 없음 | 프리젠테이션 뒤 구역 설정 |
| | CustRestBtn | 없음 | 툴바 버튼 처음 상태로 되돌리기 |
| | CustRenameBtn | 없음 | 툴바 버튼 이름 바꾸기 |
| | CustViewNameBtn | 없음 | 툴바 버튼 이름만 보이기 |
| | CustViewIconBtn | 없음 | 툴바 버튼 아이콘만 보이기 |
| | CustViewIconNameBtn | 없음 | 툴바 버튼 이름과 아이콘 보이기 |
| | CustInsSepBtn | 없음 | 툴바 버튼에 구분선 넣기 |
| | CustCopyBtn | 없음 | 툴바 버튼 복사하기 |
| | CustCutBtn | 없음 | 툴바 버튼 오려두기 |
| | CustEraseBtn | 없음 | 툴바 버튼 지우기 |
| | CustPasteBtn | 없음 | 툴바 버튼 붙여기 |
| 도움말 | HelpContents | 없음 | 내용 |
| | HelpIndex | 없음 | 찾아보기 |
| | HelpWeb | 없음 | 온라인 고객 지원 |
| | MasterWsltemOnOff | 없음 | 바탕쪽 작업창 보이기/감추기 |
| | AppAbout | 없음 | 한글 2005 정보 |
| 파일 | FileNew | 없음 | 새 글 |
| | FileNewTab | 없음 | 새 탭 |
| | FileOpen | FileOpenSave | 불러오기 |
| | FileSave | FileOpenSave | 저장하기 |
| | FileOpenMRU | FileOpenSave | 최근 작업 문서 |
| | FileSaveAs | FileOpenSave | 다른 이름으로 저장하기 |
| | FileSaveAsHwp97 | FileOpenSave | 한글 97문서로 저장하기 |
| | FileSaveAsDRM | 없음 | 배포용 문서로 저장하기 |
| | FileClose | 없음 | 문서 닫기 |
| | TabClose | 없음 | 현재탭 닫기 |
| | FilePreview | Print | 미리 보기 |
| | FileQuit | 없음 | 종료 |
| | FileFind | 없음 | 문서 찾기 |
| | RecentEmpty | 없음 | 최근 목록 지우기 |
| | RecentNoExistDel | 없음 | 최근 목록에서 존재하지 않는 아이템 지우기 |
| | FileVersionOpen | VersionInfo | 버전 불러오기 |

| | | | |
|----|----------------------------|-------------|----------------------------|
| | FileVersionDiff | VersionInfo | 버전 비교 |
| | FileNextVersionDiff | 없음 | 버전 비교 : 앞으로 이동 |
| | FilePrevVersionDiff | 없음 | 버전 비교 : 뒤로 이동 |
| | FileVersionDiffChangeAlign | 없음 | 버전 비교 : 비교화면 배열 변경 (좌우↔상하) |
| | FileVersionDiffSameAlign | 없음 | 버전 비교 : 비교화면 다시 정렬 |
| | FileVersionDiffSyncScroll | 없음 | 버전 비교 : 비교화면 동시에 이동 |
| | ACreateSchema | XMLSchema | XML 문서 구조 불러오기 |
| | AOpenXMLDoc | XMLOpenSave | XML 문서 불러오기 |
| | ASaveXMLDoc | XMLOpenSave | XML 문서 저장하기 |
| 보기 | CustomizeToolbar | 없음 | 도구상자 사용자 설정 |
| | FrameFullScreen | 없음 | 전체 화면 |
| | FrameFullScreenEnd | 없음 | 전체 화면 닫기 |
| | FrameHRuler | 없음 | 가로축 눈금자 보이기/감추기 |
| | FrameVRuler | 없음 | 세로축 눈금자 보이기/감추기 |
| | FrameStatusBar | 없음 | 상태바 보이기/감추기 |
| | HorzScrollbar | 없음 | 가로축 스크롤바 보이기/감추기 |
| | VertScrollbar | 없음 | 세로축 스크롤바 보이기/감추기 |
| | ViewTabButton | 없음 | 문서탭 보이기/감추기 |
| | HwpViewType | 없음 | 문서창 모양 설정 |
| | ChangeSkin | 없음 | 스킨 바꾸기 |
| | ShowAttributeTab | 없음 | 속성 작업창 보이기/감추기 |
| | ShowScriptTab | 없음 | 스크립트 작업창 보이기/감추기 |
| | FrameViewZoomRibon | 없음 | 화면 확대/축소 |
| | HwpTabViewHwpDic | 없음 | 사전 검색 작업창 |
| | HwpTabViewNLP | 없음 | 한글 도우미 작업창 |
| | HwpTabViewOutline | 없음 | 개요 보기 작업창 |
| | HwpTabViewMasterPage | 없음 | 바탕쪽 보기 작업창 |
| | HwpTabViewAction | 없음 | 빠른 실행 작업창 |
| | HwpTabViewDistant | 없음 | 쪽모양 보기 작업창 |
| | HwpTabViewClipboard | 없음 | 클립보드 작업창 |
| | HwpTabViewAttribute | 없음 | 양식 개체 속성 작업창 |
| | HwpTabViewScript | 없음 | 스크립트 작업창 |
| | HwpTabViewXMLTree | 없음 | XML 문서 트리 작업창 |
| | HwpTabViewXMLSchema | 없음 | XML 문서 구조 작업창 |
| | HwpWSDic | 없음 | 사전 검색 작업창 (Shift + F12) |

Action

| 기능 | Action | ParameterSet | explanation |
|----|-------------------|------------------|---|
| 파일 | FileTemplate | FileOpen | 문서마당 |
| | DocSummaryInfo | SummaryInfo | 문서 정보 |
| | DocumentInfo | DocumentInfo | 현재 문서에 대한 정보 |
| | LinkDocument | LinkDocument | 문서 연결 |
| | Print | Print | 인쇄 |
| | Preference | Preference | 환경 설정 |
| | SendMailAttach | FileSendMail | 편지 보내기-첨부 파일로 |
| | SendMailText | FileSendMail | 편지 보내기-본문으로 |
| | SendBrowserText | 없음 | 브라우저로 보내기 |
| | PrintToImage | PrintToImage | 그림으로 저장하기 |
| | PrintToFax | Print | UMS(fax)로 인쇄하기 |
| | PrintToPDF | Print | Adobe PDF로 인쇄하기 |
| | FtpUpload | FtpUpload | 웹 서버로 올리기 |
| | FilePassword | Password | 문서 암호 |
| | FileSecurity | FileSecurity | 배포용 문서로 저장하기 |
| | SaveBlockAction | FileSaveBlock | 블록 저장하기 |
| | VersionInfo | VersionInfo | 버전 관리 |
| | VersionSave | VersionInfo | 새 버전으로 저장 |
| | ASendBrowserText | 없음 | 웹브라우저로 보내기 |
| | ALoadUserInfoFile | LoadUserInfoFile | 사용자 환경 파일 읽어오기 |
| 편집 | MoveLeft | 없음 | 왼쪽으로 캐럿 이동 |
| | MoveRight | 없음 | 오른쪽으로 캐럿 이동 |
| | MoveUp | 없음 | 위쪽으로 캐럿 이동 |
| | MoveDown | 없음 | 아래쪽으로 캐럿 이동 |
| | MoveSelLeft | 없음 | 블록 설정 상태로 왼쪽으로 이동 |
| | MoveSelRight | 없음 | 블록 설정 상태로 오른쪽으로 이동 |
| | MoveSelUp | 없음 | 블록 설정 상태로 위쪽으로 이동 |
| | MoveSelDown | 없음 | 블록 설정 상태로 아래쪽으로 이동 |
| | MovePrevChar | 없음 | 한 글자 앞 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| | MoveNextChar | 없음 | 한 글자 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| | MovePrevPos | 없음 | 한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. |
| | MoveNextPos | 없음 | 한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. |
| | MovePrevPosEx | 없음 | 한 글자 앞으로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함) |
| | MoveNextPosEx | 없음 | 한 글자 뒤로 이동. 서브 리스트를 옮겨 다닐 수 있다. (머리말, 꼬리말, 각주, 미주, 글상자 포함) |

| | | |
|-------------------|----|---|
| MovePrevWord | 없음 | 한 단어 앞으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveNextWord | 없음 | 한 단어 뒤로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveWordBegin | 없음 | 현재 위치한 단어의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveWordEnd | 없음 | 현재 위치한 단어의 끝으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveDocBegin | 없음 | 만약 선택션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 문서의 시작으로 이동. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다. |
| MoveDocEnd | 없음 | 만약 선택션을 확장하는 경우에는 LIST_BEGIN/END와 동일하다. 문서의 끝으로 이동. 현재 서브 리스트 내에 있으면 빠져나간다. |
| MoveLineBegin | 없음 | 현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동 |
| MoveLineEnd | 없음 | 현재 위치한 줄의 시작/끝으로 이동 |
| MoveParaBegin | 없음 | 현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동 |
| MoveParaEnd | 없음 | 현재 위치한 문단의 시작/끝으로 이동 |
| MovePageUp | 없음 | 앞/뒤 페이지의 시작으로 이동. 현재 탭 레벨 리스트가 아니면 탭 레벨 리스트로 빠져나온다. |
| MovePageDown | 없음 | 앞/뒤 페이지의 시작으로 이동. 현재 탭 레벨 리스트가 아니면 탭 레벨 리스트로 빠져나온다. |
| MovePageBegin | 없음 | 쪽 맨 처음으로 |
| MovePageEnd | 없음 | 쪽 맨 끝으로 |
| MoveListBegin | 없음 | 현재 리스트의 시작으로 이동 |
| MoveListEnd | 없음 | 현재 리스트의 끝으로 이동 |
| MoveTopLevelBegin | 없음 | 탭 레벨 리스트의 시작으로 이동 |
| MoveTopLevelEnd | 없음 | 탭 레벨 리스트의 끝으로 이동 |
| MovePrevParaEnd | 없음 | 앞 문단의 끝/다음 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveNextParaBegin | 없음 | 앞 문단의 끝/다음 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MovePrevParaBegin | 없음 | 앞 문단의 시작으로 이동. 현재 리스트만을 대상으로 동작한다. |
| MoveSectionUp | 없음 | 앞/뒤 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다. |
| MoveSectionDown | 없음 | 앞/뒤 섹션으로 이동. 현재 루트 리스트가 아니면 루트 리스트로 빠져나온다. |
| MoveParentList 3 | 없음 | 한 레벨 상위/탭 레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴 한다. |

| | | | |
|--|----------------------|----|--|
| | | | 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다. |
| | MoveTopLevelList | 없음 | 한 레벨 상위/탐 레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다. |
| | MoveRootList | 없음 | 한 레벨 상위/탐 레벨/루트 리스트로 이동한다. 현재 루트 리스트에 위치해 있어 더 이상 상위 리스트가 없을 때는 위치 이동 없이 리턴 한다. 이동한 후의 위치는 상위 리스트에서 서브리스트가 속한 컨트롤 코드가 위치한 곳이다. 위치 이동시 셀렉션은 무조건 풀린다. |
| | MoveSelPrevChar | 없음 | 셀렉션: 이전 글자 |
| | MoveSelNextChar | 없음 | 셀렉션: 다음 글자 |
| | MoveSelPrevPos | 없음 | 셀렉션: 이전 위치 |
| | MoveSelNextPos | 없음 | 셀렉션: 다음 위치 |
| | MoveSelPrevWord | 없음 | 셀렉션: 이전 단어 |
| | MoveSelNextWord | 없음 | 셀렉션: 다음 단어 |
| | MoveSelWordBegin | 없음 | 셀렉션: 단어 처음 |
| | MoveSelWordEnd | 없음 | 셀렉션: 단어 끝 |
| | MoveSelDocBegin | 없음 | 셀렉션: 문서 처음 |
| | MoveSelDocEnd | 없음 | 셀렉션: 문서 끝 |
| | MoveSelLineBegin | 없음 | 셀렉션: 줄 처음 |
| | MoveSelLineEnd | 없음 | 셀렉션: 줄 끝 |
| | MoveSelParaBegin | 없음 | 셀렉션: 문단 처음 |
| | MoveSelParaEnd | 없음 | 셀렉션: 문단 끝 |
| | MoveSelPageUp | 없음 | 셀렉션: 페이지 업 |
| | MoveSelPageDown | 없음 | 셀렉션: 페이지 다운 |
| | MoveSelListBegin | 없음 | 셀렉션: 리스트 처음 |
| | MoveSelListEnd | 없음 | 셀렉션: 리스트 끝 |
| | MoveSelTopLevelBegin | 없음 | 셀렉션: 처음 |
| | MoveSelTopLevelEnd | 없음 | 셀렉션: 끝 |
| | MoveSelPrevParaEnd | 없음 | 셀렉션: 이전 문단 끝 |
| | MoveSelNextParaBegin | 없음 | 셀렉션: 다음 문단 처음 |
| | MoveSelPrevParaBegin | 없음 | 셀렉션: 이전 문단 시작 |
| | MoveLineUp | 없음 | 한 줄 위/아래로 이동한다. |
| | MoveLineDown | 없음 | 한 줄 위/아래로 이동한다. |
| | MoveViewUp | 없음 | 현재 뷰의 크기만큼 위/아래로 이동한다. PgUp/PgDn 키의 기능이다. |
| | MoveViewDown | 없음 | 현재 뷰의 크기만큼 위/아래로 이동한다. PgUp/PgDn 키의 기능이다. |
| | MoveViewBegin | 없음 | 현재 뷰의 시작/끝에 위치한 곳으로 이동 |

| | | |
|----------------------|----|--|
| MoveViewEnd | 없음 | 현재 뷰의 시작/끝에 위치한 곳으로 이동 |
| MovePrevColumn | 없음 | 앞 단으로 이동 |
| MoveNextColumn | 없음 | 뒤 단으로 이동 |
| MoveColumnBegin | 없음 | 단의 처음으로 이동 |
| MoveColumnEnd | 없음 | 단의 끝으로 이동 |
| MoveScrollPrev | 없음 | 이전 방향으로 스크롤하면서 이동 |
| MoveScrollNext | 없음 | 다음 방향으로 스크롤하면서 이동 |
| MoveScrollUp | 없음 | 위 방향으로 스크롤하면서 이동 |
| MoveScrollDown | 없음 | 아래 방향으로 스크롤하면서 이동 |
| MoveSelLineUp | 없음 | 선택선: 한줄 위 |
| MoveSelLineDown | 없음 | 선택선: 한줄 아래 |
| MoveSelViewUp | 없음 | 선택선: 위 |
| MoveSelViewDown | 없음 | 선택선: 아래 |
| Close | 없음 | 레퍼런스 포인트가 등록되어 있으면 그 포인트로, 없으면 루트 리스트로 이동한다. 나머지특성은 MoveRootList와 동일 |
| CloseEx | 없음 | 레퍼런스 포인트가 등록되어 있으면 그 포인트로, 없으면 루트 리스트로 이동한다. 이동할 때 캐럿이 위치할 수 있는 곳을 찾아서 리스트를 빠져 나간다. 나머지특성은 MoveRootList와 동일 |
| TableLeftCell | 없음 | 셀이동: 셀 왼쪽 |
| TableRightCell | 없음 | 셀이동: 셀 오른쪽 |
| TableRightCellAppend | 없음 | 셀이동: 셀 오른쪽에 이어서 |
| TableUpperCell | 없음 | 셀이동: 셀 위 |
| TableLowerCell | 없음 | 셀이동: 셀 아래 |
| TableColBegin | 없음 | 셀이동: 열 시작 |
| TableColEnd | 없음 | 셀이동: 열 끝 |
| TableColPageUp | 없음 | 셀이동: 페이지 업 |
| TableColPageDown | 없음 | 셀이동: 페이지 다운 |
| TableResizeLeft | 없음 | 셀 크기 변경 |
| TableResizeRight | 없음 | 셀 크기 변경 |
| TableResizeUp | 없음 | 셀 크기 변경 |
| TableResizeDown | 없음 | 셀 크기 변경 |
| TableResizeCellLeft | 없음 | 셀 크기 변경: 셀 왼쪽 |
| TableResizeCellRight | 없음 | 셀 크기 변경: 셀 오른쪽 |
| TableResizeCellUp | 없음 | 셀 크기 변경: 셀 위 |
| TableResizeCellDown | 없음 | 셀 크기 변경: 셀 아래 |
| TableResizeLineLeft | 없음 | 셀 크기 변경: 선 왼쪽 |
| TableResizeLineRight | 없음 | 셀 크기 변경: 선 오른쪽 |
| TableResizeLineUp | 없음 | 셀 크기 변경: 선 위 |
| TableResizeLineDown | 없음 | 셀 크기 변경: 선 아래 |
| HiddenCredits | 없음 | 인터넷 정보 |
| Undo | 없음 | 되살리기 |

| | | |
|------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Redo | 없음 | 다시 실행 |
| Cut | SelectionOpt | 오려 두기 |
| Copy | SelectionOpt | 복사하기 |
| Erase | SelectionOpt | 지우기 |
| Paste | SelectionOpt | 붙이기 |
| PasteSpecial | 없음 | 골라 붙이기 |
| SelectAll | 없음 | 모두 선택 |
| Select | 없음 | 블록 설정 |
| SelectColumn | 없음 | 칸 블록 설정 |
| Delete | 없음 | Delete |
| DeleteBack | 없음 | Backspace |
| DeleteLine | 없음 | CTRL-Y (한줄 지우기) |
| DeleteLineEnd | 없음 | 현재 캐럿 이후 지우기 |
| DeleteWord | 없음 | 단어 지우기 CTRL-T |
| DeleteWordBack | 없음 | 왼쪽 단어 지우기 CTRL-BS |
| ToggleOverwrite | 없음 | 삼입/수정 |
| Cancel | 없음 | 취소 ESC |
| FindDlg | FindReplace | 찾기 |
| RepeatFind | FindReplace | 다시 찾기 |
| ReverseFind | FindReplace | 거꾸로 찾기 |
| ForwardFind | FindReplace | 앞으로 찾기 |
| BackwardFind | FindReplace | 뒤로 찾기 |
| ReplaceDlg | FindReplace | 찾아 바꾸기 |
| ExecReplace | FindReplace | 바꾸기(실행) |
| AllReplace | FindReplace | 모두 바꾸기 |
| DocFindInit | FindReplace | 문서 찾기 초기화 |
| DocFindNext | DocFindInfo | 문서 찾기 계속 |
| DocFindEnd | FindReplace | 문서 찾기 종료 |
| Goto | GotoE | 찾아가기 |
| GotoStyle | GotoE | 찾아가기-스타일 (찾기/바꾸기 대화상자에서 사용) |
| FindForeBackFind | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 찾기 |
| FindForeBackPage | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 쪽 |
| FindForeBackSection | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 구역 |
| FindForeBackLine | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 줄 |
| FindForeBackStyle | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 스타일 |
| FindForeBackCtrl | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 조판부호 |
| FindForeBackBookmark | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 책갈피 |
| FindForeBackSelectCtrl | 없음 | 앞뒤로 찾아가기 : 조판 부호 찾기 (선택) |
| ConvertToHangul | ConvertToHangul | 한글로 |
| ConvertHiraGata | ConvertHiraToGata | 일어 바꾸기 |
| ConvertJianFan | ConvertJianFan | 간체/번체 바꾸기 |
| ConvertCase | ConvertCase | 대소문자 바꾸기 |
| ConvertFullHalfWidth | ConvertFullHalf | 전각 반각 바꾸기 |

| | | | |
|----|-------------------------------|--------------|------------------------|
| | ReturnPrevPos | 없음 | 직전위치로 돌아가기 |
| | GetSectionApplyString | SectionApply | 유틸리티 액션 |
| | GetSectionApplyTo | SectionApply | 유틸리티 액션 |
| | GetDocFilters | DocFilters | 유틸리티 액션 |
| | ModifyShapeObject | 없음 | 고치기-개체 속성 |
| | ModifyCtrl | 없음 | 고치기-컨트롤 |
| | ModifyLineProperty | 없음 | 고치기(선 속성 탭으로) |
| | ModifyFillProperty | 없음 | 고치기(채우기 속성 탭으로) |
| | SelectCtrlReverse | 없음 | 개체선택 역방향 |
| | SelectCtrlFront | 없음 | 개체선택 정방향 |
| | PasteHtmlDialog | PasteHtml | HTML 문서 붙이기 |
| 모양 | CharShapeDialog | CharShape | 글자 모양 대화상자(내부 구현용) |
| | CharShape | CharShape | 글자 모양 |
| | CharShapeNormal | 없음 | 보통모양 ALT+SHIFT+C |
| | CharShapeBold | 없음 | 단축키: Alt+L(글자 진하게) |
| | CharShapeItalic | 없음 | 이탤릭 ALT + SHIFT + I |
| | CharShapeUnderline | 없음 | 밑줄 ALT+SHIFT+U |
| | CharShapeCenterline | 없음 | 취소선 |
| | CharShapeOutline | 없음 | 외곽선 |
| | CharShapeShadow | 없음 | 그림자 |
| | CharShapeEmboss | 없음 | 양각 |
| | CharShapeEngrave | 없음 | 음각 |
| | CharShapeSuperscript | 없음 | 위첨자 ALT+SHIFT+P |
| | CharShapeSubscript | 없음 | 아래첨자 ALT+SHIFT+S |
| | CharShapeSuperSubscript | 없음 | 첨자 "위첨자→아래첨자→보통" 반복 |
| | CharShapeHeightIncrease | 없음 | 크기 크게 ALT+SHIFT+E |
| | CharShapeHeightDecrease | 없음 | 크기 작게 ALT+SHIFT+R |
| | CharShapeWidthIncrease | 없음 | 장평 넓게 ALT+SHIFT+K |
| | CharShapeWidthDecrease | 없음 | 장평 좁게 ALT+SHIFT+J |
| | CharShapeSpacingIncrease | 없음 | 자간 넓게 ALT+SHIFT+W |
| | CharShapeSpacingDecrease | 없음 | 자간 좁게 ALT+SHIFT+N |
| | CharShapeNextFaceName | 없음 | 다음 글꼴 ALT+SHIFT+F |
| | CharShapePrevFaceName | 없음 | 이전 글꼴 ALT+SHIFT+G |
| | MarkPenShape | MarkpenShape | 형광펜 모양 |
| | ParaShapeDialog | ParaShape | 문단 모양 대화상자(내부 구현용) |
| | ParagraphShape | ParaShape | 문단 모양 |
| | ParagraphShapeAlignJustify | 없음 | 양쪽 정렬 |
| | ParagraphShapeAlignLeft | 없음 | 왼쪽 정렬 |
| | ParagraphShapeAlignRight | 없음 | 오른쪽 정렬 |
| | ParagraphShapeAlignCenter | 없음 | 가운데 정렬 |
| | ParagraphShapeAlignDistribute | 없음 | 배분 정렬 |
| | ParagraphShapeAlignDivision | 없음 | 나눔 정렬 |
| | ParagraphShapeWithNext | 없음 | 다음 문단과 함께 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|
| ParagraphShapeProtect | 없음 | 문단 보호 |
| ParagraphShapeIncreaseLeftMargin | 없음 | 왼쪽 여백 키우기 |
| ParagraphShapeDecreaseLeftMargin | 없음 | 왼쪽 여백 줄이기 |
| ParagraphShapeDecreaseRightMargin | 없음 | 오른쪽 여백 키우기 |
| ParagraphShapeIncreaseRightMargin | 없음 | 오른쪽 여백 줄이기 |
| ParagraphShapeIndentAtCaret | 없음 | 첫 줄 내어 쓰기 |
| ParagraphShapeIndentNegative | 없음 | 첫 줄을 한 글자 내어 씀 |
| ParagraphShapeIndentPositive | 없음 | 첫 줄을 한 글자 들여 씀 |
| ParagraphShapeDecreaseLineSpacing | 없음 | 줄 간격을 점점 좁힘 |
| ParagraphShapeIncreaseLineSpacing | 없음 | 줄 간격을 점점 넓힘 |
| ParagraphShapeIncreaseMargin | 없음 | 왼쪽-오른쪽 여백 키우기 |
| ParagraphShapeDecreaseMargin | 없음 | 왼쪽-오른쪽 여백 줄이기 |
| ParaNumberBullet | ParaShape | 문단번호/글머리표 |
| OutlineNumber | SecDef | 개요 번호 |
| ParaNumberBulletLevelUp | ParaShape | 문단번호/글머리표 한 수준 위로 |
| ParaNumberBulletLevelDown | ParaShape | 문단번호/글머리표 한 수준 아래로 |
| PutParaNumber | ParaShape | 문단번호 달기 |
| PutNewParaNumber | ParaShape | 문단번호 새 번호 시작하기 |
| PutBullet | ParaShape | 글머리표 달기 |
| PutOutlineNumber | ParaShape | 개요 번호 달기 |
| GetDefaultParaNumber | ParaShape | 문단 번호 디폴트 값 |
| GetDefaultBullet | ParaShape | 글머리표 디폴트 값 |
| StyleParaNumberBullet | ParaShape | 문단번호/글머리표 |
| PageBorder | SecDef | 쪽 테두리/배경 |
| DropCap | DropCap | 문단 첫 글자 장식 |
| ShapeCopyPaste | ShapeCopyPaste | 모양 복사 |
| Style | Style | 스타일 |
| StyleShortcut1 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 1> |
| StyleShortcut2 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 2> |
| StyleShortcut3 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 3> |
| StyleShortcut4 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 4> |
| StyleShortcut5 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 5> |
| StyleShortcut6 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 6> |
| StyleShortcut7 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 7> |
| StyleShortcut8 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 8> |
| StyleShortcut9 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 9> |
| StyleShortcut10 | 없음 | 스타일 단축키(<Ctrl + 0> |
| StyleClearCharStyle | 없음 | 글자 스타일 해제 |
| StyleTemplate | StyleTemplate | 스타일 마당 |
| PageSetup | SecDef | 편집 용지 |
| ModifySection | SecDef | 구역 |
| MasterPage | MasterPage | 바탕쪽 Entry |
| MasterPageEntry | MasterPage | 바탕쪽 |
| MasterPageTypeDlg | MasterPage | 바탕쪽 종류 다이얼로그 띄움 |

| | | | |
|----|--------------------------|--------------|-------------|
| | MasterPagePrevSection | 없음 | 앞 구역 바탕쪽 사용 |
| | MasterPageExcept | 없음 | 첫 쪽 제외 |
| | MPSectionToPrevious | 없음 | 이전 구역으로 |
| | MPSectionToNext | 없음 | 이후 구역으로 |
| | MasterPageToPrevious | 없음 | 이전 바탕쪽 |
| | MasterPageToNext | 없음 | 이후 바탕쪽 |
| | MasterPageDelete | 없음 | 바탕쪽 삭제 |
| | MasterPageDuplicate | 없음 | 기존 바탕쪽과 겹침 |
| | MasterPageFront | 없음 | 바탕쪽 앞으로 보내기 |
| | HeaderFooter | HeaderFooter | 머리말/꼬리말 |
| | HeaderFooterInsField | HeaderFooter | 코드 넣기 |
| | HeaderFooterToPrev | 없음 | 이전 머리말 |
| | HeaderFooterToNext | HeaderFooter | 이후 머리말 |
| | HeaderFooterDelete | 없음 | 머리말 지우기 |
| | HeaderFooterModify | 없음 | 머리말/꼬리말 고치기 |
| | MultiColumn | ColDef | 다단 |
| | PageHiding | PageHiding | 감추기 |
| | PageHidingModify | PageHiding | 감추기 고치기 |
| | BreakPage | 없음 | 쪽 나누기 |
| | BreakColumn | 없음 | 단 나누기 |
| | BreakSection | 없음 | 구역 나누기 |
| | BreakLine | 없음 | 줄 나눔 |
| | BreakPara | 없음 | 문단 나누기 |
| | BreakColDef | 없음 | 단 정의 삽입 |
| | InsertPageNum | 없음 | 쪽 번호 넣기 |
| | PageNumPos | PageNumPos | 쪽 번호 매기기 |
| | PageNumPosModify | PageNumPos | 쪽 번호 매기기 |
| | NewNumber | AutoNum | 새 번호로 시작 |
| | NewNumberModify | AutoNum | 새 번호 고치기 |
| | CharShapeTextColorBlack | 없음 | 글자색을 검정 |
| | CharShapeTextColorRed | 없음 | 글자색을 빨강 |
| | CharShapeTextColorBlue | 없음 | 글자색을 파랑 |
| | CharShapeTextColorViolet | 없음 | 글자색을 자주 |
| | CharShapeTextColorGreen | 없음 | 글자색을 초록 |
| | CharShapeTextColorYellow | 없음 | 글자색을 노랑 |
| | CharShapeTextColorBluish | 없음 | 글자색을 청록 |
| | CharShapeTextColorWhite | 없음 | 글자색을 흰색 |
| 보기 | ViewOptionPaper | 없음 | 쪽 윤곽 보기 |
| | ViewOptionGuideLine | 없음 | 안내선 보기 |
| | ViewOptionPicture | 없음 | 그림 보기 |
| | ViewOptionMemo | 없음 | 메모 보기 |
| | ViewOptionMemoGuideline | 없음 | 메모 안내선 보기 |
| | ViewOptionParaMark | 없음 | 문단 부호 보기 |

| | | | |
|----|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | ViewOptionCtrlMark | 없음 | 조판 부호 보기 |
| | ViewZoom | ViewProperties | 화면 확대(Ribbon) |
| | ViewZoomNormal | ViewProperties | 화면 확대: 정상 |
| | ViewZoomFitPage | ViewProperties | 화면 확대: 페이지에 맞춤 |
| | ViewZoomFitWidth | ViewProperties | 화면 확대: 폭에 맞춤 |
| | ViewGridOption | GridInfo | 격자 |
| | ViewShowGrid | GridInfo | 격자 보이기 |
| 입력 | Idiom | Idiom | 상용구 |
| | ViewIdiom | Idiom | 상용구 보기 |
| | InsertIdiom | Idiom | 상용구 등록 |
| | InputCodeChange | 없음 | 문자 코드 변환 |
| | InputDateStyle | InputDateStyle | 날짜/시간 기본 형식 지정 |
| | InsertDateCode | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 만든 날짜 |
| | InsertUserName | InsertFieldTemplate | 상용구 코드 넣기 : 만든 사람 |
| | InsertFileName | InsertFieldTemplate | 상용구 코드 넣기 : 파일 이름 |
| | InsertFilePath | InsertFieldTemplate | 상용구 코드 넣기 : 파일 경로 |
| | InsertDocTitle | InsertFieldTemplate | 상용구 코드 넣기 : 문서 제목 |
| | InsertCpNo | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 현재 쪽 번호 |
| | InsertTpNo | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 현재 쪽수 |
| | InsertCpTpNo | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 현재 쪽/전체 쪽수 |
| | InsertDocInfo | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 만든 사람, 현재 쪽 번호, 만든 날짜 |
| | InsertLastSaveDate | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 마지막 저장한 날짜 |
| | InsertLastSaveBy | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 마지막 저장한 사람 |
| | InsertLastPrintDate | 없음 | 상용구 코드 넣기 : 마지막 인쇄한 날짜 |
| | ComposeChars | ChCompose | 글자 겹침 |
| | DutmalChars | Dutmal | 덧말 넣기 |
| | AddHanjaWord | AddHanjaWord | 한자 단어 등록 |
| | EquationCreate | EqEdit | 수식 만들기 |
| | EquationPropertyDialog | ShapeObject | 수식 고치기 (대화상자) |
| | EquationModify | EqEdit | 수식 고치기 |
| | HimKbdChange | 없음 | 바꾸기 |
| | Soft Keyboard | 없음 | 보기 |
| | RunUserKeyLayout | 없음 | 사용자 글자판 제작 툴 |
| | Him Config | 없음 | 입력기 언어별 환경 설정 |
| | InsertFootnote | 없음 | 각주 입력 |
| | InsertEndnote | 없음 | 미주 입력 |
| | FootnoteOption | SecDef | 각주/미주 모양 |
| | NoteNumProperty | 없음 | 주석 번호 속성 |
| | NoteToPrev | 없음 | 주석 앞으로 이동 |
| | NoteToNext | 없음 | 주석 다음으로 이동 |
| | NoteDelete | 없음 | 주석 지우기 |

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| NoteModify | 없음 | 주석 고치기 |
| ExchangeFootnoteEndnote | ExchangeFootnoteEndNote | 각주/미주 변환 |
| SaveFootnote | SaveFootnote | 주석 저장 |
| InsertAutoNum | 없음 | 번호 다시 넣기 |
| Comment | 없음 | 숨은 설명 |
| CommentModify | 없음 | 숨은 설명 고치기 |
| CommentDelete | 없음 | 숨은 설명 지우기 |
| Bookmark | BookMark | 책갈피 |
| ModifyBookmark | BookMark | 책갈피 고치기 |
| Hyperlink | HyperLink | 캐럿이 필드 안에 위치했는지 여부에 따라 Insert 또는 Modify 하이퍼 링크 액션 |
| InsertHyperlink | HyperLink | 하이퍼링크 만들기 |
| ModifyHyperlink | HyperLink | 하이퍼링크 고치기 |
| HyperlinkJump | HyperlinkJump | 하이퍼링크 이동 |
| HyperlinkBackward | 없음 | 하이퍼링크 뒤로 |
| HyperlinkForward | 없음 | 하이퍼링크 앞으로 |
| ReturnKeyInField | 없음 | 캐럿이 필드 안에 위치한 상태에서 Return Key에 대한 액션 분기 |
| QuickMarkInsert0 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 0 |
| QuickMarkInsert1 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 1 |
| QuickMarkInsert2 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 2 |
| QuickMarkInsert3 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 3 |
| QuickMarkInsert4 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 4 |
| QuickMarkInsert5 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 5 |
| QuickMarkInsert6 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 6 |
| QuickMarkInsert7 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 7 |
| QuickMarkInsert8 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 8 |
| QuickMarkInsert9 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 삽입 9 |
| QuickMarkMove0 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 0 |
| QuickMarkMove1 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 1 |
| QuickMarkMove2 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 2 |
| QuickMarkMove3 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 3 |
| QuickMarkMove4 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 4 |
| QuickMarkMove5 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 5 |
| QuickMarkMove6 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 6 |
| QuickMarkMove7 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 7 |
| QuickMarkMove8 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 8 |
| QuickMarkMove9 | 없음 | 쉬운 책갈피 - 이동 9 |
| InsertCrossReference | ActionCrossRef | 상호 참조 넣기 |
| ModifyCrossReference | ActionCrossRef | 상호 참조 고치기 |
| InsertFieldTemplate | InsertFieldTemplate | 문서마당 정보 |
| ModifyFieldClickhere | InsertFieldTemplate | 누름틀 정보 고치기 |
| ModifyFieldUserInfo | InsertFieldTemplate | 개인 정보 필드 고치기 |
| ModifyFieldSummary | InsertFieldTemplate | 문서 요약 필드 고치기 |

| | | | |
|----|---------------------------|---------------------|---|
| | ModifyFieldDate | InsertFieldTemplate | 날짜 필드 고치기 |
| | ModifyFieldPath | InsertFieldTemplate | 문서 경로 필드 고치기 |
| | InsertFile | InsertFile | 끼워 넣기 |
| | InsertFieldMemo | 없음 | 메모 넣기 |
| | DeleteFieldMemo | 없음 | 메모 지우기 |
| | MemoShape | SecDef | 메모 모양 |
| | InsertTab | 없음 | 탭 삽입 |
| | InsertSoftHyphen | 없음 | 하이픈 삽입 |
| | InsertText | InsertText | 텍스트 삽입 |
| | InsertSpace | InsertText | 공백 삽입 |
| | InsertNonBreakingSpace | 없음 | 묶음 빈칸 삽입 |
| | InsertFixedWidthSpace | 없음 | 고정 폭 빈칸 삽입 |
| | RightShiftBlock | 없음 | 텍스트 블록 상태에서 블록이 문단의 시작위치에서 시작할 경우 블록 왼쪽에 탭을 삽입한다. |
| | LeftShiftBlock | 없음 | 텍스트 블록 상태에서 블록 왼쪽에 있는 탭 또는 공백을 지운다. |
| | OleCreateNew | OleCreation | 개체 삽입 |
| | InsertVoice | OleCreation | 음성 삽입 |
| | InsertFlash | OleCreation | 플래쉬 삽입 |
| | InsertMoive | OleCreation | 동영상 삽입 |
| | PictureInsertDialog | ShapeObject | 그림 넣기 (대화상자를 띄워 선택한 이미지 파일을 문서에 삽입하는 액션 : API용) |
| | ShapeObjDialog | ShapeObject | 환경 설정 |
| | DrawObjTemplateLoad | ShapeObject | 그리기 마당에서 불러오기 |
| | DrawObjCreatorTextBox | ShapeObject | 글상자 |
| | DrawObjCreatorConnectLine | ShapeObject | 개체 연결선 만들기 |
| | PictureEffect1 | ShapeObject | 그림 그레이 스케일 |
| | PictureEffect2 | ShapeObject | 그림 흑백으로 |
| | PictureEffect3 | ShapeObject | 그림 워터마크 |
| | PictureEffect4 | ShapeObject | 그림 효과 없음 |
| | PictureToOriginal | 없음 | 그림 원래 그림으로 |
| | PictureEffect5 | ShapeObject | 그림 밝기 증가 |
| | PictureEffect6 | ShapeObject | 그림 밝기 감소 |
| | PictureEffect7 | ShapeObject | 그림 명암 증가 |
| | PictureEffect8 | ShapeObject | 그림 명암 감소 |
| | PictureSave | 없음 | 그림 빼내기 |
| | PictureLinkedToEmbedded | ShapeObject | 연결된 그림을 모두 삽입 그림으로 |
| | PictureScissor | 없음 | 그림 자르기 |
| | InsertLine | 없음 | 선 넣기 |
| | ShapeObjAttachCaption | 없음 | 캡션 넣기 |
| | ShapeObjInsertCaptionNum | 없음 | 캡션 번호 넣기 |
| | ShapeObjDetachCaption | 없음 | 캡션 없애기 |
| 도구 | AutoChangeRun | 없음 | 동작 |
| | AutoChangeHangul | 없음 | 날자모 우선 |

| | | |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ManualChangeHangul | 없음 | 한영 수동 전환 |
| QuickCorrect | QCorrect | 빠른 교정 |
| QuickCorrect Edit | QCorrect | 빠른 교정 - 내용 편집 |
| QuickCorrect Run | QCorrect | 빠른 교정 동작 |
| QuickCorrect Sound | QCorrect | 빠른 교정 - 메뉴에서 효과음 On/Off |
| ChangeRome | ChangeRome | 로마자 변환 |
| ChangeRome String | ChangeRome | 로마자변환 - 입력받은 스트링 변환 |
| GetRome String | ChangeRome | 로마자 변환 - 입력 받은 스트링 변환을 로마자로 변환해서 넘겨줌 |
| ChangeRome User | ChangeRomeUser | 로마자 사용자 데이터 |
| ChangeRome User String | ChangeRomeUser | 로마자 사용자 데이터 추가 |
| SearchForeign | SearchForeign | 외래어 사전 검색 |
| SearchAddress | SearchAddress | 주소 검색 |
| IndexMark | IndexMark | 찾아보기 표시 |
| MakeIndex | 없음 | 찾아보기 만들기 |
| MakeContents | MakeContents | 차례 만들기 |
| IndexMarkModify | IndexMark | 찾아보기 표시 고치기 |
| MarkTitle | 없음 | 제목 차례 표시 |
| HideTitle | 없음 | 제목 차례 숨기기 |
| MacroDefine | KeyMacro | 키 매크로 정의 |
| MacroRepeatDlg | KeyMacro | 키 매크로 실행(대화상자) |
| MacroRepeat | 없음 | 키 매크로 실행 |
| MacroPause | 없음 | 키 매크로 실행 일시 중지 (정의/실행) |
| MacroStop | 없음 | 키 매크로 실행 중지 (정의/실행) |
| MacroPlay1 | 없음 | 키 매크로 1 |
| MacroPlay2 | 없음 | 키 매크로 2 |
| MacroPlay3 | 없음 | 키 매크로 3 |
| MacroPlay4 | 없음 | 키 매크로 4 |
| MacroPlay5 | 없음 | 키 매크로 5 |
| MacroPlay6 | 없음 | 키 매크로 6 |
| MacroPlay7 | 없음 | 키 매크로 7 |
| MacroPlay8 | 없음 | 키 매크로 8 |
| MacroPlay9 | 없음 | 키 매크로 9 |
| MacroPlay10 | 없음 | 키 매크로 10 |
| MacroPlay11 | 없음 | 키 매크로 11 |
| ScrMacroDefine | ScriptMacro | 스크립트 매크로 정의 |
| ScrMacroRepeatDlg | ScriptMacro | 스크립트 매크로 실행 |
| ScrMacroRepeat | 없음 | 스크립트 매크로 실행 |
| ScrMacroPause | 없음 | 스크립트 매크로 실행 일시 중지 (정의/실행) |
| ScrMacroStop | 없음 | 스크립트 매크로 실행 중지 (정의/실행) |
| ScrMacroPlay1 | 없음 | 스크립트 매크로 1 |
| ScrMacroPlay2 | 없음 | 스크립트 매크로 2 |

| | | | |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | ScrMacroPlay3 | 없음 | 스크립트 매크로 3 |
| | ScrMacroPlay4 | 없음 | 스크립트 매크로 4 |
| | ScrMacroPlay5 | 없음 | 스크립트 매크로 5 |
| | ScrMacroPlay6 | 없음 | 스크립트 매크로 6 |
| | ScrMacroPlay7 | 없음 | 스크립트 매크로 7 |
| | ScrMacroPlay8 | 없음 | 스크립트 매크로 8 |
| | ScrMacroPlay9 | 없음 | 스크립트 매크로 9 |
| | ScrMacroPlay10 | 없음 | 스크립트 매크로 10 |
| | ScrMacroPlay11 | 없음 | 스크립트 매크로 11 |
| | LabelAdd | 없음 | 라벨 추가 |
| | LabelTemplate | Label | 라벨 문서 만들기 |
| | ManuScriptTemplate | FileOpen | 원고지 쓰기 |
| | Presentation | Presentation | 프레젠테이션 |
| | PresentationSetup | Presentation | 프레젠테이션 설정 |
| | CaptureHandler | 없음 | 갈무리 시작 |
| | CaptureDialog | 없음 | 갈무리 끝 |
| | MailMergeField | 없음 | 메일 머지 필드(표시달기 or 고치기) |
| | MailMergeInsert | FieldCtrl | 메일 머지 표시 달기 |
| | MailMergeModify | FieldCtrl | 메일 머지 고치기 |
| | MailMergeGenerate | MailMergeGenerate | 메일 머지 만들기 |
| | Sort | Sort | 소트 |
| | Sum | Sum | 블록 합계 |
| | Average | Sum | 블록 평균 |
| | QuickCommand Run | QCorrect | 입력 자동 명령 동작 - 메뉴에서 동작 체크 On/Off |
| | AQcommandMerge | UserQCommandFile | 입력 자동 명령 |
| 표 | TableCreate | TableCreation | 표 만들기 |
| | TableFormula | FieldCtrl | 계산식 |
| | TableFormulaSumHor | 없음 | 가로 합계 |
| | TableFormulaSumVer | 없음 | 세로 합계 |
| | TableFormulaAvgHor | 없음 | 가로 평균 |
| | TableFormulaAvgVer | 없음 | 세로 평균 |
| | TableFormulaProHor | 없음 | 가로 곱 |
| | TableFormulaProVer | 없음 | 세로 곱 |
| | TableFormulaSumAuto | 없음 | 블록 합계 |
| | TableFormulaAvgAuto | 없음 | 블록 평균 |
| | TableFormulaProAuto | 없음 | 블록 곱 |
| | TablePropertyDialog | ShapeObject | 표 고치기 |
| | TableCellBlock | 없음 | 셀 블록 |
| | TableCellBlockExtend | 없음 | 셀 블록 연장(F5 + F5) |
| | TableCellBlockExtendAbs | 없음 | 셀 블록 연장(SHIFT + F5) |
| | TableCellBlockCol | 없음 | 셀 블록 (칸) |
| | TableCellBlockRow | 없음 | 셀 블록 (줄) |
| | TableMergeCell | 없음 | 셀 합치기 |

| | | |
|-------------------------------|-----------------|--------------|
| TableSplitCell | TableSplitCell | 셀 나누기 |
| TableSplitCellRow2 | TableSplitCell | 셀 줄 나누기 |
| TableSplitCellCol2 | TableSplitCell | 셀 칸 나누기 |
| TableVAlignTop | 없음 | 셀 세로 정렬 위 |
| TableVAlignCenter | 없음 | 셀 세로정렬 가운데 |
| TableVAlignBottom | 없음 | 셀 세로정렬 아래 |
| TableDistributeCellWidth | 없음 | 셀 너비를 같게 |
| TableDistributeCellHeight | 없음 | 셀 높이를 같게 |
| TableDeleteRowColumn | TableDeleteLine | 줄/칸 지우기 |
| TableDeleteColumn | TableDeleteLine | 칸 지우기 |
| TableDeleteRow | TableDeleteLine | 줄/칸 지우기 |
| TableInsertRowColumn | TableInsertLine | 줄/칸 삽입 |
| TableInsertLeftColumn | TableInsertLine | 왼쪽 칸 삽입 |
| TableInsertRightColumn | TableInsertLine | 오른쪽 칸 삽입 |
| TableInsertUpperRow | TableInsertLine | 위쪽 줄 삽입 |
| TableInsertLowerRow | TableInsertLine | 아래쪽 줄 삽입 |
| TableAppendRow | TableInsertLine | 줄 추가 |
| TableSubtractRow | TableDeleteLine | 줄 제거 |
| CellBorderFill | CellBorderFill | 셀 테두리 배경 |
| CellBorder | CellBorderFill | 셀 테두리 배경 |
| CellFill | CellBorderFill | 셀 배경 |
| CellZoneBorderFill | CellBorderFill | 여러 셀에 걸쳐 적용 |
| CellZoneBorder | CellBorderFill | 셀 테두리 적용 |
| CellZoneFill | CellBorderFill | 셀 배경에 적용 |
| TableDrawPen | TableDrawPen | 표 그리기 |
| TableEraser | TableDrawPen | 표 지우개 |
| TableDeleteCell | SelectionOpt | 셀 삭제 |
| TableAutoDrawPenStyleWidthDlg | TableDrawPen | 선 모양 |
| TableCellShadeInc | CellBorderFill | 셀 음영 비율 증가 |
| TableCellShadeDec | CellBorderFill | 셀 음영 비율 감소 |
| TableSplitTable | 없음 | 표 나누기 |
| TableMergeTable | 없음 | 표 붙이기 |
| TableTableToString | TableTblToStr | 표를 문자열로 |
| TableStringToTable | TableStrToTbl | 문자열을 표로 |
| TableAutoFill | 없음 | 자동 채우기 |
| TableAutoFillDlg | 없음 | 자동 채우기 내용 |
| TableCellAlignLeftTop | 없음 | 셀 왼쪽 위 정렬 |
| TableCellAlignLeftCenter | 없음 | 셀 왼쪽 가운데 정렬 |
| TableCellAlignLeftBottom | 없음 | 셀 왼쪽 아래 정렬 |
| TableCellAlignCenterTop | 없음 | 셀 가운데 위 정렬 |
| TableCellAlignCenterCenter | 없음 | 셀 가운데 정렬 |
| TableCellAlignCenterBottom | 없음 | 셀 가운데 아래 정렬 |
| TableCellAlignRightTop | 없음 | 셀 가운데 오른쪽 정렬 |
| TableCellAlignRightCenter | 없음 | 셀 오른쪽 가운데 정렬 |

| | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| | TableCellAlignRightBottom | 없음 | 셀 오른쪽 아래 정렬 |
| | TableTemplate | TableTemplate | 표 마당 |
| | InsertChart | OleCreation | 차트 만들기 |
| | TableSwap | TableSwap | 표 뒤집기 |
| 그리기 | ShapeObjAttrDialog | ShapeObject | 특 속성 환경 설정 |
| | ShapeObjLineProperty | 없음 | 고치기 대화상자중 line tab |
| | ShapeObjFillProperty | 없음 | 고치기 대화상자중 fill tab |
| | DrawObjCreatorLine | ShapeObject | 선 그리기 |
| | DrawObjCreatorRectangle | ShapeObject | 사각형 그리기 |
| | DrawObjCreatorEllipse | ShapeObject | 원 그리기 |
| | DrawObjCreatorArc | ShapeObject | 호 그리기 |
| | DrawObjCreatorPolygon | ShapeObject | 다각형 그리기 |
| | DrawObjCreatorCurve | ShapeObject | 곡선 그리기 |
| | DrawObjCreatorFreeDrawing | ShapeObject | 펜 |
| | FormObjCreatorPushButton | 없음 | 양식 개체 푸쉬 버튼 넣기 |
| | FormObjCreatorRadioButton | 없음 | 양식 개체 라디오 버튼 넣기 |
| | FormObjCreatorCheckButton | 없음 | 양식 개체 체크 박스 넣기 |
| | FormObjCreatorComboBox | 없음 | 양식 개체 콤보 박스 넣기 |
| | FormObjCreatorEdit | 없음 | 양식 개체 에디트 박스 넣기 |
| | FormObjectPropertyDialog | ShapeObject | 양식 개체 고치기 |
| | FormDesignMode | 없음 | 양식 개체 디자인 모드 변경 |
| | FormObjRadioGroup | 없음 | 양식 개체 라디오 버튼 그룹 묶기 |
| | FormObjCharShape | CharShape | 양식 개체 글자 모양 속성 변경 |
| | FormObjInputCodeTable | FormObjInputCodeTable | 양식 개체 Edit에서만 사용하는 문자 표 |
| | FormObjInputHanja | FormObjInputHanja | 양식 개체 Edit에서만 사용하는 한자로 바꾸기 |
| | FormObjHanjaBusu | FormObjHanjaBusu | 양식 개체 Edit에서만 사용하는 한자 부수 입력 |
| | FormObjHanjaMean | FormObjHanjaMean | 양식 개체 Edit에서만 사용하는 한자 새김 입력 |
| | FormObjInputIdiom | FormObjInputIdiom | 양식 개체 Edit에서만 사용하는 상용구 입력 |
| | DrawObjCreatorMultiLine | ShapeObject | 반복해서 선 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiRectangle | ShapeObject | 반복해서 사각형 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiEllipse | ShapeObject | 반복해서 원 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiArc | ShapeObject | 반복해서 호 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiPolygon | ShapeObject | 반복해서 다각형 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiCurve | ShapeObject | 반복해서 곡선 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiFreeDrawing | ShapeObject | 반복해서 펜 그리기 |
| | DrawObjCreatorMultiTextBox | ShapeObject | 반복해서 글상자 그리기 |
| | DrawObjCancelOneStep | 없음 | 다각형(곡선) 그리는 중 이전 선 지우기 |
| | ShapeObjRotater | 없음 | 자유 각 회전(회전 중심 고정) |
| | ShapeObjRandomAngleRotater | ShapeObject | 자유 각 회전 |

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| ShapeObjRightAngleRotater | 없음 | 90도 회전 |
| ShapeObjShear | ShapeObject | 기울이기 |
| DrawObjEditDetail | 없음 | 그리기 개체 편집 |
| ShapeObjSelect | 없음 | 튼 선택 도구 |
| ShapeObjNorm | 없음 | 기본 도형 설정 |
| ShapeObjGroup | 없음 | 틀 묶기 |
| ShapeObjUngroup | 없음 | 틀 풀기 |
| ShapeObjBringToFront | 없음 | 맨 앞으로 |
| ShapeObjSendToBack | 없음 | 맨 뒤로 |
| ShapeObjBringForward | 없음 | 앞으로 |
| ShapeObjSendBack | 없음 | 뒤로 |
| ShapeObjBringInFrontOfText | 없음 | 글 앞으로 |
| ShapeObjCtrlSendBehindText | 없음 | 글 뒤로 |
| ShapeObjWrapTopAndBottom | 없음 | 자리 차지 |
| ShapeObjWrapSquare | 없음 | 직사각형 |
| ShapeObjPrevObject | 없음 | 이전 개체로 이동(shift + tab키) |
| ShapeObjNextObject | 없음 | 이후 개체로 이동(tab키) |
| ShapeObjHorzFlip | 없음 | 그리기 개체 좌우 뒤집기 |
| ShapeObjVertFlip | 없음 | 그리기 개체 상하 뒤집기 |
| ShapeObjLock | 없음 | 개체 Lock |
| ShapeObjUnlockAll | 없음 | 개체 Unlock All |
| ShapeObjAlignTop | 없음 | 위로 정렬 |
| ShapeObjAlignMiddle | 없음 | 중간 정렬 |
| ShapeObjAlignBottom | 없음 | 아래로 정렬 |
| ShapeObjAlignLeft | 없음 | 왼쪽으로 정렬 |
| ShapeObjAlignCenter | 없음 | 가운데로 정렬 |
| ShapeObjAlignRight | 없음 | 오른쪽으로 정렬 |
| ShapeObjAlignVertSpacing | 없음 | 위/아래 일정한 비율로 정렬 |
| ShapeObjAlignHorzSpacing | 없음 | 왼쪽/오른쪽 일정한 비율로 정렬 |
| ShapeObjAlignWidth | 없음 | 폭 맞춤 |
| ShapeObjAlignHeight | 없음 | 높이 맞춤 |
| ShapeObjAlignSize | 없음 | 폭/높이 맞춤 |
| ShapeObjMoveLeft | 없음 | 키로 움직이기(왼쪽) |
| ShapeObjMoveRight | 없음 | 키로 움직이기(오른쪽) |
| ShapeObjMoveUp | 없음 | 키로 움직이기(위) |
| ShapeObjMoveDown | 없음 | 키로 움직이기(아래) |
| ShapeObjResizeLeft | 없음 | 키로 크기 조절(shift + 왼쪽) |
| ShapeObjResizeRight | 없음 | 키로 크기 조절(shift + 오른쪽) |
| ShapeObjResizeUp | 없음 | 키로 크기 조절(shift + 위) |
| ShapeObjResizeDown | 없음 | 키로 크기 조절(shift + 아래) |
| DrawObjTemplateSave | 없음 | 그리기 마당에 등록 |
| ShapeObjAttachTextBox | 없음 | 글상자로 만들기 |
| ShapeObjDetachTextBox | 없음 | 글상자 속성 없애기 |
| ShapeObjTextBoxEdit | 없음 | 글상자 선택상태에서 편집모드로 들 |

| | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | 여가기 |
| | ShapeObjTableSelCell | 없음 | 테이블 선택 상태에서 첫 번째 셀 선택하기 |
| | ShapeObjSaveAsPicture | ShapeObjSaveAsPicture | 그리기개체를 그림으로 저장하기 |
| | DrawObjOpenClosePolygon | 없음 | 다각형 열기/닫기 |
| | ImageFindPath | 없음 | 그림 경로 찾기 |
| | FillColorShadeInc | 없음 | 면색 음영 비율 증가 |
| | FillColorShadeDec | 없음 | 면색 음영 비율 감소 |
| 기타 | MessageBox | MessageBox | 메시지 박스 |