

Mean Absolute Deviation for Simulation Estimates				
2SLPM		Control Function	Maximum Likelihood	Special Regressor
Corr(x, μ) =.1				
Corr(x, z) = .1	0.3877	0.4816	0.5029	2.2978
Corr(x, z) = .3	0.3819	0.1412	0.1412	0.2393
Corr(x, z) = .5	0.3822	0.0814	0.0814	0.1619
Corr(x, z) = .7	0.3823	0.0619	0.0619	0.0000
Corr(x, z) = .9	0.3824	NA	0.0518	0.1208
Corr(x, μ) =.2				
Corr(x, z) = .1	0.3940	0.4618	0.4618	0.8224
Corr(x, z) = .3	0.3844	0.1368	0.1368	0.2418
Corr(x, z) = .5	0.3839	0.0869	0.0869	0.1666
Corr(x, z) = .7	0.3839	0.0673	0.0673	0.0000
Corr(x, z) = .9	0.3838	0.0794	0.0794	0.1244
Corr(x,μ) =.3				
Corr(x, z) = .1	0.4012	0.4846	0.5275	0.8690
Corr(x, z) = .3	0.3881	0.1483	0.1483	0.2473
Corr(x, z) = .5	0.3865	0.0942	0.0942	0.1682
Corr(x, z) = .7	0.3854	0.0816	0.0816	0.0000
Corr(x, z) = .9	0.3851	0.2014	0.2010	0.1252
Corr(x, μ) =.4				
Corr(x, z) = .1	0.4100	0.5066	0.5299	0.8000
Corr(x, z) = .3	0.3863	0.1558	0.1558	0.2406
Corr(x, z) = .5	0.3876	0.1060	0.1060	0.1710
Corr(x, z) = .7	0.3873	0.1161	0.1161	0.0000
Corr(x, z) = .9	0.3869	0.7783	0.2331	0.1294
Corr(x, μ) =.5				
Corr(x, z) = .1	0.3989	0.5591	0.5573	0.9319
Corr(x, z) = .3	0.3918	0.1732	0.1732	0.2420
Corr(x, z) = .5	0.3885	0.1399	0.1399	0.1672
Corr(x, z) = .7	0.3890	0.1979	0.1979	0.0000
Corr(x, z) = .9	0.3850	4406257973915.9697	0.1781	0.1208