

WS

中华人民共和国卫生行业标准

WS/T 81—1996

副溶血性弧菌食物中毒 诊断标准及处理原则

**Diagnostic criteria and principles of management
for food poisoning of *Vibrio parahaemolyticus***

1997-01-11 发布

1997-09-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

订单号: 0100190118034997 防伪编号: 2019-0118-0410-4572-4544 购买单位: 光泽疾控中心

中华人民共和国卫生
行业标准
**副溶血性弧菌食物中毒
诊断标准及处理原则**
WS/T 81—1996

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/4 字数 3 千字
1997 年 6 月第一版 1997 年 6 月第一次印刷
印数 1—800

*

书号: 155066·2-11496

*

标 目 312—095

中华人民共和国卫生行业标准

副溶血性弧菌食物中毒 诊断标准及处理原则

WS/T 81—1996

Diagnostic criteria and principles of management
for food poisoning of *Vibrio parahaemolyticus*

1 主题内容与适用范围

本标准规定了副溶血性弧菌食物中毒的诊断标准、判定原则和处理原则。
本标准适用于副溶血性弧菌食物中毒。

2 引用标准

GB 4789.7—94 食品卫生微生物学检验 副溶血性弧菌检验
GB 14938—94 食物中毒诊断标准及技术处理总则

3 诊断标准

3.1 流行病学特点

3.1.1 主要引起中毒的食品为海产品(鱼、虾、蟹、贝类等及其制品)和直接或间接被本菌污染的其他食品。

3.1.2 本菌引起食物中毒多发生在夏、秋季节(6~9月)。

3.2 临床表现

3.2.1 发病急,潜伏期短。

3.2.2 主要症状为腹痛、腹泻(大部为水样便,重者为粘液便和粘血便)、恶心、呕吐、发烧,其次尚有头痛、发汗、口渴等症状。

3.3 实验室诊断

3.3.1 由中毒食品、食品工具、患者腹泻便或呕吐物中检出生物学特性(见GB 4789.7)或血清型别一致的副溶血性弧菌。

3.3.2 动物(小鼠)试验具有毒性或与患者血清有抗体反应。

3.3.3 按GB 4789.7进行检验。

4 判定原则

4.1 符合本菌的流行病学与临床表现。

4.2 实验室检验各项指标的检定结果符合3.3.1的要求。有条件时做3.3.2。

**版权声明****5 处理原则**

中国标准在线服务网(www.spc.org.cn)是中国质检出版社委托北京标科网络技术有限公司执行运营销售正版标准资源的网络服务平台,本网站所有标准资源均已获得国内外相关版权方的合法授权。未经授权,严禁任何单位、组织及个人对标准文本进行复制、发行、销售、传播和翻译出版等违法行为。版权所有,违者必究!

附加说明:

本标准由卫生部卫生监督司提出。

本标准由卫生部食品卫生监督检验所负责起草。

本标准主要起草人周桂莲。

本标准由卫生部委托技术归口单位卫生部食品卫生监督检验所负责解释。

中国标准在线服务网
<http://www.spc.org.cn>

标准号: WS/T 81-1996
购买者: 光泽疾控中心
订单号: 0100190118034997
防伪号: 2019-0118-0410-4572-4544
时 间: 2019-01-18
定 价: 11元



WS/T 81-1996

版权专有 侵权必究

*

书号:155066·2-11496