



INFISSI MOBILIFICIO E FALEGNAMERIA

SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Cell. 333.4352383

SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV) - Cell. 389.9686594

Email: falegnameriaamerico@tiscali.it

Spett.le

Sig. Cristian De Franciscis

corso luigi einaudi 55/D - Torino


TEL: 0110364807



Email: cristian.defra@hsservices.it

Preventivo n. 0164_2025

Data: 18/04/2025

Ringraziandola per la sua richiesta, Le sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
1	FINESTRA	1	9872.75 EUR	9872.75 EUR
<ul style="list-style-type: none">- Tipo vetro: doppio- Numero ante: 2- Tipo serramento: PVC- Spessore: 80 mm- Cassonetti: Sì- Avvolgibili: Sì- Rullo puleggia: Sì- Vasistas (Ribaltabile): Sì- Pellicolato: oak- Accessori: Nessuno- Soglia ribassata: No- Piattina da 30- Guida distanziali in alluminio da 58 colore oak				

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
2	PORTA	1	515.58 EUR	515.58 EUR
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo vetro: doppio - Numero ante: 1 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Cassonetti: No - Avvolgibili: No - Rullo puleggia: No - Vasistas (Ribaltabile): No - Pellicolato: No - Accessori: Nessuno - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 - Guida distanziali in alluminio da 58 colore bianco 				
3	FINESTRA	1	180.00 EUR	180.00 EUR
<ul style="list-style-type: none"> - Tipo vetro: doppio - Numero ante: 2 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Cassonetti: No - Avvolgibili: No - Rullo puleggia: No - Vasistas (Ribaltabile): No - Pellicolato: No - Accessori: Nessuno - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 - Guida distanziali in alluminio da 58 colore bianco 				

Imponibile: 10568.33 EUR

Sconto volume (12%) -1268.20 EUR

Trasferta (distanza stimata 772 km - 1 gg lavoro): 936.00 EUR

IVA 10%: 1023.61 EUR

La pratica ENEA è inclusa nel presente preventivo ed è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) o fino al 65% (Ecobonus) sui lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Il costo della pratica, che varia in base alla tipologia dell'intervento e all'eventuale necessità di asseverazione tecnica, è già stato considerato nel totale indicato.

Lavoro comprensivo di smontaggio, smaltimento e montaggio completo dei serramenti, inclusa rifinitura finale in opera eseguita a regola d'arte.

Totale comprensivo di IVA: 11259.74 EUR

Tempi stimati per l'esecuzione dei lavori: circa 2 mesi dalla conferma dell'ordine.

La trasferta sarà valorizzata separatamente in base alla località di installazione e alla durata stimata della manodopera. Tale voce verrà definita in fase di conferma ordine.

Pagamento: 40% all'accettazione del preventivo e saldo alla consegna.

N.B. L'offerta è da considerarsi indicativa ed è valida per 10 giorni dalla data riportata in calce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente quotazione sarà formalizzata solo previo rilievo misure da parte nostra e, successivamente, verrà redatta l'offerta finale. Tutti i lavori saranno eseguiti da posatore installatore certificato senior (EQF3).

  FIRMA
INFISSI di MICHELE AMERICO

Scheda Tecniche

Caratteristica	Valore
Profondità telaio	76 mm
Profondità anta	80 mm
Fermavetro	Arrotondato o squadrato
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25 mm
Spessore battuta telaio-anta	9 mm
Spessori vetro fino a	55 mm
Incollaggio vetro	opzionale
Sistema guarnizioni	Tripla guarnizione
Trasmittanza nodo fino a	Uf=1,0W/m²K

Resistenza al fuoco	1
Portate cerniere fino a	130 kg
Trasmittanza termica serramento fino a	Uw=1.2W/m²K
Permeabilità all'aria fino a	Classe 4
Tenuta all'acqua fino a	E750
Resistenza al vento fino a	C4
Antieffrazione fino a	RC3
Abbattimento acustico fino a	35 dB
Uw minimo richiesto in zona E	1.7 W/m²K
Verifica trasmittanza	? Conforme

ELEGANT INFINITY 76 MD



"Un design elegante da ogni punto di vista"



76 mm

Profondità costruttiva del telaio
Uf (W/m²K) 0.93*
*In conformità alla norma ISO 10077-2



ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere di isolamento



FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon
Ug (W/m²K) 0.50

Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori.