



## INFISSI MOBILIFICIO E FALEGNAMERIA

SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Cell. 333.4352383

SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV) - Cell. 389.9686594

Email: falegnameriaamerico@tiscali.it

Spett.le

Sig. Cristian De Franciscis

corso luigi einaudi 55/D - Montefalcione



TEL: 0110364807


Email: cristian.defra@gmail.com

### Preventivo n. 0181\_2025

Data: 24/04/2025

Ringraziandola per la sua richiesta, Le sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
1	FINESTRA	1	720.00 EUR	720.00 EUR
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo vetro: Triplo vetro 33.1/15 Super Spacer con Gas Argon / 33.1BE 1.0</li><li>- Numero ante: 2</li><li>- Tipo serramento: PVC</li><li>- Spessore: 76 mm</li><li>- Tipo Telaio: Telaio L</li><li>- Avvolgibili: Sì</li><li>- Vasistas (Ribaltabile): No</li><li>- Pellicolato: No</li><li>- Accessori: Cromato Satinato</li><li>- Soglia ribassata: No</li><li>- Piattina da 30 colore {colore_guida}</li></ul>				
2	PORTA	1	1043.40 EUR	1043.40 EUR
<ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo vetro: Triplo vetro 33.1/15 Super Spacer</li><li>- Numero ante: 1</li><li>- Tipo serramento: PVC</li><li>- Spessore: 76 mm</li><li>- Tipo Telaio: Telaio L</li><li>- Vasistas (Ribaltabile): No</li><li>- Pellicolato: No</li><li>- Accessori: Nessuno</li><li>- Soglia ribassata: No</li><li>- Piattina da 30 colore {colore_guida}</li></ul>				

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
3	FINESTRA	1	302.19 EUR	302.19 EUR
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tipo vetro: Doppio vetro 33.1/15 Super Spacer</li> <li>- Numero ante: 2</li> <li>- Tipo serramento: PVC</li> <li>- Spessore: 80 mm</li> <li>- Tipo Telaio: Telaio L</li> <li>- Vasistas (Ribaltabile): No</li> <li>- Pellicolato: No</li> <li>- Accessori: Cromato Satinato</li> <li>- Soglia ribassata: No</li> <li>- Piattina da 30 colore {colore_guida}</li> </ul>				

Imponibile: 2065.59 EUR

Trasferta (distanza stimata 51 km - 1 gg lavoro): 205.00 EUR

IVA 10%: 227.06 EUR

**Totale comprensivo di IVA: 2497.65 EUR**

La pratica ENEA è inclusa nel presente preventivo ed è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) o fino al 65% (Ecobonus) sui lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Il costo della pratica, che varia in base alla tipologia dell'intervento e all'eventuale necessità di asseverazione tecnica, è già stato considerato nel totale indicato.

Lavoro comprensivo di smontaggio, smaltimento e montaggio completo dei serramenti,

inclusa rifinitura finale in opera eseguita a regola d'arte.

Tempi stimati per l'esecuzione dei lavori: circa 3 mesi dalla conferma dell'ordine.

La trasferta sarà valorizzata separatamente in base alla località di installazione e alla durata stimata della manodopera. Tale voce verrà definita in fase di conferma ordine.

Pagamento: 40% all'accettazione del preventivo e saldo alla consegna.

*N.B. L'offerta è da considerarsi indicativa ed è valida per 10 giorni dalla data riportata in calce.*

#### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente quotazione sarà formalizzata solo previo rilievo misure da parte nostra e, successivamente, verrà redatta l'offerta finale. Tutti i lavori saranno eseguiti da posatore installatore certificato senior (EQF3).


**FIRMA**  
 INFISSI di MICHELE AMERICO

#### Scheda Tecniche

Caratteristica	Valore
Profondità telaio	76 mm

Profondità anta	80 mm
Fermavetro	Arrotondato o squadrato
Offset	gradino
Altezza battuta telaio	25 mm
Spessore battuta telaio-anta	9 mm
Spessori vetro fino a	55 mm
Sistema guarnizioni	Tripla guarnizione
Trasmittanza nodo fino a	$U_f=1,0W/m^2K$
Resistenza al fuoco	Classe EI30 secondo EN 13501-2
Portate cerniere fino a	130 kg
Trasmittanza termica serramento fino a	$U_w=1.2W/m^2K$
Permeabilità all'aria fino a	Classe 4
Tenuta all'acqua fino a	E750
Resistenza al vento fino a	C4
Antieffrazione fino a	RC3
Abbattimento acustico fino a	35 dB
$U_w$ minimo richiesto in zona E	1.7 W/m <sup>2</sup> K
Verifica trasmittanza	[?] Conforme al requisito di trasmittanza della tua zona climatica

## ELEGANT INFINITY 76 MD



"Un design elegante da ogni punto di vista"



### 76 mm

Profondità costruttiva del telaio  
 $U_f (W/m^2K) 0.93^*$   
\*In conformità alla norma ISO 10077-2



### ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



### 6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere di isolamento



### FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



### 3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



### POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon  
 $U_g (W/m^2K) 0.50$

*Una gamma di pellicole disponibili in 50 colori.*