

INFISSI MOBILIFICIO E FALEGNAMERIA

SHOWROOM ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Cell. 333.4352383 SHOWROOM MONTEFALCIONE (AV) - Cell. 389.9686594

Email: falegnameriaamerico@tiscali.it

Spett.le

Sig. Cristian De Franciscis

corso luigi einaudi 55/D - Rocchetta Sant'Antonio

TEL: 0110364807

Email: cristian.defra@gmail.com

Preventivo n. 0183_2025

Data: 24/04/2025

Ringraziandola per la sua richiesta, Le sottoponiamo la nostra miglior offerta.

Art.	Descrizione	Pz	Prezzo	Totale
1	FINESTRA	1	244.80 EUR	244.80 EUR
 - Dimensioni: 800 x 900 mm - Numero ante: 2 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Tipo Telaio: Telaio L - Tipo vetro: Doppio vetro 33.1/15 Super Spacer - Vasistas (Ribaltabile): No - Pellicolato: No - Accessori: Nessuno - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 colore 			900 mm	
2	PORTA	1	299.20 EUR	299.20 EUR
- Dimensioni: 1100 x 800 mm - Numero ante: 2 - Tipo serramento: PVC - Spessore: 76 mm - Tipo Telaio: Telaio L - Tipo vetro: Doppio vetro 33.1/15 Super Spacer - Vasistas (Ribaltabile): No - Pellicolato: No - Accessori: Nessuno - Soglia ribassata: No - Piattina da 30 colore			1100 mr	800 mm

Imponibile: 544.00 EUR

Trasferta: da definire in base alla distanza e al tempo stimato di posa.

IVA 10%: 54.40 EUR

Totale comprensivo di IVA: 598.40 EUR

La pratica ENEA è inclusa nel presente preventivo ed è necessaria per accedere alle detrazioni fiscali del 50% (Bonus Casa) o fino al 65% (Ecobonus) sui lavori di ristrutturazione o miglioramento energetico.

Il costo della pratica, che varia in base alla tipologia dell'intervento e all'eventuale necessità di asseverazione tecnica, è già stato considerato nel totale indicato.

Lavoro comprensivo di smontaggio, smaltimento e montaggio completo dei serramenti,

inclusa rifinitura finale in opera eseguita a regola d'arte.

Tempi stimati per l'esecuzione dei lavori: circa 4 mesi dalla conferma dell'ordine.

La trasferta sarà valorizzata separatamente in base alla località di installazione e alla durata stimata della manodopera. Tale voce verrà definita in fase di conferma ordine.

Pagamento: 40% all'accettazione del preventivo e saldo alla consegna.

N.B. L'offerta è da considerarsi indicativa ed è valida per 10 giorni dalla data riportata in calce.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

La presente quotazione sarà formalizzata solo previo rilievo misure da parte nostra e, successivamente, verrà redatta l'offerta finale. Tutti i lavori saranno eseguiti da posatore installatore certificato senior (EQF3).

INFISSI di MENELE AMERICO

Scheda Tecniche

Caratteristica	Valore		
Profondità telaio	76 mm		
Profondità anta	80 mm		
Fermavetro	Arrotondato o squadrato		
Offset	gradino		
Altezza battuta telaio	25 mm		
Spessore battuta telaio-anta	9 mm		
Spessori vetro fino a	55 mm		
Sistema guarnizioni	Tripla guarnizione		
Trasmittanza nodo fino a	Uf=1,0W/m²K		
Resistenza al fuoco	Classe El30 secondo EN 13501-2		
Portate cerniere fino a	130 kg		
Trasmittanza termica serramento fino a	Uw=1.2W/m²K		
Permeabilità all'aria fino a	Classe 4		
Tenuta all'acqua fino a	E750		
Resistenza al vento fino a	C4		

Antieffrazione fino a	RC3	
Abbattimento acustico fino a	35 dB	
Uw minimo richiesto in zona E	1.7 W/m²K	
Verifica trasmittanza	[?] Conforme al requisito di trasmittanza della tua zona climatica	

ELEGANT INFINITY 76 MD

"Un design elegante da ogni punto di vista"







Profondità costruttiva del telaio Uf (W/m²K) 0.93* *In conformità alla noma ISO 10077-2



ARMATURA

Irrigidimento in acciaio zincato di 2 mm



6 CAMERE

Profilo DECEUNINCK® con 6 camere di isolamento



FERRAMENTA ANTIEFFRAZIONE

Dotata di ventilazione economica



3 GUARNIZIONI

Sistema di profili con 3 guarnizioni



POSSIBILITA' DI TRIPLO VETRO

Vetro termoisolante triplo di 48 mm con argon Ug (W/m^2K) 0.50

Una gamma di pellicole diponibili in 50 colori.