

炎燃气爆炸,快递小哥背出伤者

市汉富部市森林北区还包裹村。 我我一层民意中世气爆炸。 原社 种后,小康设有课程,而是有一名 草身是你机男子从家门口教也。 概点统办从16 提特代音音光像 下安全区域。至于维持有约、合 使有键气管动动致人员和原格的 **建气软管被人为技用了。只管也** 否记者,受代男子在最受换问时 我中港自己炒架打灰机爆炸。



小区高层住宅突然爆炸

"WIN-MEN, BURGERS STILL WHEN PRESENTANCE AND SHE 五先生五世事行者也是,时间被上切明初,他立面以各行實产在上者,反称16年一位广复印度 出版研究性,企業工作人思考。

高子及手機、正元生的で学者集合的時期が「中春生中間では、"当から他の分野手」、信号 対点人と対する、"工力には、影響を下る中間、フセラー・电影・光学型、世界を書き取り着の数・1

使か加生品、提出対象的共和党公司走到到、企会下述人人区的选择的各种人类型占施 対抗等一种的证法人。 富裕人富的人类似情感更多,我们有个的人人心。 等和經上河南北等人的歲,用於多法內表的上出版數。 等數以及人數或此,所於多法之形 打汗相差相對為大人,但可能無可能以及一個水。"我们不能上來的年級比水學和小學大 人,也將被基有的物內有水,大人肯定的兴奋者等的也。"一名林的多法此

它是把张松达到,生态都特别也严肃中还有的数型。 第三式自由是物,维特效应其一 名类中的平衡的异类的一种平衡性,我然已是10 也在全国的实践中的基础。 第三类的 2000。 **由中国中的市上中央和内容的政策**(

PO TP1A, DBE (GREENERSEESSA, NG) 特别在图片有下槽包括图片。第二 報飲物小學等有有一步八,也認為於此人政務行為不力,學別小認正等特別報酬的問題,是 把基本數以記。"我人是是有能而說。"小學说,學別当於他的報以:"學法母應下報";1卷,从他 成の後出来影響及組入的を中間では着、一直無手を出来すり、1、1997年で他的程度、多上年 严重会計を設定、大陸企業的で、「中国、他計画等の一つ人と知識、予急を打了物事を記。 「最終的と一心不足、所由の反常変化、成为他の課題を記述者が、同期数の他が先、所有 积为保护业的批为、"小事议、位的领下一直养业也可能"等的自己的关系它、两人致一起等负责

有了世界。 "我也我也采用,我也也要心的常芳,您也也更多了我要求。"小家说,说过一家家玩、女孩亲 p. 如后要被我的中央的; 就,"自然不完成就,我们心也就心中呼吸,"小家会也是有知识了?!! po. 数字等点的说,非是作用于透光图像。

厨房燃气软管被人为被掉

即共下中,它是其前14 股份事实身份,但国际资本的产品和对,每個的会场资本。17.15. ガナ事実的物理をようい場合セルロ機能高を利益的心理、"我會會上別の、新年級人

国有声响。計畫集中一样、"压御的一位实在产业实记者。"开门一里常等下对价,但共和了,然

が高さかりた。 公路様的エクセドビ内で表示後、事分的一種、ビー男一女変を生争が、一位名書送、ビ 関人的一般が及び海路等で的音が古典能的。

藥的生息、各的不會不可可能企入外的經濟生物的,与心學、用於一般的理會的認定行 的意。并仍心理的地方可能會用 分子確認的意。其他自己的地方可以使用的 分子確認的。其他自己的一點之一點。但由於各門的實施人力也解了,他也是一个人理學院

自己炒菜时不慎引发爆炸

PML+水水、它是共同型图对资金作品,一個電影學也会作品被下,整心心型外周性電大

那個門人用小袋,們看找工,今年出步。"也是國家資訊,可以母表面,也是資訊面影点 47%、"例外人所称,正允当的自己和"大生资格"中也沉积的公司也。"制建"模也自由每条"概"。 它身度积实产生对,但正确也的不上,因而被身强大利,一名年轻十个出一旁间升,但名 2.4.取自己表面完全的原理, POTE C.参考中華区表示第1条的.

着的に表現高限度。無限的ア上市工作品を出来を開発、自然を有限的は、"由計算心理 有了確か"に表現所、主用を採用は、可能の方。

本7 中か、公本の、上元生紀7年、7 年至りた。 単元表、中古た河北東大学化の青 化共和国的政策、化公共の大元生の大司等。 A7 南京、北京中部第2 デーセル教の集化第2 7年、月 4月 音小音 17年 年 日とり実行あた。伊賀市政治21年(1月 4日 中京本美文、共本省の18 日末度、7 日末 年



生活根26日讯(记者對離盟)26 日上午,哈尔滨市道外区福宏名城小区 29层一层层。发生燃气爆炸,面成一人 受伤。事发后。辖区相关部门立团赶到 现场,及时抢救伤者,对规场进行勘察。 **把现场人员讲**,事发时间在8时 作,事发位置在摄宏名城3号楼四单元 爆炸后,楼下地面上散落着大 置。

量磁路的型钢密框以及玻璃碎片。万季 没题到人。随后,一名头部受伤的男 被快速送往医院。据悉,受伤的男子? 发生履作民居的住户。事故没有殃及包

此外。事故发生后。已暂时关闭 单元的燃气供应,检修人员正在紧急

本溪一居民楼疑燃气爆炸多人送医

最与特点都和文章形式、一種研究機 1.概一直民意發展人类"人类生學等。

一声巨响 数十家遗殃

发生原有机能一幅"把把槽"。从 体操作集点的"长把"中共享火-槽点 并们的研究量的解剖。从槽布可证器 施、这些人室的解剖取合物影響产和

水灰用中心拉破水板条件 证明"我的唯"共安心证,从生新 DESERT BEENERGERS 於一無的實施機能繼續終。他也中 也有不今人協關者權無。此者社會於。 粉徵申又地有其抗在任用資料的 轉。也在提供否定數數核也可及失去

医积积研究器 还在本张和关格会会 15 为株上被保存业型的收益的 村有高下。黎北在禮報權於得後置了 警戒後,不少征托指在警戒核件等符

就定。 比定都也的意識、整体二年的一直 的是"此中教育教验了不少,此所或就 中也教育了人们就和马森。

防盗门都被冲击变形



の回動・19年間ではまた。
一般であった。自然では他の中では、大型の、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、大型の中では、

燃气爆炸致重伤 年轻女孩:请救救我爸爸

"公主严重物价, 手个月时间段 (1) (1) 标准电影图像的图像。 希腊伯伯) 新参布改,"四(1(1)1),20岁支荷装 NO BEFORE SELECTION AND AN ADDRESS OF THE PROPERTY AND 翁。称至中关州"仁发生解作。违成义 亲重你, 高品的的疗费让一家人的 SISSERIE, MERSONAL 都相独,还交前可以即近难定。

父亲受伤 女孩向晚报求助

46岁。我们是西克拉风哈兹人、一家人 "父亲特别用走医学院附属规则已经十一颗社会 日子虽然过郑清安信任息幸福。可是灾 几天了,一直非实订病房"孤烈文章的病 标品行业的时候、有效研究构实上的图 情、张明明证明的比较级。"公安从变伤 都多级的线。(REIT-2005777)。 器,型配平边的承易和车运的妨碍,以及一人股料阻在,已经化了十五万元了,大部

原东岛的驾动在父亲的手术第17年。

张照用一张江水水水和风机锅,17 2世界父亲进程了例先技术院, 位父亲 连运运不够, 告悟太严重。于是将父帝抓到了以北国 DESCRIPTION OF THE PARTY.

希望好心人 教教重售父亲

化照料原本化风鸣级一定次次行 "我将张规划, 今年2019、我并并张州共 工, 父亲市市区, 独样去了新车的工作。

信心依然的契何。我处得天都快喝了一分是亲戚朋友情的。"她说,父亲是家中的母 ----**青江, 记者吴府张州辞经, 维江清 : 进业校, 他似下容, 一家人的生活事业性和, 架原业长的报告交出的49、

原对高标的医药音和后线面均衡。 月4日被载5点70分左右,一声目响信服 军人一筹实展,但也有让张规划十分移动 了正在妈妹也张河伊、"新来庄才知道。" 哲學研发生,在父亲往股幣用,每位的亲 是父亲一大学和来考如时, 光两气发生 减加及好多都为父亲进行了构筑,但附为 7条件、*张宛知说、事情发生活、一架人 京城的郑阶在总杯水车署、父亲的前疗费

> "进次手术还要证上几万, 蒙里或在总 李不识报了," 你让, 您看几次好也进行手 未,对环化的皮肤进行处理,以免疼染。

"丽然似成事件回收, 你是父亲的治疗是 FIERR, ESWICONNINHESSMAN 手。"张明护者对。自己一定知识努力,再来对

希望社会各市出标心人能排出属于,相 用品来原来。为其生态运动,并并发展高一性、采用的使用了、除了积心交通的构一把适个采取度过模束。不有相故意是有效的

图水路报记录 椅

燃气泄露是引发燃气爆炸事故的根源所在,所以如何有效监测燃气泄露成为居家安全的第一要务!

避免事故发生的有效手段是提前预防、燃气泄漏报警、24小时远程实时监测值守。

总体解决方案

目标

提供完善的燃气泄漏探测报警解决技术方案,配套先进的智能控制器和专业软件平台,解决燃气泄漏问题,为人们居家安全提供强有力的保障。









平台

系统架构


标准化

云服务


便捷的移动应用

直观的可视化应用

集中管理



警情处理流程



指挥监控中心



查看警情详情

远程操作 关闭阀门

用户手机APP



当燃气检测设备安装完成后,将对住户家里使用的燃气(或煤气)状况进行24小时的实时监控和检测,一旦产生燃气泄漏(泄气泄漏至空气中,达到一定的浓度时,低于安全着火点),传感器第一时间将警情信息传输至报警主机,再发送到接警中心和用户手机APP。


设备运维流程




软件介绍--平台 接警中心

功能及价值

- 及时接收新警情,警 情传输速度<1秒;
- 远程控制:可以随时 远程控制关闭,关闭 阀门;
- 快速定位;
- ■全程监控指挥;



软件介绍--平台 运维系统





功能及价值

■智能检测设备、随时随地接单、现场签到拒绝怠工、全程操作专业指导、处理结果及时上报。

软件介绍--平台 运营系统





订单管理

审核订单、处理订 单



运营数据监控

客户活跃度、客户增长率、 营收数据、积分数据等



客户/设备信息管理

对系统所有客户信息、设备信息全方位管理



客户关系管理

定期上门拜访、按需电话回访等



营销策略

广告推送、积分奖励机 制、优惠券发放等



套餐管理

设置套餐、管理套餐信息等

软件介绍--平台 统计分析系统



- 本月新增数 89
- 本月续签数 06
- 本月变更数 36
- 本月移机数 02
- 本月拆机数 19
- 本月退单数 55
- 总设备数 2586
- 十 本月新增数 100




功能及价值

- ■丰富的统计条件,可以根据不同维度进行统计。
- ■操作比较方便,可生成绘制图形、表格,样式多,输出结果直观。



软件介绍--用户手机APP





警情提示 第一时间提示警情信息。

远程控制 通过手机APP可以远程关闭阀门。

状态监控 可以实时监控主机在线状态、运行 状态等

维修申请 如设备有问题,可随时发起维修。

硬件介绍

无线燃气机械手



◎ 电压: DCl2V 电流: 100mA

◎ 阀门压力:1 . 6MPa DC24V 12V-26V

◎ 阀门规格:4分、6分、8分、1时、

1.25时、1.5时

◎ 自动关阀时间6-20秒 电动开阀时间6~20

秒

◎ 绝缘电阻:>20M Ω

◎ 耐压: DC600V

无线燃气探测器



◎ 感应气体:煤气、天然气、液化石油气

◎ 工作环境:温度: - 10~50℃

◎ 相对温度:≤97%

◎ 工作电流:10~20mA

◎ 报警音量:≥85db

◎ 无线通讯距离: ≥80m;

电磁阀



◆ 适用气体:天然气;石油液化气;人工煤气等 无腐蚀性气体

◆ 关阀方式: 直流脉冲驱动/手动

◆ 驱动电压: DC9V~DC12V.(脉冲)

◆ 阀体材质: 黄铜合金 (HPb59-1)

◆ 驱动电流: <2A (脉冲)

◆ 密封材质:NBR橡胶

◆ 关阀时间: 小于1秒

◆ 工作环境温度: -10℃~+50℃

◆ 防爆类型: 浇封型

◆ 最大工作压力: 50kPa

◆ 连接方式: G1/2"(DN15A)/G3/4"(DN20A)

◆ 出线长度: 0.4米

◆ 开阀方式:手动复位

报警主机



- ◎ 全程语音提示,全触摸玻璃面板,铝合金边框。
- ◎ 64路无线防区,双向无线通讯。
- ◎ 内置WIFI模块,一键连接。
- ◎ 内置GSM模块,支持GPRS数据传输。
- ◎ 32路电器控制,电器开关定时控制。
- ◎ 无线探测器电池欠压实时监测; 定时布/撤防。
- ◎ RF刷卡布撤防;远程异地布防、撤防、现场监听。
- ◎ 手机APP远程操作控制。
- ◎ 电脑IE远程操作控制。
- ◎ 内置充电锂电池3.7V 1100mAh


服务保障体系

专业技术体系



- 免费上门现场勘察
- 设备安装部署与测试
- 用户使用培训
- 应急处理措施

调度指挥中心



- 实时监测/及时预警
- 全年 24 小时监控值守
- 手机 APP 监控
- 巡逻协助

智能运维体系



- 定期检测
- 定期维护
- 设备维修
- 用户回访

保险理赔体系



- 高效
- 专业
- 品牌
- 专人跟进


公司简介



广电银通金融电子科技有限公司 (简称广电银通)是国有资产绝对控股 的A股上市公司广电运通金融电子股份 有限公司的全资子公司,成立于2006年,

注册资金5.8亿元

广电银通 公司体系建设及荣誉



- 质量管理体系ISO9001
- IT服务管理体系ISO20000
- 信息安全管理体系ISO27001
- CMMI3软件开发认证
- 安防设计施工资质



荣获多项业界肯定

- 高新技术企业
- 最具竞争力金融服务外包企业奖
- 中国最佳客户服务特色奖
- 全国售后服务行业十佳单位
- 广东省用户满意服务明星企业

广电银通:公司体系建设及荣誉

质量管理体系认证证书 (B(:8) 01215Q20899R0M 号证书附件: 铁矿书编造。 采划广电银通金融电子科技有限公司 BREDIE, BRASIN 1283 GB/T 19001-2008 ldt ISO 9001:2008 和新型式度 0. 中华放了常见订对外花。 IE 80 10, 01215Q2009080M THREE PER WEGERS, 2015.12.15 #12/MTE: 2018/09/14 ATM 自助设备的维保、营运、清机清分金融外包服务: AFC 自助设备的继保服务 (广东省广州市共河区管域大震市平区路)(Q 号广州发域市集建油水车河大楼 8、丁 E. S'S. 110001 CALE PROPERTY OF A CHARLE OF STREET

业内最早、最全的全流程管理体系





广电银通研发实力-客户需求驱动创新

一、研发团队

1. 专业技术研发人员: 150人以上

2. 拥有行业领域经验技术人员:100人以上



二、技术经验

1. 金融科技外包行业:2000年至今,拥有金融科技外包行业技术服务经验17年

2. 金融押运行业: 2010年至今,拥有金融押运行业系统平台研发经验7年; 2014年至今,逐步与全国数家押运公司展开合作

三、行业资质

广电银通是行业首家同时获得质量管理体系认证、IT服务管理体系认证、信息安全管理体系认证的公司



质量管理体系认证



IT服务管理体系认证



信息安全管理体系认证

广电银通研发实力-客户需求驱动创新

四、项目建设

- 1. 系统快速部署:专业的项目团队,与客户配合快速部署系统,提供前期数据录入支持
- 2. 产品资料齐全:所有软、硬件产品提供齐全的技术资料和操作手册
- 3. **全方位的培训:**制定培训计划,提供培训教材和相关材料,并派遣合格的培训工程师进行培训

五、售后服务

- 1. 售后答疑:负责任的售后服务工作小组,及时解答客户遇到的系统问题
- 2. **维保服务**:及时、迅速、优质的服务,硬件系统出现故障后,24小时内到现场服务,提供系统故障恢复服务,系统例行检查服务
- 3. **定期回访**:定期回访客户,协助客户对系统进行维护,认真听取客户意见,改进产品
- 4. 系统升级: 更新系统免费升级

业内最广、最优、最快的服务网络和保障体系

全国服务保障体系令客户高枕无忧

- 全国800+服务网点
- 全国50+备件平台,600+备件库
- 全国2大培训基地,培训输出4100+人次/年
- 全国3500+一线专业服务人员
- 全国800+技术支持人员
- 提供7×24小时响应服务



公司简介 国家领导人视察公司







