

四川丰特集成房屋有限公司

丰特

四川丰特集成房屋有限公司

四川.成都.天府新区





丰特. 集成房屋

一种可移动可拆卸模块化满足居住、商用和景观功能的集成房屋

适配方向

01

旅游开发

以农业、林业、水域资源为主的各类旅游度假项目中全新概念的生态旅居

02

城郊休闲

处于都市辐射圈、交通便利的各类周末休闲农场中餐饮、住宿配套

03

商业主题

售楼部、商业街、办公室、展览柜、咖啡吧、酒吧、书吧等

04

市政园林

城市形象建设中的各类市政公共功能设施，如休憩亭、岗亭、公厕等

01

安装快捷

预制部件装配，
快速组装交付

02

运输通达

无需大型运输及吊装，
直达任何地形

03

经济实惠

与传统土建、小木屋等
建筑对比，质量好成本低、
投资回报率高且快

04

经久耐用

结构安全、防火防潮、
保温隔热

8

大优势

05

生态环保

材料环保，无用地指标限制，
不破坏耕层

06

自带宣传效应

新颖、前卫、有噱头

07

工期短

设计、生产、安装
耗时短

08

结构灵活

造型丰富、
循环利用价值高

采用优质保温材料，结合外墙的各种保温形式，达到更好的保温效果。
组合式的保温墙体10cm相当于1m厚砖墙的保温效果

本身钢结构形式和外墙的OSB板是热得绝缘材料，外墙的复合型板选用密实的材料达到隔热效果

塑钢、断桥铝合金、铝包木、原木隔音达45分贝以上，由钢管桁架、保温材料、石膏板组成的墙体，其隔音效果可高达55分贝以上

采用复合型墙材做维护耐火极限可达4小时以上



集成房性能



型钢结构重量轻、强度高、整体刚性好、抵抗变形能力强，可抵抗0.5KN/m²的风压，适用沿海台风地区

轻钢建材完全不受白蚁等虫害侵入，提高房屋的使用寿命，降低维修成本

钢管桁架具有无可比拟的整体性，钢梁钢柱组成柔性框架，可吸收部分地震能量，能抵御9级以内地震

轻钢结构房屋墙体厚度一般在50-60mm，房屋使用面积可达92%，比传统建筑增加7-10%的使用面积

集成房排放处理

情况1

市政排污便捷处理，如商圈、广场、车站等直接以快装接口与市政管道相连

情况2

外建生化池处理，如乡村旅游、新农村等，接通管道至生化池统一处理后排放

情况3

生态脆弱敏感区，如风景区、水源地等，配集成化粪池若干，初步生化后定期抽



集成房应用





集成房应用





集成房应用





集成房应用





集成房应用





集成房应用





集成房应用





集成房应用



集成房应用





集成房应用





部分项目实景





部分项目实景



部分项目实景





部分产品展示 【合家欢套房】 面积：室内55m²、平台14m²



部分产品展示 【小别墅1】 面积：室内37m²、平台18m²



部分产品展示 【小木屋1】 面积：室内19m²、平台6m²



部分产品展示 【小别墅2】 面积：室内一层24.5m²二层15.5m²、平台24.5m²

1 需求分析

根据需求定制综合解决方案

2 方案定制

原创产品设计引领时尚潮流

3 专业生产

一站式服务降低人财物成本

4 售后服务

完善的售后体系给您优质服务



丰特竭诚为您服务

联系方式：白女士 17628288447

四川·成都·天府新区

