

无线智能电源控制器

Model Number: ZS01NP (PL3366)

客户认可 Custom Approval Section				
Custom Name				
Department				
Approval		Date:		

拟制 DESIGN	审核 CHECK	批准 APPROVAL
谢升平	高照	陈宇科
2019.01.18	2019.01.18	2019.01.18

惠州高盛达科技有限公司 HUIZHOU GAOSHENGDA TECHNOLOGY CO.,LTD

中国惠州仲恺高新技术开发区华星路2号

HUA YU RD., NO.75, ZHONGKAI HIGH-TECH DEVELOPMENT AREA, HUIZHOU, CHINA TEL: (0752) 2096628 E-mail: xiesp@gaosd.com



PRODUCTS SPECIFICATION

ZB0C1540

Document revision history

Revision	Date	Approved by	Remarks
Version 1.0	2019-01-18		Draft



PRODUCTS SPECIFICATION

ZB0C1540

1.产品概述

ZS01NP 智能电源控制器是一款提供一路两相输入,两路两相输出的家用智能电源控制器。 自带配对好的两个无线按键开关

2.产品特点

- 1.无线遥控
 - 通过自带配对的两个无线按键开关对两组电源输出做分别的控制通断。
 - 2.方便安装 开关可用不干胶固定。
 - 3.控制距离远 可以实现 30 米的远距离控制。

3. 主要特性

·> IAIT			
最大电流	10A		
输入电压	180~250VAC		
最大功耗	1800W		
支持的标准和协议	2.4 GHz IEEE802.15.4 compliant		
频率范围	2.405-2.480 GHz		
信道数量	16		
安全特性	支持 128-bit AES 加密		
RF 功率	10dBm (type)		
外型尺寸(L x W x H)	94mm×45mm×28mm (电源控制部分)		
	50*50*16mm (开关部分)		

PAGE 3 OF 4 Version 1.0



PRODUCTS SPECIFICATION


ZB0C1540

4.实物照片:



5.使用说明:

如下图,左端为输入端,L接电源线的火线,N接电源线的零线。右端为输出端,N为输出端零线,两路输出共用一个零线端,L1、L2为输出端的两个火线。



本控制器为一路两相输入,两路两相输出的家用智能电源控制器,分别由两个按键控制两路输出的通断。

注:如有出现按键不能控制控制器的情况,请尝试连续按三下按键。